

TABLA RESUMEN DE RESULTADOS DE TRITIO MEDIDOS EN LOS EMPLAZAMIENTOS DE CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS

Emplazamientos de Centrales Nucleares	Nº total puntos de la red (1)	Nº puntos de medida radiológica (2)	Frecuencia de medidas (3)	[H-3]: valor máximo en Bq/l (4)		
				2006	2007	2008
Sta. M ^a . de Garoña	56	44	mensual a trimestral	41	272	148
Almaraz I y II	28	2 (pozos de bombeo)	trimestral	1076	87	322
Ascó I y II	70	23	mensual	(5)	(5)	(5)
Cofrentes	20	20	mensual a trimestral	270	137	78
Vandellós 2	10	10	trimestral	10	14	9
Trillo	37	9	trimestral a anual	< 4'6 (LID)	< 6'4 (LID)	< 3'8 (LID)
José Cabrera	24	12	mensual a trimestral	4111	7240	2006
Vandellós 1	30	30	semestral a bianual	1000	990	999

NOTAS:

- (1): Número total de puntos de la red actual en los *programas hidrogeológicos de vigilancia y control* (PHVC) de cada emplazamiento. Ninguno de ellos es punto de uso o consumo de agua.
- (2): Número de puntos de la red en los que se obtienen medidas radiológicas (concentración de actividad y análisis isotópicos).
- (3): Frecuencia de muestreo y análisis para las medidas radiológicas (pueden ser diferentes según los puntos).
- (4): Concentración máxima anual de actividad de tritio en los tres últimos años con informe disponible (no se dispone aún del informe anual 2009).
- (5): En el emplazamiento de C.N. Ascó se realiza la vigilancia radiológica de aguas subterráneas mediante análisis isotópico de Mn-54, Fe-59, Co-58, Co-60, Zn-65, Mo-99, Cs-134, Cs-137, Ce-141, Ce-144, I-131, gases nobles disueltos y arrastrados. No se incluye específicamente el H-3 como isótopo diferenciado.

**VALORES DE CONCENTRACION DE ACTIVIDAD DE TRITIO EN
MUESTRAS DE AGUA SUBTERRRANEA**

Central Nuclear Almaraz- Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental					
Estación		Fecha de recogida	Unidad Bq/ m ³		
Código	Nombre		Actividad	Incertidumbre	Limite Inferior de Detección
3	ALMARAZ DE TAJO	02/04/81	4,03E+03		
	ALMARAZ DE TAJO	02/07/81			6,00E+03
	ALMARAZ DE TAJO	01/10/81			6,00E+03
	ALMARAZ DE TAJO	14/03/82			6,00E+03
	ALMARAZ DE TAJO	25/05/82	1,39E+04		
	ALMARAZ DE TAJO	05/08/82			6,00E+03
	ALMARAZ DE TAJO	16/10/82			6,00E+03
	ALMARAZ DE TAJO	14/03/83			6,00E+03
	ALMARAZ DE TAJO	25/05/83			6,00E+03
	ALMARAZ DE TAJO	05/08/83	9,00E+03		
	ALMARAZ DE TAJO	16/10/83			6,00E+03
	ALMARAZ DE TAJO	13/03/84	1,00E+04		
	ALMARAZ DE TAJO	24/05/84	7,00E+03		
	ALMARAZ DE TAJO	04/08/84			8,00E+03
	ALMARAZ DE TAJO	15/10/84			6,00E+03
	ALMARAZ DE TAJO	14/03/85			6,00E+03
	ALMARAZ DE TAJO	25/05/85			6,25E+03
	ALMARAZ DE TAJO	05/08/85			6,30E+03
	ALMARAZ DE TAJO	16/10/85			6,14E+03
	ALMARAZ DE TAJO	14/03/86			6,03E+03
	ALMARAZ DE TAJO	25/05/86	1,93E+04		
	ALMARAZ DE TAJO	05/08/86			6,59E+03
	ALMARAZ DE TAJO	16/10/86			6,48E+03
	ALMARAZ DE TAJO	14/03/87	5,99E+03		
	ALMARAZ DE TAJO	25/05/87			6,00E+03
	ALMARAZ DE TAJO	05/08/87			6,00E+03
	ALMARAZ DE TAJO	16/10/87			6,00E+03
	ALMARAZ DE TAJO	01/03/88			6,17E+03
	ALMARAZ DE TAJO	30/04/88	1,14E+04		
	ALMARAZ DE TAJO	29/06/88	7,81E+03		
	ALMARAZ DE TAJO	28/08/88	6,20E+03		
	ALMARAZ DE TAJO	27/10/88			6,48E+03
	ALMARAZ DE TAJO	01/01/89			6,37E+03
	ALMARAZ DE TAJO	02/04/89			5,31E+03
	ALMARAZ DE TAJO	02/07/89			6,02E+03
	ALMARAZ DE TAJO	01/10/89			6,95E+03
	ALMARAZ DE TAJO	01/01/90			5,51E+03
	ALMARAZ DE TAJO	02/04/90			5,51E+03
	ALMARAZ DE TAJO	02/07/90			5,51E+03
	ALMARAZ DE TAJO	01/10/90			5,51E+03
	ALMARAZ DE TAJO	01/01/91			5,42E+03
	ALMARAZ DE TAJO	02/04/91			5,42E+03
	ALMARAZ DE TAJO	02/07/91			5,42E+03
	ALMARAZ DE TAJO	01/10/91			5,42E+03
	ALMARAZ DE TAJO	03/02/92			5,14E+03
	ALMARAZ DE TAJO	04/05/92			5,94E+03
	ALMARAZ DE TAJO	27/07/92	7,04E+03	3,72E+03	6,07E+03
	ALMARAZ DE TAJO	03/11/92			6,18E+03
	ALMARAZ DE TAJO	01/02/93			6,16E+03
	ALMARAZ DE TAJO	03/05/93			6,50E+03
	ALMARAZ DE TAJO	09/08/93			5,50E+03

**VALORES DE CONCENTRACION DE ACTIVIDAD DE TRITIO EN
MUESTRAS DE AGUA SUBTERRRANEA**

Central Nuclear Almaraz- Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental					
Estación		Fecha de recogida	Unidad Bq/ m ³		
Código	Nombre		Actividad	Incertidumbre	Limite Inferior de Detección
	ALMARAZ DE TAJO	03/11/93			6,19E+03
	ALMARAZ DE TAJO	07/02/94			5,41E+03
	ALMARAZ DE TAJO	03/05/94			5,14E+03
	ALMARAZ DE TAJO	08/08/94			4,72E+03
	ALMARAZ DE TAJO	31/10/94			5,46E+03
	ALMARAZ DE TAJO	06/02/95			4,80E+03
	ALMARAZ DE TAJO	02/05/95			4,31E+03
	ALMARAZ DE TAJO	08/08/95			4,38E+03
	ALMARAZ DE TAJO	14/11/95			5,37E+03
	ALMARAZ DE TAJO	06/02/96			4,29E+03
	ALMARAZ DE TAJO	29/04/96			4,43E+03
	ALMARAZ DE TAJO	06/08/96			5,59E+03
	ALMARAZ DE TAJO	11/11/96			5,49E+03
	ALMARAZ DE TAJO	18/02/97			4,79E+03
	ALMARAZ DE TAJO	13/05/97			4,57E+03
	ALMARAZ DE TAJO	05/08/97			5,96E+03
	ALMARAZ DE TAJO	25/11/97			4,58E+03
	ALMARAZ DE TAJO	17/02/98			4,48E+03
	ALMARAZ DE TAJO	12/05/98			4,31E+03
	ALMARAZ DE TAJO	04/08/98			5,55E+03
	ALMARAZ DE TAJO	17/11/98			5,44E+03
	ALMARAZ DE TAJO	16/02/99			4,30E+03
	ALMARAZ DE TAJO	10/05/99			4,24E+03
	ALMARAZ DE TAJO	03/08/99			4,52E+03
	ALMARAZ DE TAJO	16/11/99			5,04E+03
	ALMARAZ DE TAJO	15/02/00			4,77E+03
	ALMARAZ DE TAJO	09/05/00			4,14E+03
	ALMARAZ DE TAJO	31/07/00			4,36E+03
	ALMARAZ DE TAJO	14/11/00			3,88E+03
	ALMARAZ DE TAJO	12/02/01			3,18E+03
	ALMARAZ DE TAJO	08/05/01			4,12E+03
	ALMARAZ DE TAJO	31/07/01			4,60E+03
	ALMARAZ DE TAJO	13/11/01			4,50E+03
	ALMARAZ DE TAJO	25/02/02			4,90E+03
	ALMARAZ DE TAJO	09/05/02			4,56E+03
	ALMARAZ DE TAJO	12/08/02			4,81E+03
	ALMARAZ DE TAJO	13/11/02			3,71E+03
	ALMARAZ DE TAJO	24/02/03			3,15E+03
	ALMARAZ DE TAJO	05/05/03			3,50E+03
	ALMARAZ DE TAJO	11/08/03			4,48E+03
	ALMARAZ DE TAJO	10/11/03			4,51E+03
	ALMARAZ DE TAJO	24/02/04			3,57E+03
	ALMARAZ DE TAJO	04/05/04			3,78E+03
	ALMARAZ DE TAJO	09/08/04			3,78E+03
	ALMARAZ DE TAJO	09/11/04			3,69E+03
	ALMARAZ DE TAJO	22/03/05			4,16E+03
	ALMARAZ DE TAJO	14/06/05			3,23E+03
	ALMARAZ DE TAJO	20/09/05			3,45E+03
	ALMARAZ DE TAJO	29/11/05			3,38E+03
	ALMARAZ DE TAJO	22/03/06	8,46E+03	3,11E+03	4,92E+03
	ALMARAZ DE TAJO	14/06/06	6,81E+03	3,02E+03	4,85E+03

**VALORES DE CONCENTRACION DE ACTIVIDAD DE TRITIO EN
MUESTRAS DE AGUA SUBTERRRANEA**

Central Nuclear Almaraz- Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental					
Estación		Fecha de recogida	Unidad Bq/ m ³		
Código	Nombre		Actividad	Incertidumbre	Limite Inferior de Detección
	ALMARAZ DE TAJO	20/09/06	5,71E+03	3,25E+03	5,10E+03
	ALMARAZ DE TAJO	04/12/06			4,69E+03
	ALMARAZ DE TAJO	21/03/07	6,16E+03	3,35E+03	5,24E+03
	ALMARAZ DE TAJO	13/06/07			5,42E+03
	ALMARAZ DE TAJO	19/09/07	7,52E+03	3,33E+03	5,31E+03
	ALMARAZ DE TAJO	04/12/07			5,20E+03
	ALMARAZ DE TAJO	17/03/08			5,41E+03
	ALMARAZ DE TAJO	16/06/08			5,69E+03
	ALMARAZ DE TAJO	17/09/08			4,75E+03
	ALMARAZ DE TAJO	01/12/08			4,75E+03
6	VALDECAÑAS DE TAJO	14/03/83	4,00E+03		
	VALDECAÑAS DE TAJO	25/05/83			6,00E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	16/10/83			6,00E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	13/03/84	6,00E+03		
	VALDECAÑAS DE TAJO	24/05/84	6,00E+03		
	VALDECAÑAS DE TAJO	04/08/84			8,00E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	15/10/84			6,00E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	14/03/85			6,00E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	25/05/85			6,25E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	05/08/85			6,30E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	16/10/85			6,17E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	14/03/86			6,03E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	25/05/86	2,33E+04		
	VALDECAÑAS DE TAJO	05/08/86			6,59E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	16/10/86			6,48E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	14/03/87	4,56E+03		
	VALDECAÑAS DE TAJO	25/05/87			6,00E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	05/08/87			6,00E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	13/03/88			6,17E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	24/05/88	1,12E+04		
	VALDECAÑAS DE TAJO	04/08/88	4,41E+03		
	VALDECAÑAS DE TAJO	15/10/88			6,48E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	01/01/89			5,43E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	02/04/89			5,31E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	02/07/89			6,02E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	01/01/90			5,51E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	02/04/90			5,51E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	02/07/90			5,51E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	01/10/90			5,51E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	01/01/91			5,42E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	02/04/91			5,42E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	02/07/91			5,42E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	01/10/91			5,42E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	04/05/92			5,94E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	07/02/94			5,41E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	08/08/95			4,38E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	14/11/95			5,37E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	06/02/96			4,29E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	29/04/96			4,43E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	06/08/96			5,59E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	11/11/96			5,49E+03

**VALORES DE CONCENTRACION DE ACTIVIDAD DE TRITIO EN
MUESTRAS DE AGUA SUBTERRRANEA**

Central Nuclear Almaraz- Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental					
Estación		Fecha de recogida	Unidad Bq/ m ³		
Código	Nombre		Actividad	Incertidumbre	Limite Inferior de Detección
	VALDECAÑAS DE TAJO	18/02/97			4,79E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	13/05/97			4,57E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	05/08/97			5,96E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	25/11/97			4,58E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	17/02/98			4,48E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	12/05/98			4,31E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	04/08/98			5,55E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	17/11/98			5,44E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	16/02/99			4,30E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	10/05/99			4,24E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	03/08/99			4,52E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	16/11/99			5,12E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	15/02/00			4,77E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	09/05/00			4,14E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	31/07/00			4,03E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	14/11/00			3,81E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	12/02/01			3,35E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	08/05/01			3,99E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	31/07/01			4,60E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	13/11/01			4,64E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	25/02/02			4,04E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	09/05/02			4,72E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	12/08/02			4,53E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	13/11/02			3,71E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	24/02/03			3,15E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	05/05/03			3,61E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	11/08/03			4,81E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	10/11/03			4,84E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	24/02/04			3,57E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	04/05/04			4,02E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	09/08/04			3,88E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	09/11/04			3,93E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	22/03/05			4,08E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	14/06/05			3,27E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	20/09/05			3,73E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	29/11/05			3,33E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	22/03/06	5,52E+03	3,07E+03	4,93E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	14/06/06			4,89E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	20/09/06	5,44E+03	3,24E+03	5,09E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	04/12/06			4,75E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	21/03/07	7,16E+03	3,80E+03	5,97E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	13/06/07			5,50E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	19/09/07			5,43E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	04/12/07			5,20E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	17/03/08			5,33E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	16/06/08			5,74E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	17/09/08			4,68E+03
	VALDECAÑAS DE TAJO	01/12/08			4,75E+03
11	SAUCEDILLA	02/04/81			6,00E+03
	SAUCEDILLA	02/07/81			6,00E+03
	SAUCEDILLA	01/10/81			6,00E+03

**VALORES DE CONCENTRACION DE ACTIVIDAD DE TRITIO EN
MUESTRAS DE AGUA SUBTERRRANEA**

Central Nuclear Almaraz- Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental					
Estación		Fecha de recogida	Unidad Bq/ m ³		
Código	Nombre		Actividad	Incertidumbre	Limite Inferior de Detección
	SAUCEDILLA	14/03/82			6,00E+03
	SAUCEDILLA	25/05/82	7,03E+03		
	SAUCEDILLA	05/08/82			6,00E+03
	SAUCEDILLA	16/10/82			6,00E+03
	SAUCEDILLA	14/03/83			6,00E+03
	SAUCEDILLA	25/05/83	6,00E+03		
	SAUCEDILLA	05/08/83	1,10E+04		
	SAUCEDILLA	16/10/83			6,00E+03
	SAUCEDILLA	13/03/84	7,00E+03		
	SAUCEDILLA	24/05/84			7,00E+03
	SAUCEDILLA	04/08/84			8,00E+03
	SAUCEDILLA	15/10/84	5,00E+03		
	SAUCEDILLA	14/03/85			6,00E+03
	SAUCEDILLA	25/05/85	8,16E+03		
	SAUCEDILLA	05/08/85	3,97E+03		
	SAUCEDILLA	16/10/85	6,34E+03		
	SAUCEDILLA	22/02/86	1,13E+04		
	SAUCEDILLA	15/04/86	2,18E+04		
	SAUCEDILLA	06/06/86	1,96E+04		
	SAUCEDILLA	28/07/86	8,08E+03		
	SAUCEDILLA	18/09/86			6,49E+03
	SAUCEDILLA	09/11/86			6,48E+03
	SAUCEDILLA	14/03/87	1,06E+04		
	SAUCEDILLA	25/05/87			6,00E+03
	SAUCEDILLA	05/08/87			6,00E+03
	SAUCEDILLA	01/03/88			6,17E+03
	SAUCEDILLA	30/04/88	9,14E+03		
	SAUCEDILLA	29/06/88			7,99E+03
	SAUCEDILLA	28/08/88	1,41E+04		
	SAUCEDILLA	27/10/88			6,48E+03
	SAUCEDILLA	01/01/89			6,37E+03
	SAUCEDILLA	15/03/89			5,43E+03
	SAUCEDILLA	27/05/89	5,63E+03		
	SAUCEDILLA	08/08/89	8,35E+03		
	SAUCEDILLA	20/10/89			6,95E+03
	SAUCEDILLA	01/01/90			5,51E+03
	SAUCEDILLA	02/04/90			5,51E+03
	SAUCEDILLA	02/07/90			5,51E+03
	SAUCEDILLA	01/10/90			5,51E+03
	SAUCEDILLA	01/01/91			5,42E+03
	SAUCEDILLA	02/04/91			5,42E+03
	SAUCEDILLA	02/07/91			5,42E+03
	SAUCEDILLA	01/10/91			5,42E+03
	SAUCEDILLA	03/02/92			5,14E+03
	SAUCEDILLA	04/05/92			5,94E+03
	SAUCEDILLA	20/05/92			6,03E+03
	SAUCEDILLA	27/07/92	8,19E+03	3,72E+03	6,07E+03
	SAUCEDILLA	10/08/92			6,18E+03
	SAUCEDILLA	03/11/92			6,18E+03
	SAUCEDILLA	01/02/93			6,16E+03
	SAUCEDILLA	03/05/93			6,50E+03

**VALORES DE CONCENTRACION DE ACTIVIDAD DE TRITIO EN
MUESTRAS DE AGUA SUBTERRRANEA**

Central Nuclear Almaraz- Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental					
Estación		Fecha de recogida	Unidad Bq/ m ³		
Código	Nombre		Actividad	Incertidumbre	Limite Inferior de Detección
	SAUCEDILLA	09/08/93	1,77E+04	3,38E+03	5,50E+03
	SAUCEDILLA	28/09/93			5,42E+03
	SAUCEDILLA	03/11/93			6,19E+03
	SAUCEDILLA	07/02/94			5,50E+03
	SAUCEDILLA	15/03/94			5,14E+03
	SAUCEDILLA	03/05/94			5,14E+03
	SAUCEDILLA	08/08/94			4,72E+03
	SAUCEDILLA	31/10/94			5,46E+03
	SAUCEDILLA	06/02/95			4,80E+03
	SAUCEDILLA	02/05/95			4,31E+03
	SAUCEDILLA	21/06/95			4,63E+03
	SAUCEDILLA	08/08/95			4,38E+03
	SAUCEDILLA	14/11/95			5,37E+03
	SAUCEDILLA	06/02/96			4,29E+03
	SAUCEDILLA	29/04/96			4,43E+03
	SAUCEDILLA	06/08/96			5,59E+03
	SAUCEDILLA	24/10/96			5,69E+03
	SAUCEDILLA	11/11/96			5,49E+03
	SAUCEDILLA	18/02/97			4,79E+03
	SAUCEDILLA	13/05/97			4,57E+03
	SAUCEDILLA	04/08/97			5,96E+03
	SAUCEDILLA	20/11/97			4,60E+03
	SAUCEDILLA	25/11/97			4,58E+03
	SAUCEDILLA	17/02/98			4,48E+03
	SAUCEDILLA	12/05/98			4,31E+03
	SAUCEDILLA	04/08/98			5,55E+03
	SAUCEDILLA	17/11/98			5,44E+03
	SAUCEDILLA	03/12/98			4,29E+03
	SAUCEDILLA	16/02/99			4,30E+03
	SAUCEDILLA	10/05/99			4,24E+03
	SAUCEDILLA	03/08/99			4,52E+03
	SAUCEDILLA	16/11/99			5,19E+03
	SAUCEDILLA	15/02/00			5,29E+03
	SAUCEDILLA	09/05/00			4,40E+03
	SAUCEDILLA	31/07/00			4,03E+03
	SAUCEDILLA	14/11/00			4,07E+03
	SAUCEDILLA	12/02/01			3,18E+03
	SAUCEDILLA	08/05/01			4,12E+03
	SAUCEDILLA	31/07/01			4,60E+03
	SAUCEDILLA	13/11/01			4,64E+03
	SAUCEDILLA	25/02/02			4,17E+03
	SAUCEDILLA	09/05/02			4,56E+03
	SAUCEDILLA	12/08/02			4,68E+03
	SAUCEDILLA	13/11/02			3,95E+03
	SAUCEDILLA	24/02/03			3,20E+03
	SAUCEDILLA	05/05/03			3,50E+03
	SAUCEDILLA	11/08/03			4,81E+03
	SAUCEDILLA	10/11/03			4,51E+03
	SAUCEDILLA	24/02/04			3,67E+03
	SAUCEDILLA	04/05/04			4,02E+03
	SAUCEDILLA	09/08/04			3,68E+03

**VALORES DE CONCENTRACION DE ACTIVIDAD DE TRITIO EN
MUESTRAS DE AGUA SUBTERRRANEA**

Central Nuclear Almaraz- Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental					
Estación		Fecha de recogida	Unidad Bq/ m ³		
Código	Nombre		Actividad	Incertidumbre	Limite Inferior de Detección
	SAUCEDILLA	09/11/04			3,93E+03
	SAUCEDILLA	22/03/05			3,90E+03
	SAUCEDILLA	14/06/05			3,17E+03
	SAUCEDILLA	20/09/05			3,51E+03
	SAUCEDILLA	29/11/05			3,60E+03
	SAUCEDILLA	22/03/06	6,62E+03	3,08E+03	4,93E+03
	SAUCEDILLA	14/06/06	5,25E+03	3,01E+03	4,86E+03
	SAUCEDILLA	20/09/06	6,22E+03	3,30E+03	5,15E+03
	SAUCEDILLA	04/12/06			4,71E+03
	SAUCEDILLA	21/03/07			5,92E+03
	SAUCEDILLA	13/06/07			5,51E+03
	SAUCEDILLA	19/09/07			5,40E+03
	SAUCEDILLA	04/12/07			5,24E+03
	SAUCEDILLA	17/03/08	8,68E+03	3,34E+03	5,39E+03
	SAUCEDILLA	16/06/08			5,72E+03
	SAUCEDILLA	17/09/08			4,70E+03
	SAUCEDILLA	01/12/08			4,75E+03

**VALORES DE CONCENTRACION DE ACTIVIDAD DE TRITIO EN
MUESTRAS DE AGUA SUBTERRRANEA**

Central Nuclear Almaraz- Programa de Vigilancia Radiologica Independiente del CSN					
Estación		Fecha de recogida	Unidad Bq/ m ³		
Código	Nombre		Actividad	Incertidumbre	Limite Inferior de Detección
3	ALMARAZ DE TAJO	25/02/99	1,60E+03	1,20E+03	1,50E+03
	ALMARAZ DE TAJO	16/02/00	2,80E+03	1,30E+03	1,46E+03
	ALMARAZ DE TAJO	15/02/01	2,10E+03	1,20E+03	1,40E+03
	ALMARAZ DE TAJO	25/02/02	1,60E+03	1,30E+03	1,50E+03
	ALMARAZ DE TAJO	26/02/03	5,80E+03	1,80E+03	1,90E+03
	ALMARAZ DE TAJO	25/02/04	2,60E+03	1,00E+03	1,20E+03
	ALMARAZ DE TAJO	22/03/05	1,84E+03	9,70E+02	1,10E+03
	ALMARAZ DE TAJO	20/03/06	3,19E+03	1,13E+03	1,30E+03
	ALMARAZ DE TAJO	19/03/07	2,70E+03	1,20E+03	1,90E+03
	ALMARAZ DE TAJO	17/03/08	3,30E+03	1,10E+03	1,80E+03
	ALMARAZ DE TAJO	17/03/08	3,30E+03	1,10E+03	1,80E+03
11	SAUCEDILLA	20/05/92			6,58E+03
	SAUCEDILLA	28/09/93			9,63E+00

**VALORES DE CONCENTRACION DE ACTIVIDAD DE TRITIO EN MUESTRAS DE
AGUA SUBTERRRANEA**

Central Nuclear Ascó- Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental					
Estación		Fecha de recogida	Unidad Bq/ m ³		
Código	Nombre		Actividad	Incertidumbre	Limite Inferior de Detección
27	RIBA-ROJA D'EBRE	02/05/83	6,10E+02		
	RIBA-ROJA D'EBRE	31/08/83			6,62E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE	13/03/84			6,62E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE	24/05/84	1,90E+02		
	RIBA-ROJA D'EBRE	04/08/84	6,83E+04		
	RIBA-ROJA D'EBRE	15/10/84	3,99E+03		
	RIBA-ROJA D'EBRE	14/03/85	3,00E+01		
	RIBA-ROJA D'EBRE	25/05/85	5,40E+02		
	RIBA-ROJA D'EBRE	16/10/85	3,60E+02		
	RIBA-ROJA D'EBRE	14/03/86	5,20E+02		
	RIBA-ROJA D'EBRE	25/05/86	3,00E+02		
	RIBA-ROJA D'EBRE	05/08/86	2,50E+02		
	RIBA-ROJA D'EBRE	16/10/86	2,30E+02		
	RIBA-ROJA D'EBRE	14/03/87	5,10E+02		
	RIBA-ROJA D'EBRE	25/05/87			4,50E+02
	RIBA-ROJA D'EBRE	05/08/87	6,30E+02		
	RIBA-ROJA D'EBRE	16/10/87	3,50E+02		
	RIBA-ROJA D'EBRE	13/03/88			6,30E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE	24/05/88			7,99E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE	04/08/88			7,53E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE	15/10/88			6,55E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE	14/03/89			6,55E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE	25/05/89			5,33E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE	05/08/89			6,08E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE	16/10/89			5,60E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE	01/01/90	8,17E+03		
	RIBA-ROJA D'EBRE	02/04/90			5,46E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE	02/07/90			5,53E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE	01/10/90			5,56E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE	01/01/91			5,65E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE	02/04/91			5,66E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE	02/07/91			5,12E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE	01/10/91			5,14E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE	02/03/92			6,03E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE	08/06/92			6,16E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE	31/08/92			6,25E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE	30/11/92			6,14E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE	01/03/93			6,42E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE	31/05/93			6,29E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE	30/08/93			5,85E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE	29/11/93			5,78E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE	28/02/94			5,41E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE	30/05/94			5,22E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE	29/08/94			4,92E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE	27/02/95			5,16E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE	29/05/95			5,83E+03

**VALORES DE CONCENTRACION DE ACTIVIDAD DE TRITIO EN MUESTRAS DE
AGUA SUBTERRRANEA**

Central Nuclear Ascó- Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental					
Estación		Fecha de recogida	Unidad Bq/ m ³		
Código	Nombre		Actividad	Incertidumbre	Limite Inferior de Detección
	RIBA-ROJA D'EBRE	28/08/95			5,46E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE	27/11/95			5,30E+03
28	VINEBRE	02/05/83	2,59E+03		
	VINEBRE	31/08/83	3,11E+03		
	VINEBRE	13/03/84	3,97E+03		
	VINEBRE	24/05/84	1,88E+03		
	VINEBRE	04/08/84	9,35E+04		
	VINEBRE	15/10/84	3,20E+02		
	VINEBRE	14/03/85	2,43E+03		
	VINEBRE	25/05/85	2,85E+03		
	VINEBRE	05/08/85	3,47E+03		
	VINEBRE	16/10/85	3,18E+03		
	VINEBRE	14/03/86	3,04E+03		
	VINEBRE	25/05/86	3,08E+03		
	VINEBRE	05/08/86	4,66E+03		
	VINEBRE	16/10/86	4,19E+03		
	VINEBRE	14/03/87	5,22E+03		
	VINEBRE	25/05/87	4,15E+03		
	VINEBRE	05/08/87	2,38E+03		
	VINEBRE	16/10/87	3,66E+03		
	VINEBRE	13/03/88			6,30E+03
	VINEBRE	24/05/88			7,99E+03
	VINEBRE	01/07/88	2,70E+03		
	VINEBRE	04/08/88			7,53E+03
	VINEBRE	15/10/88			6,55E+03
	VINEBRE	14/03/89			6,55E+03
	VINEBRE	25/05/89			5,33E+03
	VINEBRE	05/08/89			6,15E+03
	VINEBRE	16/10/89			5,59E+03
	VINEBRE	01/01/90	1,55E+04		
	VINEBRE	02/04/90			5,46E+03
	VINEBRE	02/07/90			5,43E+03
	VINEBRE	01/10/90			5,56E+03
	VINEBRE	01/01/91			5,65E+03
	VINEBRE	02/04/91			5,66E+03
	VINEBRE	02/07/91	5,42E+03		
	VINEBRE	01/10/91			5,14E+03
	VINEBRE	02/03/92			6,03E+03
	VINEBRE	01/06/92			6,12E+03
	VINEBRE	31/08/92			6,25E+03
	VINEBRE	30/11/92			6,14E+03
	VINEBRE	01/03/93			6,42E+03
	VINEBRE	31/05/93			6,29E+03
	VINEBRE	30/08/93			5,85E+03
	VINEBRE	29/11/93			5,78E+03
	VINEBRE	28/02/94			5,41E+03

**VALORES DE CONCENTRACION DE ACTIVIDAD DE TRITIO EN MUESTRAS DE
AGUA SUBTERRRANEA**

Central Nuclear Ascó- Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental					
Estación		Fecha de recogida	Unidad Bq/ m ³		
Código	Nombre		Actividad	Incertidumbre	Limite Inferior de Detección
	VINEBRE	30/05/94			5,22E+03
	VINEBRE	29/08/94			4,92E+03
	VINEBRE	28/11/94			4,97E+03
	VINEBRE	27/02/95			5,16E+03
	VINEBRE	29/05/95			5,83E+03
	VINEBRE	28/08/95			5,46E+03
	VINEBRE	27/11/95			5,30E+03
	VINEBRE	26/02/96			5,40E+03
	VINEBRE	27/05/96			5,57E+03
	VINEBRE	26/08/96			5,47E+03
	VINEBRE	25/11/96			5,44E+03
	VINEBRE	24/02/97			5,19E+03
	VINEBRE	26/05/97			5,38E+03
	VINEBRE	25/08/97			5,26E+03
	VINEBRE	24/11/97			5,30E+03
	VINEBRE	23/02/98			5,24E+03
	VINEBRE	25/05/98			5,46E+03
	VINEBRE	24/08/98			5,52E+03
	VINEBRE	24/11/98			5,43E+03
	VINEBRE	23/02/99			5,58E+03
	VINEBRE	25/05/99			4,40E+03
	VINEBRE	24/08/99	1,19E+04	2,81E+03	4,48E+03
	VINEBRE	22/11/99			5,16E+03
	VINEBRE	22/02/00			5,14E+03
	VINEBRE	23/05/00			5,10E+03
	VINEBRE	29/08/00			5,36E+03
	VINEBRE	28/11/00			5,63E+03
	VINEBRE	20/02/01			5,32E+03
	VINEBRE	22/05/01			5,43E+03
	VINEBRE	27/08/01			5,35E+03
	VINEBRE	27/11/01			5,46E+03
	VINEBRE	19/02/02	6,79E+03	3,44E+03	5,59E+03
	VINEBRE	22/05/02			5,48E+03
	VINEBRE	27/08/02			5,41E+03
	VINEBRE	26/11/02			5,42E+03
	VINEBRE	18/02/03	7,65E+03	3,12E+03	5,02E+03
	VINEBRE	20/05/03			5,47E+03
	VINEBRE	26/08/03			5,33E+03
	VINEBRE	25/11/03	5,32E+03	3,14E+03	5,06E+03
	VINEBRE	18/02/04			5,06E+03
	VINEBRE	19/05/04			5,07E+03
	VINEBRE	25/08/04			5,25E+03
	VINEBRE	24/11/04			5,06E+03
	VINEBRE	23/02/05	6,32E+03	3,19E+03	5,12E+03
	VINEBRE	24/05/05	6,62E+03	3,27E+03	5,24E+03
	VINEBRE	31/08/05	1,11E+04	3,30E+03	5,19E+03

**VALORES DE CONCENTRACION DE ACTIVIDAD DE TRITIO EN MUESTRAS DE
AGUA SUBTERRRANEA**

Central Nuclear Ascó- Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental					
Estación		Fecha de recogida	Unidad Bq/ m ³		
Código	Nombre		Actividad	Incertidumbre	Limite Inferior de Detección
	VINEBRE	30/11/05			5,25E+03
	VINEBRE	22/02/06	7,09E+03	3,15E+03	5,04E+03
	VINEBRE	23/05/06	7,28E+03	3,12E+03	4,97E+03
	VINEBRE	30/08/06	6,30E+03	3,22E+03	5,18E+03
	VINEBRE	29/11/06	9,98E+03	3,32E+03	5,04E+03
	VINEBRE	21/02/07	7,43E+03	3,25E+03	5,02E+03
	VINEBRE	22/05/07	8,47E+03	3,70E+03	5,91E+03
	VINEBRE	29/08/07			5,45E+03
	VINEBRE	28/11/07	7,45E+03	3,09E+03	4,91E+03
	VINEBRE	20/02/08			5,27E+03
	VINEBRE	20/05/08			5,67E+03
	VINEBRE	27/08/08	8,16E+03	3,44E+03	5,02E+03
	VINEBRE	26/11/08	1,13E+04	3,33E+03	4,57E+03
85	DELTA DEL EBRO	25/11/96			5,44E+03
93	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	24/02/97			5,19E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	26/05/97			5,38E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	25/08/97			5,26E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	24/11/97			5,30E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	23/02/98			5,24E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	25/05/98			5,46E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	24/08/98			5,52E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	24/11/98			5,43E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	23/02/99			5,58E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	25/05/99			4,29E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	24/08/99			4,55E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	22/11/99			4,71E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	21/02/00			5,11E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	23/05/00			5,46E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	29/08/00			5,32E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	28/11/00			5,40E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	20/02/01			5,38E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	22/05/01			5,46E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	27/08/01			5,32E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	27/11/01			5,43E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	19/02/02			5,52E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	22/05/02			5,50E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	27/08/02			5,59E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	26/11/02			5,38E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	18/02/03			4,97E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	20/05/03			5,48E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	26/08/03			5,24E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	25/11/03			5,03E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	17/02/04			5,07E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	18/05/04			5,10E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	25/08/04			5,18E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	24/11/04			5,06E+03

**VALORES DE CONCENTRACION DE ACTIVIDAD DE TRITIO EN MUESTRAS DE
AGUA SUBTERRRANEA**

Central Nuclear Ascó- Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental					
Estación		Fecha de recogida	Unidad Bq/ m ³		
Código	Nombre		Actividad	Incertidumbre	Limite Inferior de Detección
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	23/02/05	5,95E+03	3,23E+03	5,10E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	24/05/05			5,14E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	31/08/05			5,20E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	30/11/05			5,22E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	21/02/06			5,01E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	23/05/06			5,56E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	30/08/06			5,15E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	27/11/06			5,08E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	21/02/07			5,02E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	22/05/07			5,87E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	29/08/07			5,39E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	28/11/07			4,95E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	20/02/08			5,23E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	20/05/08			5,78E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	27/08/08			5,06E+03
	RIBA-ROJA D'EBRE (Bis)	26/11/08			4,57E+03

**VALORES DE CONCENTRACION DE ACTIVIDAD DE TRITIO
EN MUESTRAS DE AGUA SUBTERRRANEA**

Central Nuclear Ascó- Programa de Vigilancia Radiologica Independiente del CSN					
Estación		Fecha de recogida	Unidad Bq/ m ³		
Código	Nombre		Actividad	Incertidumbre	Limite Inferior de Detección
28	VINEBRE	03/10/95			3,78E+03
	VINEBRE	28/05/96	3,81E+03	9,90E+02	1,56E+03
	VINEBRE	30/07/96			3,35E+03
	VINEBRE	20/05/97	1,93E+03	9,76E+02	1,58E+03
	VINEBRE	19/05/98	3,91E+03	1,16E+03	1,84E+03
	VINEBRE	25/05/99	3,14E+03	1,16E+03	1,86E+03
	VINEBRE	23/05/00	3,16E+03	1,21E+03	1,93E+03
	VINEBRE	22/05/01			2,28E+03
	VINEBRE	21/05/02	3,66E+03	1,01E+03	2,01E+03
	VINEBRE	20/05/03	2,80E+03	1,19E+03	1,91E+03
	VINEBRE	18/05/04			1,92E+03
	VINEBRE	24/05/05	3,36E+03	7,09E+02	2,29E+03
	VINEBRE	23/05/06	2,99E+03	7,43E+02	2,41E+03
	VINEBRE	25/05/07	2,69E+03	5,62E+02	1,81E+03
	VINEBRE	22/05/08	3,44E+03	7,27E+02	2,35E+03
	VINEBRE	02/12/08	1,01E+04	1,29E+03	2,76E+03

**VALORES DE CONCENTRACION DE ACTIVIDAD DE TRITIO EN MUESTRAS DE
AGUA SUBTERRRANEA**

Central Nuclear Cofrentes- Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental					
Estación		Fecha de recogida	Unidad Bq/ m ³		
Código	Nombre		Actividad	Incertidumbre	Limite Inferior de Detección
33	COFRENTES FUENTE GRANDE	01/05/84			6,10E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	30/08/84			6,19E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	14/03/85			6,20E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	25/05/85			6,40E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	05/08/85			6,30E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	16/10/85			6,10E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	14/03/86			6,20E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	25/05/86			6,50E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	05/08/86			6,50E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	16/10/86			6,50E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	14/03/87			6,50E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	25/05/87			6,70E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	05/08/87			6,70E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	16/10/87			6,40E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	13/03/88			2,80E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	24/05/88			6,90E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	04/08/88	6,80E+03		
	COFRENTES FUENTE GRANDE	15/10/88			6,60E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	14/03/89	8,60E+03		
	COFRENTES FUENTE GRANDE	25/05/89			6,50E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	05/08/89			5,50E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	16/10/89			5,60E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	01/01/90	1,00E+04		
	COFRENTES FUENTE GRANDE	02/04/90			5,60E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	02/07/90			5,60E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	01/10/90			5,60E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	01/01/91			5,50E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	02/04/91			5,60E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	02/07/91			5,00E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	01/10/91			5,30E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	18/03/92			6,15E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	23/06/92			6,16E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	21/09/92			6,22E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	22/12/92			6,18E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	16/03/93			6,74E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	22/06/93			5,77E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	20/09/93			6,12E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	21/12/93			5,98E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	15/03/94			5,53E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	21/06/94			5,09E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	20/09/94			4,97E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	20/12/94			4,94E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	14/03/95			5,23E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	04/04/95			5,74E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	21/06/95			5,95E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	18/09/95			5,39E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	20/12/95			5,47E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	20/03/96			5,54E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	26/06/96	5,75E+03	3,43E+03	5,59E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	24/09/96			5,46E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	27/12/96			5,53E+03

**VALORES DE CONCENTRACION DE ACTIVIDAD DE TRITIO EN MUESTRAS DE
AGUA SUBTERRRANEA**

Central Nuclear Cofrentes- Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental					
Estación		Fecha de recogida	Unidad Bq/ m ³		
Código	Nombre		Actividad	Incertidumbre	Limite Inferior de Detección
	COFRENTES FUENTE GRANDE	18/03/97			5,27E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	25/06/97			5,27E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	23/09/97			5,32E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	23/12/97			5,25E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	23/03/98			4,25E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	25/06/98			4,04E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	25/09/98			4,62E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	29/12/98			4,61E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	23/03/99			4,60E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	29/06/99			4,36E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	28/09/99			5,16E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	27/12/99			5,01E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	21/03/00			5,35E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	20/06/00			5,14E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	19/09/00			5,28E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	19/12/00			5,47E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	22/03/01			5,26E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	26/06/01			5,53E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	25/09/01			5,35E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	24/12/01			5,39E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	26/03/02			5,43E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	25/06/02			5,72E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	24/09/02			5,31E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	24/12/02			5,62E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	25/03/03			5,14E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	23/06/03			5,37E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	23/09/03			4,90E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	23/12/03			4,98E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	23/03/04			5,01E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	22/06/04			5,60E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	21/09/04			5,15E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	21/12/04			4,95E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	21/03/05	7,46E+03	3,24E+03	5,18E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	20/06/05			5,14E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	20/09/05			5,31E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	20/12/05			5,03E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	21/03/06			5,17E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	20/06/06			5,57E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	19/09/06			5,02E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	19/12/06			5,25E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	20/03/07	7,24E+03	3,47E+03	5,39E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	19/06/07			5,29E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	18/09/07			5,45E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	14/12/07			5,02E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	17/03/08			5,37E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	17/06/08			5,75E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	16/09/08			4,62E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	16/12/08			4,75E+03
35	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	01/05/84			6,10E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	30/08/84			6,19E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	14/03/85			6,20E+03

**VALORES DE CONCENTRACION DE ACTIVIDAD DE TRITIO EN MUESTRAS DE
AGUA SUBTERRRANEA**

Central Nuclear Cofrentes- Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental					
Estación		Fecha de recogida	Unidad Bq/ m ³		
Código	Nombre		Actividad	Incertidumbre	Limite Inferior de Detección
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	25/05/85			6,40E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	05/08/85			6,30E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	16/10/85			6,10E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	14/03/86			6,20E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	25/05/86			6,50E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	05/08/86			6,50E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	16/10/86			6,50E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	14/03/87			6,50E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	25/05/87			6,70E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	05/08/87			6,70E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	16/10/87			6,40E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	13/03/88			2,80E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	24/05/88			6,90E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	04/08/88			6,70E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	15/10/88			6,60E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	14/03/89			6,40E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	25/05/89			6,50E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	05/08/89			5,50E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	16/10/89			5,60E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	01/01/90			5,50E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	02/04/90			5,60E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	02/07/90			5,60E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	01/10/90			5,60E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	01/01/91			5,50E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	02/04/91			5,60E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	02/07/91			5,00E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	01/10/91			5,30E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	17/03/92			6,15E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	24/06/92			6,16E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	23/09/92			6,22E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	23/12/92			6,18E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	17/03/93			6,74E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	23/06/93			5,77E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	22/09/93			6,12E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	21/12/93			5,98E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	16/03/94			5,53E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	22/06/94			5,09E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	20/09/94			4,97E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	21/12/94			4,94E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	15/03/95			5,23E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	22/06/95			5,95E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	20/09/95			5,39E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	20/12/95			5,47E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	20/03/96			5,54E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	25/06/96	7,90E+03	3,44E+03	5,59E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	25/09/96			5,46E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	27/12/96			5,53E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	18/03/97			5,27E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	25/06/97			5,27E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	24/09/97			5,32E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	23/12/97			5,25E+03

**VALORES DE CONCENTRACION DE ACTIVIDAD DE TRITIO EN MUESTRAS DE
AGUA SUBTERRRANEA**

Central Nuclear Cofrentes- Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental					
Estación		Fecha de recogida	Unidad Bq/ m ³		
Código	Nombre		Actividad	Incertidumbre	Limite Inferior de Detección
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	23/03/98			4,33E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	25/06/98			3,96E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	25/09/98			4,68E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	24/12/98			4,60E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	20/03/99			4,26E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	29/06/99			4,31E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	27/09/99			5,45E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	27/12/99			5,03E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	21/03/00			5,33E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	20/06/00			5,26E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	16/09/00			5,34E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	19/12/00			5,58E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	22/03/01			5,25E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	25/06/01			5,52E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	24/09/01			5,43E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	24/12/01			5,40E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	26/03/02			5,40E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	24/06/02			5,64E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	20/09/02			5,26E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	24/12/02			5,65E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	25/03/03	8,88E+03	3,10E+03	4,95E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	23/06/03			5,34E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	23/09/03			4,90E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	23/12/03			4,99E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	23/03/04			5,02E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	22/06/04			5,46E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	20/09/04			5,17E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	21/12/04			4,92E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	21/03/05	5,88E+03	3,22E+03	5,18E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	20/06/05			5,17E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	20/09/05			5,33E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	20/12/05			5,04E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	21/03/06			5,24E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	19/06/06			5,13E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	19/09/06			5,07E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	19/12/06			5,30E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	20/03/07	9,71E+03	3,60E+03	5,51E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	19/06/07			5,40E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	16/09/07			5,45E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	18/12/07			4,97E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	17/03/08			5,51E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	16/06/08			5,73E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	16/09/08			4,68E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	15/12/08			4,72E+03

**VALORES DE CONCENTRACION DE ACTIVIDAD DE TRITIO EN MUESTRAS DE
AGUA SUBTERRRANEA**

Central Nuclear Cofrentes- Programa de Vigilancia Radiologica Independiente del CSN					
Estación		Fecha de recogida	Unidad Bq/ m ³		
Código	Nombre		Actividad	Incertidumbre	Limite Inferior de Detección
33	COFRENTES FUENTE GRANDE	03/03/95			4,08E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	23/09/96			5,20E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	26/09/96			1,97E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	23/09/98			4,20E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	19/12/00			2,01E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	19/12/00			2,90E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	26/03/02			1,70E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	26/03/02			3,80E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	22/06/04			4,00E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	19/09/06			1,79E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	19/09/06			1,80E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	16/12/08			1,68E+03
	COFRENTES FUENTE GRANDE	16/12/08			2,00E+03
35	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	20/09/95			1,64E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	20/09/95			5,90E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	08/02/96			3,85E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	30/03/97			1,41E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	30/03/97			5,10E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	29/06/99			1,76E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	25/09/01			3,60E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	28/09/01	2,67E+03	1,08E+03	1,73E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	23/12/03			1,79E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	23/12/03			3,40E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	22/06/04			9,04E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	22/03/05			1,71E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	22/03/05			3,30E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	19/06/07			1,60E+03
	COFRENTES FUEN. LOS ARCOS	19/06/07			1,90E+03

**VALORES DE CONCENTRACION DE ACTIVIDAD DE TRITIO EN
MUESTRAS DE AGUA SUBTERRRANEA**

Central Nuclear José Cabrera- Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental					
Estación		Fecha de recogida	Unidad Bq/ m ³		
Código	Nombre		Actividad	Incertidumbre	Limite Inferior de Detección
17	ALMONACID DE ZORITA	14/03/86			6,59E+03
	ALMONACID DE ZORITA	25/05/86			6,55E+03
	ALMONACID DE ZORITA	05/08/86			6,44E+03
	ALMONACID DE ZORITA	16/10/86	5,27E+03		
	ALMONACID DE ZORITA	14/03/87			6,70E+03
	ALMONACID DE ZORITA	25/05/87	1,24E+04		
	ALMONACID DE ZORITA	05/08/87			6,62E+03
	ALMONACID DE ZORITA	16/10/87	4,06E+03		
	ALMONACID DE ZORITA	13/03/88	2,95E+03		
	ALMONACID DE ZORITA	24/05/88	1,55E+04		
	ALMONACID DE ZORITA	04/08/88			6,56E+03
	ALMONACID DE ZORITA	15/10/88			6,41E+03
	ALMONACID DE ZORITA	25/01/89			6,53E+03
	ALMONACID DE ZORITA	18/02/89			6,35E+03
	ALMONACID DE ZORITA	15/03/89			6,59E+03
	ALMONACID DE ZORITA	08/04/89			5,49E+03
	ALMONACID DE ZORITA	02/05/89			5,54E+03
	ALMONACID DE ZORITA	27/05/89			5,42E+03
	ALMONACID DE ZORITA	14/07/89			6,02E+03
	ALMONACID DE ZORITA	08/08/89			5,52E+03
	ALMONACID DE ZORITA	01/09/89			5,63E+03
	ALMONACID DE ZORITA	20/10/89			5,60E+03
	ALMONACID DE ZORITA	13/11/89			5,58E+03
	ALMONACID DE ZORITA	07/12/89			5,52E+03
	ALMONACID DE ZORITA	01/01/90			5,51E+03
	ALMONACID DE ZORITA	31/01/90			5,49E+03
	ALMONACID DE ZORITA	02/03/90			5,50E+03
	ALMONACID DE ZORITA	02/04/90			5,56E+03
	ALMONACID DE ZORITA	02/05/90			5,46E+03
	ALMONACID DE ZORITA	02/06/90			5,55E+03
	ALMONACID DE ZORITA	02/07/90			5,51E+03
	ALMONACID DE ZORITA	01/08/90			5,43E+03
	ALMONACID DE ZORITA	01/09/90			5,61E+03
	ALMONACID DE ZORITA	01/10/90			5,64E+03
	ALMONACID DE ZORITA	01/11/90			5,48E+03
	ALMONACID DE ZORITA	01/12/90			5,57E+03
	ALMONACID DE ZORITA	01/01/91			5,46E+03
	ALMONACID DE ZORITA	31/01/91			5,54E+03
	ALMONACID DE ZORITA	02/03/91			5,78E+03
	ALMONACID DE ZORITA	02/04/91			5,50E+03
	ALMONACID DE ZORITA	02/05/91			5,49E+03
	ALMONACID DE ZORITA	02/06/91			5,60E+03
	ALMONACID DE ZORITA	02/07/91			5,90E+03
	ALMONACID DE ZORITA	01/08/91			5,34E+03
	ALMONACID DE ZORITA	01/09/91			5,05E+03
	ALMONACID DE ZORITA	01/10/91			5,06E+03
	ALMONACID DE ZORITA	01/11/91			5,35E+03
	ALMONACID DE ZORITA	01/12/91			5,93E+03
	ALMONACID DE ZORITA	04/02/92			6,10E+03
	ALMONACID DE ZORITA	28/02/92			6,05E+03
	ALMONACID DE ZORITA	30/03/92			6,06E+03

**VALORES DE CONCENTRACION DE ACTIVIDAD DE TRITIO EN
MUESTRAS DE AGUA SUBTERRRANEA**

Central Nuclear José Cabrera- Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental					
Estación		Fecha de recogida	Unidad Bq/ m ³		
Código	Nombre		Actividad	Incertidumbre	Limite Inferior de Detección
	ALMONACID DE ZORITA	20/04/92			6,01E+03
	ALMONACID DE ZORITA	24/05/92			6,03E+03
	ALMONACID DE ZORITA	29/06/92			6,06E+03
	ALMONACID DE ZORITA	28/09/92			6,24E+03
	ALMONACID DE ZORITA	28/12/92			6,16E+03
	ALMONACID DE ZORITA	29/03/93			6,70E+03
	ALMONACID DE ZORITA	28/06/93	1,01E+04	3,68E+03	5,97E+03
	ALMONACID DE ZORITA	27/09/93			6,24E+03
	ALMONACID DE ZORITA	27/12/93			6,09E+03
	ALMONACID DE ZORITA	28/03/94			5,29E+03
	ALMONACID DE ZORITA	27/06/94			5,16E+03
	ALMONACID DE ZORITA	26/09/94	5,39E+03	3,10E+03	5,05E+03
	ALMONACID DE ZORITA	26/12/94			5,05E+03
	ALMONACID DE ZORITA	27/03/95	5,69E+03	3,28E+03	5,38E+03
	ALMONACID DE ZORITA	26/06/95			5,94E+03
	ALMONACID DE ZORITA	25/09/95	1,15E+04	3,46E+03	5,60E+03
	ALMONACID DE ZORITA	26/12/95			5,48E+03
	ALMONACID DE ZORITA	25/03/96			5,62E+03
	ALMONACID DE ZORITA	24/06/96	1,01E+04	3,42E+03	5,54E+03
	ALMONACID DE ZORITA	30/09/96			5,57E+03
	ALMONACID DE ZORITA	30/12/96	5,38E+03	2,80E+03	4,65E+03
	ALMONACID DE ZORITA	31/03/97			5,36E+03
	ALMONACID DE ZORITA	30/06/97			5,36E+03
	ALMONACID DE ZORITA	29/09/97	5,44E+03	2,76E+03	4,49E+03
	ALMONACID DE ZORITA	29/12/97			5,23E+03
	ALMONACID DE ZORITA	30/03/98			4,08E+03
	ALMONACID DE ZORITA	29/06/98			3,98E+03
	ALMONACID DE ZORITA	28/09/98			4,69E+03
	ALMONACID DE ZORITA	28/12/98			4,43E+03
	ALMONACID DE ZORITA	31/03/99			4,47E+03
	ALMONACID DE ZORITA	29/06/99			4,50E+03
	ALMONACID DE ZORITA	24/09/99			5,30E+03
	ALMONACID DE ZORITA	27/12/99			5,11E+03
	ALMONACID DE ZORITA	31/03/00			5,25E+03
	ALMONACID DE ZORITA	30/06/00			5,23E+03
	ALMONACID DE ZORITA	30/09/00			4,08E+03
	ALMONACID DE ZORITA	31/12/00			4,31E+03
	ALMONACID DE ZORITA	31/03/01			3,06E+03
	ALMONACID DE ZORITA	30/06/01			3,04E+03
	ALMONACID DE ZORITA	30/09/01			3,78E+03
	ALMONACID DE ZORITA	31/12/01	5,50E+03	2,95E+03	4,80E+03
	ALMONACID DE ZORITA	01/04/02	7,51E+03	2,63E+03	4,26E+03
	ALMONACID DE ZORITA	01/07/02			5,21E+03
	ALMONACID DE ZORITA	30/09/02			3,92E+03
	ALMONACID DE ZORITA	31/12/02			3,63E+03
	ALMONACID DE ZORITA	31/03/03			3,82E+03
	ALMONACID DE ZORITA	30/06/03			4,04E+03
	ALMONACID DE ZORITA	30/09/03			4,48E+03
	ALMONACID DE ZORITA	31/12/03			5,50E+03
	ALMONACID DE ZORITA	31/03/04			4,17E+03
	ALMONACID DE ZORITA	30/06/04			3,88E+03

**VALORES DE CONCENTRACION DE ACTIVIDAD DE TRITIO EN
MUESTRAS DE AGUA SUBTERRRANEA**

Central Nuclear José Cabrera- Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental					
Estación		Fecha de recogida	Unidad Bq/ m ³		
Código	Nombre		Actividad	Incertidumbre	Limite Inferior de Detección
	ALMONACID DE ZORITA	30/09/04			4,97E+03
	ALMONACID DE ZORITA	30/12/04			3,96E+03
	ALMONACID DE ZORITA	31/03/05	5,58E+03	3,22E+03	5,18E+03
	ALMONACID DE ZORITA	30/06/05	5,90E+03	3,26E+03	5,24E+03
	ALMONACID DE ZORITA	30/09/05			5,48E+03
	ALMONACID DE ZORITA	02/01/06			5,09E+03
	ALMONACID DE ZORITA	31/03/06			3,61E+03
	ALMONACID DE ZORITA	30/06/06			4,98E+03
	ALMONACID DE ZORITA	29/09/06			5,65E+03
	ALMONACID DE ZORITA	28/12/06			3,44E+03
	ALMONACID DE ZORITA	29/03/07			4,12E+03
	ALMONACID DE ZORITA	27/06/07			4,45E+03
	ALMONACID DE ZORITA	28/09/07			3,83E+03
	ALMONACID DE ZORITA	31/12/07			2,88E+03
	ALMONACID DE ZORITA	31/03/08			3,82E+03
	ALMONACID DE ZORITA	23/06/08			3,27E+03
	ALMONACID DE ZORITA	30/09/08			3,91E+03
	ALMONACID DE ZORITA	23/12/08			3,74E+03

**VALORES DE CONCENTRACION DE ACTIVIDAD DE TRITIO EN
MUESTRAS DE AGUA SUBTERRRANEA**

Central Nuclear Garoña- Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental					
Estación		Fecha de recogida	Unidad Bq/ m ³		
Código	Nombre		Actividad	Incertidumbre	Limite Inferior de Detección
2	TOBALINILLA	02/05/83			1,01E+04
	TOBALINILLA	31/08/83			1,07E+04
	TOBALINILLA	13/03/84			9,18E+03
	TOBALINILLA	24/05/84			1,14E+04
	TOBALINILLA	04/08/84			1,13E+04
	TOBALINILLA	15/10/84			1,14E+04
	TOBALINILLA	14/03/85			1,16E+04
	TOBALINILLA	25/05/85			1,31E+04
	TOBALINILLA	05/08/85			1,28E+04
	TOBALINILLA	16/10/85			1,29E+04
	TOBALINILLA	14/03/86			1,27E+04
	TOBALINILLA	25/05/86			1,18E+04
	TOBALINILLA	05/08/86			1,31E+04
	TOBALINILLA	16/10/86			1,32E+04
	TOBALINILLA	14/03/87			1,31E+04
	TOBALINILLA	25/05/87			1,33E+04
	TOBALINILLA	05/08/87			1,22E+04
	TOBALINILLA	16/10/87			1,52E+04
	TOBALINILLA	13/03/88			1,37E+04
	TOBALINILLA	24/05/88			1,26E+04
	TOBALINILLA	04/08/88			1,13E+04
	TOBALINILLA	15/10/88			8,80E+03
	TOBALINILLA	14/03/89			4,67E+03
	TOBALINILLA	25/05/89			4,63E+03
	TOBALINILLA	05/08/89			4,64E+03
	TOBALINILLA	16/10/89			4,45E+03
	TOBALINILLA	01/01/90			4,46E+03
	TOBALINILLA	02/04/90			4,65E+03
	TOBALINILLA	02/07/90			4,36E+03
	TOBALINILLA	01/10/90			4,63E+03
	TOBALINILLA	01/01/91			4,62E+03
	TOBALINILLA	02/04/91			4,55E+03
	TOBALINILLA	02/07/91			4,62E+03
	TOBALINILLA	01/10/91			4,47E+03
	TOBALINILLA	01/01/92			4,65E+03
	TOBALINILLA	01/04/92			4,66E+03
	TOBALINILLA	01/07/92			4,61E+03
	TOBALINILLA	01/10/92			4,63E+03
	TOBALINILLA	04/01/93			4,57E+03
	TOBALINILLA	05/04/93			4,77E+03
	TOBALINILLA	05/07/93			4,81E+03
	TOBALINILLA	04/10/93			4,64E+03
	TOBALINILLA	24/01/94			4,69E+03
	TOBALINILLA	05/04/94			4,43E+03
	TOBALINILLA	05/07/94			4,17E+03
	TOBALINILLA	05/10/94			4,56E+03
	TOBALINILLA	03/01/95			5,16E+03
	TOBALINILLA	04/04/95			4,83E+03
	TOBALINILLA	05/07/95			4,72E+03
	TOBALINILLA	04/10/95			4,98E+03
	TOBALINILLA	03/01/96			4,87E+03

**VALORES DE CONCENTRACION DE ACTIVIDAD DE TRITIO EN
MUESTRAS DE AGUA SUBTERRRANEA**

Central Nuclear Garoña- Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental					
Estación		Fecha de recogida	Unidad Bq/ m ³		
Código	Nombre		Actividad	Incertidumbre	Limite Inferior de Detección
	TOBALINILLA	02/04/96			4,69E+03
	TOBALINILLA	03/07/96			4,62E+03
	TOBALINILLA	10/10/96			4,25E+03
	TOBALINILLA	08/01/97			4,21E+03
	TOBALINILLA	07/04/97			4,18E+03
	TOBALINILLA	07/07/97			4,14E+03
	TOBALINILLA	03/10/97			4,08E+03
	TOBALINILLA	07/01/98			4,13E+03
	TOBALINILLA	07/04/98			4,15E+03
	TOBALINILLA	07/07/98			4,19E+03
	TOBALINILLA	02/10/98			4,48E+03
	TOBALINILLA	05/01/99			4,45E+03
	TOBALINILLA	06/04/99			4,37E+03
	TOBALINILLA	06/07/99			4,47E+03
3	SAN MARTIN DE DON	02/05/83			1,14E+04
	SAN MARTIN DE DON	31/08/83			1,09E+04
	SAN MARTIN DE DON	13/03/84			1,05E+04
	SAN MARTIN DE DON	24/05/84			1,15E+04
	SAN MARTIN DE DON	04/08/84			1,14E+04
	SAN MARTIN DE DON	15/10/84			1,05E+04
	SAN MARTIN DE DON	14/03/85			1,32E+04
	SAN MARTIN DE DON	25/05/85			1,38E+04
	SAN MARTIN DE DON	05/08/85			1,32E+04
	SAN MARTIN DE DON	16/10/85			1,31E+04
	SAN MARTIN DE DON	14/03/86			9,25E+03
	SAN MARTIN DE DON	25/05/86			1,26E+04
	SAN MARTIN DE DON	05/08/86			1,26E+04
	SAN MARTIN DE DON	16/10/86			1,35E+04
	SAN MARTIN DE DON	14/03/87			1,31E+04
	SAN MARTIN DE DON	25/05/87			1,35E+04
	SAN MARTIN DE DON	05/08/87			1,18E+04
	SAN MARTIN DE DON	16/10/87			1,49E+04
	SAN MARTIN DE DON	13/03/88			1,43E+04
	SAN MARTIN DE DON	24/05/88			1,26E+04
	SAN MARTIN DE DON	04/08/88			1,13E+04
	SAN MARTIN DE DON	15/10/88			9,40E+03
	SAN MARTIN DE DON	14/03/89			4,67E+03
	SAN MARTIN DE DON	25/05/89			4,56E+03
	SAN MARTIN DE DON	05/08/89			4,68E+03
	SAN MARTIN DE DON	16/10/89			4,48E+03
	SAN MARTIN DE DON	01/01/90			4,48E+03
	SAN MARTIN DE DON	02/04/90			4,24E+03
	SAN MARTIN DE DON	02/07/90			4,56E+03
	SAN MARTIN DE DON	01/10/90			4,61E+03
	SAN MARTIN DE DON	01/01/91			4,62E+03
	SAN MARTIN DE DON	02/04/91			4,55E+03
	SAN MARTIN DE DON	02/07/91			4,46E+03
	SAN MARTIN DE DON	01/10/91			4,49E+03
	SAN MARTIN DE DON	01/01/92			4,52E+03
	SAN MARTIN DE DON	01/04/92			4,66E+03
	SAN MARTIN DE DON	01/07/92			4,54E+03

**VALORES DE CONCENTRACION DE ACTIVIDAD DE TRITIO EN
MUESTRAS DE AGUA SUBTERRRANEA**

Central Nuclear Garoña- Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental					
Estación		Fecha de recogida	Unidad Bq/ m ³		
Código	Nombre		Actividad	Incertidumbre	Limite Inferior de Detección
	SAN MARTIN DE DON	01/10/92			4,67E+03
	SAN MARTIN DE DON	04/01/93			4,61E+03
	SAN MARTIN DE DON	05/04/93			4,72E+03
	SAN MARTIN DE DON	05/07/93			4,87E+03
	SAN MARTIN DE DON	04/10/93			4,83E+03
	SAN MARTIN DE DON	24/01/94			4,72E+03
	SAN MARTIN DE DON	05/04/94			4,60E+03
	SAN MARTIN DE DON	04/05/94			4,64E+03
	SAN MARTIN DE DON	05/07/94			4,06E+03
	SAN MARTIN DE DON	05/10/94			4,40E+03
	SAN MARTIN DE DON	03/01/95			5,13E+03
	SAN MARTIN DE DON	04/04/95			4,81E+03
	SAN MARTIN DE DON	05/07/95			4,72E+03
	SAN MARTIN DE DON	04/10/95			5,07E+03
	SAN MARTIN DE DON	03/01/96			4,82E+03
	SAN MARTIN DE DON	02/04/96			4,67E+03
	SAN MARTIN DE DON	01/07/96			4,66E+03
	SAN MARTIN DE DON	10/10/96			4,23E+03
	SAN MARTIN DE DON	08/01/97			4,23E+03
	SAN MARTIN DE DON	08/04/97			4,16E+03
	SAN MARTIN DE DON	09/07/97			4,12E+03
	SAN MARTIN DE DON	18/09/97			3,99E+03
	SAN MARTIN DE DON	03/10/97			4,12E+03
	SAN MARTIN DE DON	07/01/98			4,11E+03
	SAN MARTIN DE DON	07/04/98			4,16E+03
	SAN MARTIN DE DON	07/07/98			4,17E+03
	SAN MARTIN DE DON	02/10/98			4,53E+03
	SAN MARTIN DE DON	05/01/99			4,45E+03
	SAN MARTIN DE DON	06/04/99			4,39E+03
	SAN MARTIN DE DON	06/07/99			4,40E+03
	SAN MARTIN DE DON	18/10/99			5,13E+03
	SAN MARTIN DE DON	04/01/00			4,98E+03
	SAN MARTIN DE DON	04/04/00			5,32E+03
	SAN MARTIN DE DON	04/07/00			5,12E+03
	SAN MARTIN DE DON	04/10/00			5,54E+03
	SAN MARTIN DE DON	03/01/01			5,52E+03
	SAN MARTIN DE DON	03/04/01			5,48E+03
	SAN MARTIN DE DON	03/07/01			5,35E+03
	SAN MARTIN DE DON	04/10/01			5,36E+03
	SAN MARTIN DE DON	08/01/02			5,33E+03
	SAN MARTIN DE DON	02/04/02	5,90E+03	3,20E+03	5,21E+03
	SAN MARTIN DE DON	01/07/02			5,51E+03
	SAN MARTIN DE DON	10/10/02			5,65E+03
	SAN MARTIN DE DON	08/01/03			5,91E+03
	SAN MARTIN DE DON	08/04/03	9,04E+03	3,34E+03	5,35E+03
	SAN MARTIN DE DON	08/07/03			5,47E+03
	SAN MARTIN DE DON	09/10/03			5,44E+03
	SAN MARTIN DE DON	08/01/04			5,36E+03
	SAN MARTIN DE DON	06/04/04			5,01E+03
	SAN MARTIN DE DON	06/07/04			4,99E+03
	SAN MARTIN DE DON	07/10/04			5,22E+03

**VALORES DE CONCENTRACION DE ACTIVIDAD DE TRITIO EN
MUESTRAS DE AGUA SUBTERRRANEA**

Central Nuclear Garoña- Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental					
Estación		Fecha de recogida	Unidad Bq/ m ³		
Código	Nombre		Actividad	Incertidumbre	Limite Inferior de Detección
	SAN MARTIN DE DON	04/01/05			5,13E+03
	SAN MARTIN DE DON	04/04/05			5,22E+03
	SAN MARTIN DE DON	26/07/05			5,27E+03
	SAN MARTIN DE DON	05/10/05			5,12E+03
	SAN MARTIN DE DON	03/01/06			5,27E+03
	SAN MARTIN DE DON	04/04/06			5,11E+03
	SAN MARTIN DE DON	04/07/06			5,21E+03
	SAN MARTIN DE DON	04/10/06			4,93E+03
	SAN MARTIN DE DON	04/01/07			4,90E+03
	SAN MARTIN DE DON	04/04/07			5,43E+03
	SAN MARTIN DE DON	03/07/07			5,51E+03
	SAN MARTIN DE DON	02/10/07			5,38E+03
	SAN MARTIN DE DON	03/01/08			5,33E+03
	SAN MARTIN DE DON	07/04/08			5,52E+03
	SAN MARTIN DE DON	08/07/08			5,85E+03
	SAN MARTIN DE DON	08/10/08			4,74E+03
5	MIJARALENGUA	02/05/83			9,14E+03
	MIJARALENGUA	31/08/83			1,09E+04
	MIJARALENGUA	13/03/84			1,17E+04
	MIJARALENGUA	24/05/84			1,13E+04
	MIJARALENGUA	04/08/84			9,77E+03
	MIJARALENGUA	15/10/84			1,15E+04
	MIJARALENGUA	14/03/85			1,34E+04
	MIJARALENGUA	25/05/85			9,58E+03
	MIJARALENGUA	05/08/85			1,28E+04
	MIJARALENGUA	16/10/85			1,27E+04
	MIJARALENGUA	14/03/86			1,19E+04
	MIJARALENGUA	25/05/86			1,16E+04
	MIJARALENGUA	05/08/86			1,52E+04
	MIJARALENGUA	16/10/86			1,32E+04
	MIJARALENGUA	14/03/87			1,33E+04
	MIJARALENGUA	25/05/87			1,28E+04
	MIJARALENGUA	05/08/87			1,13E+04
	MIJARALENGUA	16/10/87			1,39E+04
	MIJARALENGUA	13/03/88			1,47E+04
	MIJARALENGUA	24/05/88			1,13E+04
	MIJARALENGUA	04/08/88			1,11E+04
	MIJARALENGUA	15/10/88	1,44E+04		
	MIJARALENGUA	14/03/89			4,63E+03
	MIJARALENGUA	25/05/89			4,63E+03
	MIJARALENGUA	05/08/89			4,79E+03
	MIJARALENGUA	16/10/89			4,68E+03
	MIJARALENGUA	01/01/90			4,73E+03
	MIJARALENGUA	02/04/90			4,69E+03
	MIJARALENGUA	02/07/90			4,39E+03
	MIJARALENGUA	01/10/90			4,59E+03
	MIJARALENGUA	01/01/91			4,58E+03
	MIJARALENGUA	02/04/91			4,58E+03
	MIJARALENGUA	02/07/91			4,52E+03
	MIJARALENGUA	01/10/91			4,47E+03
	MIJARALENGUA	01/01/92			4,65E+03

**VALORES DE CONCENTRACION DE ACTIVIDAD DE TRITIO EN
MUESTRAS DE AGUA SUBTERRRANEA**

Central Nuclear Garoña- Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental					
Estación		Fecha de recogida	Unidad Bq/ m ³		
Código	Nombre		Actividad	Incertidumbre	Limite Inferior de Detección
	MIJARALENGUA	01/04/92			4,70E+03
	MIJARALENGUA	01/07/92			4,60E+03
	MIJARALENGUA	01/10/92			4,69E+03
	MIJARALENGUA	04/01/93			4,62E+03
	MIJARALENGUA	05/04/93			4,80E+03
	MIJARALENGUA	05/07/93			4,82E+03
	MIJARALENGUA	04/10/93			4,80E+03
	MIJARALENGUA	24/01/94			4,84E+03
	MIJARALENGUA	11/04/94			4,43E+03
	MIJARALENGUA	05/07/94			4,32E+03
	MIJARALENGUA	05/10/94			4,56E+03
	MIJARALENGUA	03/01/95			5,18E+03
	MIJARALENGUA	04/04/95			4,74E+03
	MIJARALENGUA	05/07/95			4,72E+03
	MIJARALENGUA	04/10/95			5,12E+03
	MIJARALENGUA	03/01/96			4,85E+03
	MIJARALENGUA	02/04/96			4,59E+03
	MIJARALENGUA	03/07/96			4,68E+03
	MIJARALENGUA	10/10/96			4,15E+03
	MIJARALENGUA	08/01/97			4,25E+03
	MIJARALENGUA	08/04/97			4,18E+03
	MIJARALENGUA	09/07/97			4,01E+03
	MIJARALENGUA	03/10/97			4,01E+03
	MIJARALENGUA	07/01/98			4,09E+03
	MIJARALENGUA	07/04/98			4,13E+03
	MIJARALENGUA	07/07/98			4,17E+03
	MIJARALENGUA	02/10/98			4,55E+03
	MIJARALENGUA	05/01/99			4,40E+03
	MIJARALENGUA	06/04/99			4,35E+03
	MIJARALENGUA	06/07/99			4,40E+03
	MIJARALENGUA	18/10/99			5,04E+03
	MIJARALENGUA	04/01/00			5,07E+03
	MIJARALENGUA	04/04/00			5,34E+03
	MIJARALENGUA	04/07/00			5,22E+03
	MIJARALENGUA	04/10/00			5,61E+03
	MIJARALENGUA	03/01/01			5,44E+03
	MIJARALENGUA	02/04/01			5,37E+03
	MIJARALENGUA	03/07/01			5,45E+03
	MIJARALENGUA	04/10/01			5,36E+03
	MIJARALENGUA	08/01/02			5,23E+03
	MIJARALENGUA	02/04/02			5,01E+03
	MIJARALENGUA	02/07/02			5,48E+03
	MIJARALENGUA	10/10/02			5,67E+03
	MIJARALENGUA	08/01/03			5,90E+03
	MIJARALENGUA	07/04/03	7,71E+03	3,32E+03	5,33E+03
	MIJARALENGUA	08/07/03			5,54E+03
	MIJARALENGUA	09/10/03			5,46E+03
	MIJARALENGUA	08/01/04			5,34E+03
	MIJARALENGUA	05/04/04			4,97E+03
	MIJARALENGUA	06/07/04			4,98E+03
	MIJARALENGUA	07/10/04			5,15E+03

**VALORES DE CONCENTRACION DE ACTIVIDAD DE TRITIO EN
MUESTRAS DE AGUA SUBTERRRANEA**

Central Nuclear Garoña- Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental					
Estación		Fecha de recogida	Unidad Bq/ m ³		
Código	Nombre		Actividad	Incertidumbre	Limite Inferior de Detección
	MIJARALENGUA	04/01/05			5,14E+03
	MIJARALENGUA	05/04/05			5,21E+03
	MIJARALENGUA	05/07/05			5,25E+03
	MIJARALENGUA	05/10/05			5,13E+03
	MIJARALENGUA	03/01/06			5,27E+03
	MIJARALENGUA	03/04/06			5,08E+03
	MIJARALENGUA	04/07/06			5,26E+03
	MIJARALENGUA	04/10/06			4,97E+03
	MIJARALENGUA	04/01/07			4,81E+03
	MIJARALENGUA	04/04/07			5,45E+03
	MIJARALENGUA	03/07/07			5,48E+03
	MIJARALENGUA	02/10/07			5,36E+03
	MIJARALENGUA	03/01/08			5,26E+03
	MIJARALENGUA	08/04/08			5,44E+03
	MIJARALENGUA	08/07/08			5,83E+03
	MIJARALENGUA	08/10/08			4,77E+03

**VALORES DE CONCENTRACION DE ACTIVIDAD DE TRITIO EN
MUESTRAS DE AGUA SUBTERRRANEA**

Central Nuclear Garoña- Programa de Vigilancia Radiologica Independiente del CSN					
Estación		Fecha de recogida	Unidad Bq/ m ³		
Código	Nombre		Actividad	Incertidumbre	Limite Inferior de Detección
3	SAN MARTIN DE DON	04/05/94			5,11E+03
	SAN MARTIN DE DON	03/04/00			4,74E+03
	SAN MARTIN DE DON	01/07/02			3,27E+03
	SAN MARTIN DE DON	04/04/05			2,80E+03
	SAN MARTIN DE DON	07/04/08			2,80E+03
5	MIJARALENGUA	03/05/99			4,49E+03
	MIJARALENGUA	02/04/01			4,57E+03
	MIJARALENGUA	07/04/03			3,54E+03
	MIJARALENGUA	05/04/04			2,90E+03
	MIJARALENGUA	03/04/06			2,90E+03
	MIJARALENGUA	16/04/07			2,80E+03

**VALORES DE CONCENTRACION DE ACTIVIDAD DE TRITIO EN MUESTRAS
DE AGUA SUBTERRRANEA**

Central Nuclear Trillo- Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental					
Estación		Fecha de recogida	Unidad Bq/ m ³		
Código	Nombre		Actividad	Incertidumbre	Limite Inferior de Detección
86	MANANTIAL DE LA LAGUNILLA (agua filtrada del embalse)	12/06/03	1,18E+04	3,58E+03	5,70E+03
	MANANTIAL DE LA LAGUNILLA (agua filtrada del embalse)	13/08/03	1,13E+04	3,31E+03	5,20E+03
	MANANTIAL DE LA LAGUNILLA (agua filtrada del embalse)	20/11/03	1,06E+04	3,24E+03	5,11E+03
	MANANTIAL DE LA LAGUNILLA (agua filtrada del embalse)	12/02/04	1,12E+04	3,20E+03	5,03E+03
	MANANTIAL DE LA LAGUNILLA (agua filtrada del embalse)	20/05/04	1,10E+04	3,62E+03	5,73E+03
	MANANTIAL DE LA LAGUNILLA (agua filtrada del embalse)	12/08/04	1,01E+04	3,36E+03	5,32E+03
	MANANTIAL DE LA LAGUNILLA (agua filtrada del embalse)	18/11/04	1,57E+04	3,10E+03	4,76E+03
	MANANTIAL DE LA LAGUNILLA (agua filtrada del embalse)	10/02/05	1,41E+04	3,27E+03	5,08E+03
	MANANTIAL DE LA LAGUNILLA (agua filtrada del embalse)	19/05/05	1,26E+04	3,29E+03	5,16E+03
	MANANTIAL DE LA LAGUNILLA (agua filtrada del embalse)	11/08/05	1,14E+04	3,30E+03	5,19E+03
	MANANTIAL DE LA LAGUNILLA (agua filtrada del embalse)	17/11/05	1,72E+04	3,16E+03	4,83E+03
	MANANTIAL DE LA LAGUNILLA (agua filtrada del embalse)	23/02/06	1,37E+04	3,31E+03	5,16E+03
	MANANTIAL DE LA LAGUNILLA (agua filtrada del embalse)	18/05/06	1,44E+04	3,65E+03	5,71E+03
	MANANTIAL DE LA LAGUNILLA (agua filtrada del embalse)	10/08/06	1,61E+04	3,71E+03	5,77E+03
	MANANTIAL DE LA LAGUNILLA (agua filtrada del embalse)	16/11/06	1,69E+04	3,40E+03	4,87E+03
	MANANTIAL DE LA LAGUNILLA (agua filtrada del embalse)	22/02/07	1,78E+04	3,54E+03	5,07E+03
	MANANTIAL DE LA LAGUNILLA (agua filtrada del embalse)	17/05/07	1,38E+04	3,26E+03	5,18E+03
	MANANTIAL DE LA LAGUNILLA (agua filtrada del embalse)	09/08/07	1,92E+04	3,50E+03	5,36E+03
	MANANTIAL DE LA LAGUNILLA (agua filtrada del embalse)	15/11/07	1,40E+04	3,32E+03	5,28E+03
	MANANTIAL DE LA LAGUNILLA (agua filtrada del embalse)	21/02/08	1,50E+04	3,37E+03	5,37E+03
	MANANTIAL DE LA LAGUNILLA (agua filtrada del embalse)	15/05/08	2,03E+04	3,58E+03	5,65E+03
	MANANTIAL DE LA LAGUNILLA (agua filtrada del embalse)	07/08/08	2,18E+04	3,78E+03	4,58E+03
	MANANTIAL DE LA LAGUNILLA (agua filtrada del embalse)	13/11/08	9,50E+03	3,33E+03	4,74E+03

**VALORES DE CONCENTRACION DE ACTIVIDAD DE TRITIO EN
MUESTRAS DE AGUA POTABLE (MANANTIAL)**

Central Nuclear Trillo - Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental					
Estación		Fecha de recogida	Unidad Bq/ m ³		
Código	Nombre		Actividad	Incertidumbre	Limite Inferior de Detección
14	DURON	13/03/88			6,26E+03
	DURON	24/05/88	5,77E+03		
	DURON	04/08/88			6,57E+03
	DURON	15/10/88			6,65E+03
	DURON	14/03/89			6,45E+03
	DURON	25/05/89			5,42E+03
	DURON	05/08/89			5,64E+03
	DURON	16/10/89			5,62E+03
	DURON	01/01/90			5,59E+03
	DURON	02/04/90			5,47E+03
	DURON	02/07/90			5,58E+03
	DURON	01/10/90			5,48E+03
	DURON	01/01/91			5,78E+03
	DURON	02/04/91			5,60E+03
	DURON	02/07/91			5,26E+03
	DURON	01/10/91			5,89E+03
	DURON	20/03/92			5,51E+03
	DURON	11/06/92			5,56E+03
	DURON	18/09/92			5,87E+03
	DURON	22/12/92			5,54E+03
	DURON	26/03/93			5,87E+03
	DURON	17/06/93			5,82E+03
	DURON	23/09/93			5,87E+03
	DURON	16/12/93			5,88E+03
	DURON	10/03/94			5,63E+03
	DURON	16/06/94			5,08E+03
	DURON	21/09/94			4,96E+03
	DURON	15/12/94			4,84E+03
	DURON	30/03/95			4,98E+03
	DURON	22/06/95			4,65E+03
	DURON	28/09/95			4,78E+03
	DURON	21/12/95			4,79E+03
	DURON	28/03/96			4,45E+03
	DURON	20/06/96			4,65E+03
	DURON	26/09/96			4,32E+03
	DURON	19/12/96			4,34E+03
	DURON	26/03/97			4,19E+03
	DURON	19/06/97			4,02E+03
	DURON	25/09/97			3,93E+03
	DURON	18/12/97			4,44E+03
	DURON	26/03/98	6,82E+03	2,46E+03	3,98E+03
	DURON	18/06/98			4,20E+03
	DURON	23/09/98			4,83E+03
	DURON	17/12/98			4,51E+03
	DURON	25/03/99			4,34E+03
	DURON	17/06/99			4,62E+03

**VALORES DE CONCENTRACION DE ACTIVIDAD DE TRITIO EN
MUESTRAS DE AGUA POTABLE (MANANTIAL)**

Central Nuclear Trillo - Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental					
Estación		Fecha de recogida	Unidad Bq/ m ³		
Código	Nombre		Actividad	Incertidumbre	Limite Inferior de Detección
	DURON	23/09/99			5,07E+03
	DURON	16/12/99			5,01E+03
	DURON	30/03/00			5,33E+03
17	GUALDA	13/03/88			2,85E+03
	GUALDA	24/05/88			6,85E+03
	GUALDA	04/08/88			6,62E+03
	GUALDA	15/10/88			6,61E+03
	GUALDA	14/03/89			6,45E+03
	GUALDA	25/05/89			5,42E+03
	GUALDA	05/08/89			5,64E+03
	GUALDA	16/10/89			5,62E+03
	GUALDA	01/01/90			5,59E+03
	GUALDA	02/04/90			5,47E+03
	GUALDA	02/07/90			5,58E+03
	GUALDA	01/10/90			5,48E+03
	GUALDA	01/01/91			5,78E+03
	GUALDA	02/04/91			5,60E+03
	GUALDA	02/07/91			5,26E+03
	GUALDA	01/10/91			5,89E+03
	GUALDA	20/03/92			5,62E+03
	GUALDA	11/06/92			5,63E+03
	GUALDA	18/09/92			5,87E+03
	GUALDA	22/12/92			5,45E+03
	GUALDA	26/03/93			5,93E+03
	GUALDA	17/06/93			5,95E+03
	GUALDA	23/09/93			5,97E+03
	GUALDA	20/12/93			5,93E+03
	GUALDA	11/03/94			5,70E+03
	GUALDA	16/06/94			4,99E+03
	GUALDA	23/09/94			4,86E+03
	GUALDA	15/12/94			4,77E+03
	GUALDA	30/03/95			5,03E+03
	GUALDA	23/06/95			4,98E+03
	GUALDA	28/09/95			4,73E+03
	GUALDA	21/12/95			4,53E+03
	GUALDA	28/03/96	4,62E+03	2,71E+03	4,42E+03
	GUALDA	20/06/96	5,39E+03	2,85E+03	4,65E+03
	GUALDA	27/09/96			4,33E+03
	GUALDA	20/12/96	4,65E+03	2,63E+03	4,28E+03
	GUALDA	31/03/97			4,18E+03
	GUALDA	20/06/97			4,03E+03
	GUALDA	25/09/97			3,95E+03
	GUALDA	19/12/97			3,95E+03
	GUALDA	27/03/98	7,37E+03	2,48E+03	4,01E+03
	GUALDA	19/06/98	6,99E+03	2,59E+03	4,19E+03
	GUALDA	25/09/98			4,89E+03

**VALORES DE CONCENTRACION DE ACTIVIDAD DE TRITIO EN
MUESTRAS DE AGUA POTABLE (MANANTIAL)**

Central Nuclear Trillo - Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental					
Estación		Fecha de recogida	Unidad Bq/ m ³		
Código	Nombre		Actividad	Incertidumbre	Limite Inferior de Detección
	GUALDA	18/12/98			4,55E+03
	GUALDA	26/03/99			4,43E+03
	GUALDA	18/06/99			4,52E+03
	GUALDA	23/09/99			5,05E+03
	GUALDA	17/12/99			5,01E+03
	GUALDA	31/03/00			5,30E+03
	GUALDA	23/06/00			5,28E+03
	GUALDA	29/09/00			5,31E+03
	GUALDA	21/12/00			5,56E+03
	GUALDA	29/03/01			5,44E+03
	GUALDA	22/06/01			5,47E+03
	GUALDA	28/09/01			5,26E+03
	GUALDA	21/12/01			5,29E+03
	GUALDA	01/04/02			5,35E+03
	GUALDA	21/06/02			5,49E+03
	GUALDA	27/09/02			5,98E+03
	GUALDA	20/12/02			5,78E+03
30	ALOCEN	13/03/88	8,20E+03		6,26E+03
	ALOCEN	24/05/88			
	ALOCEN	04/08/88			6,57E+03
	ALOCEN	15/10/88			6,64E+03
	ALOCEN	14/03/89			6,53E+03
	ALOCEN	25/05/89			5,39E+03
	ALOCEN	05/08/89			5,40E+03
	ALOCEN	16/10/89			5,57E+03
	ALOCEN	01/01/90			5,48E+03
	ALOCEN	02/04/90			5,50E+03
	ALOCEN	02/07/90			5,54E+03
	ALOCEN	01/10/90			5,60E+03
	ALOCEN	01/01/91			5,62E+03
	ALOCEN	02/04/91			5,65E+03
	ALOCEN	02/07/91			5,09E+03
	ALOCEN	01/10/91			6,00E+03
	ALOCEN	05/03/92			5,42E+03
	ALOCEN	29/05/92			5,59E+03
	ALOCEN	16/09/92			5,91E+03
	ALOCEN	10/12/92			5,73E+03
	ALOCEN	11/03/93			5,73E+03
	ALOCEN	03/06/93			5,78E+03
	ALOCEN	23/09/93			5,89E+03
	ALOCEN	16/12/93			6,00E+03
	ALOCEN	10/03/94			5,70E+03
	ALOCEN	02/06/94			5,06E+03
	ALOCEN	21/09/94			4,92E+03
	ALOCEN	15/12/94			4,84E+03
	ALOCEN	16/03/95			4,89E+03

**VALORES DE CONCENTRACION DE ACTIVIDAD DE TRITIO EN
MUESTRAS DE AGUA POTABLE (MANANTIAL)**

Central Nuclear Trillo - Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental					
Estación		Fecha de recogida	Unidad Bq/ m ³		
Código	Nombre		Actividad	Incertidumbre	Limite Inferior de Detección
	ALOCEN	08/06/95			4,96E+03
	ALOCEN	28/09/95			4,77E+03
	ALOCEN	21/12/95			4,56E+03
	ALOCEN	14/03/96			4,57E+03
	ALOCEN	06/06/96			4,65E+03
	ALOCEN	26/09/96	4,33E+03	2,56E+03	4,17E+03
	ALOCEN	19/12/96			4,27E+03
	ALOCEN	13/03/97			4,16E+03
	ALOCEN	05/06/97			4,01E+03
	ALOCEN	11/09/97			3,96E+03
	ALOCEN	04/12/97			4,16E+03
	ALOCEN	12/03/98			3,91E+03
	ALOCEN	04/06/98	6,93E+03	2,41E+03	3,89E+03
	ALOCEN	10/09/98			4,62E+03
	ALOCEN	03/12/98			4,39E+03
	ALOCEN	11/03/99			4,44E+03
	ALOCEN	03/06/99			4,48E+03
	ALOCEN	07/09/99			4,95E+03
	ALOCEN	01/12/99			5,39E+03
	ALOCEN	16/03/00			5,17E+03
70	TRILLO	13/03/88	6,98E+03		6,26E+03
	TRILLO	24/05/88			
	TRILLO	04/08/88			6,57E+03
	TRILLO	15/10/88			6,65E+03
	TRILLO	06/02/89			6,46E+03
	TRILLO	14/03/89			6,46E+03
	TRILLO	19/04/89			5,39E+03
	TRILLO	25/05/89			5,39E+03
	TRILLO	30/06/89			6,03E+03
	TRILLO	05/08/89			5,40E+03
	TRILLO	10/09/89			5,40E+03
	TRILLO	16/10/89			5,57E+03
	TRILLO	21/11/89			5,57E+03
	TRILLO	01/01/90			5,48E+03
	TRILLO	15/02/90			5,48E+03
	TRILLO	02/04/90			5,50E+03
	TRILLO	17/05/90			5,50E+03
	TRILLO	02/07/90			5,54E+03
	TRILLO	17/08/90			5,54E+03
	TRILLO	01/10/90			5,60E+03
	TRILLO	16/11/90			5,60E+03
	TRILLO	01/01/91			5,50E+03
	TRILLO	15/02/91			5,50E+03
	TRILLO	02/04/91			5,65E+03
	TRILLO	17/05/91			5,65E+03
	TRILLO	02/07/91			5,09E+03

**VALORES DE CONCENTRACION DE ACTIVIDAD DE TRITIO EN
MUESTRAS DE AGUA POTABLE (MANANTIAL)**

Central Nuclear Trillo - Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental					
Estación		Fecha de recogida	Unidad Bq/ m ³		
Código	Nombre		Actividad	Incertidumbre	Limite Inferior de Detección
	TRILLO	17/08/91			5,09E+03
	TRILLO	01/10/91			6,00E+03
	TRILLO	16/11/91			6,00E+03
	TRILLO	23/03/92			5,53E+03
	TRILLO	10/06/92			5,60E+03
	TRILLO	01/09/92			5,89E+03
	TRILLO	27/11/92			5,86E+03
	TRILLO	29/03/93			5,91E+03
	TRILLO	09/09/93			5,90E+03
	TRILLO	03/12/93			6,00E+03
	TRILLO	23/02/94			5,65E+03
	TRILLO	16/06/94			4,89E+03
	TRILLO	07/09/94			4,94E+03
	TRILLO	01/12/94			4,84E+03
	TRILLO	02/03/95			5,02E+03
	TRILLO	22/06/95			4,65E+03
	TRILLO	14/09/95			4,86E+03
	TRILLO	07/12/95			4,72E+03
	TRILLO	29/02/96			4,46E+03
	TRILLO	19/06/96	6,14E+03	2,92E+03	4,75E+03
	TRILLO	13/09/96			4,30E+03
	TRILLO	04/12/96			4,22E+03
	TRILLO	14/03/97			4,18E+03
	TRILLO	06/06/97			4,01E+03
	TRILLO	11/09/97			3,95E+03
	TRILLO	05/12/97			4,11E+03
	TRILLO	13/03/98			3,90E+03
	TRILLO	05/06/98			4,08E+03
	TRILLO	11/09/98			4,66E+03
	TRILLO	04/12/98			4,41E+03
	TRILLO	12/03/99			4,41E+03
	TRILLO	04/06/99			4,48E+03
	TRILLO	10/09/99			4,96E+03
	TRILLO	03/12/99	8,38E+03	3,34E+03	5,41E+03
	TRILLO	17/03/00			5,23E+03
	TRILLO	09/06/00			5,10E+03
	TRILLO	15/09/00			5,40E+03
	TRILLO	07/12/00			5,45E+03
	TRILLO	16/03/01			5,38E+03
	TRILLO	08/06/01			5,37E+03
	TRILLO	14/09/01			5,28E+03
	TRILLO	10/12/01			5,52E+03
	TRILLO	15/03/02			5,34E+03
	TRILLO	07/06/02	6,97E+03	3,29E+03	5,33E+03
	TRILLO	13/09/02			5,55E+03
	TRILLO	05/12/02			5,41E+03

**VALORES DE CONCENTRACION DE ACTIVIDAD DE TRITIO EN
MUESTRAS DE AGUA POTABLE (MANANTIAL)**

Central Nuclear Trillo - Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental					
Estación		Fecha de recogida	Unidad Bq/ m ³		
Código	Nombre		Actividad	Incertidumbre	Limite Inferior de Detección
	TRILLO	28/02/03			5,22E+03
	TRILLO	06/06/03			4,93E+03
	TRILLO	12/09/03			5,06E+03
	TRILLO	04/12/03			4,99E+03
	TRILLO	12/03/04			4,97E+03
	TRILLO	04/06/04			4,92E+03
	TRILLO	10/09/04			5,23E+03
	TRILLO	03/12/04			5,17E+03
	TRILLO	11/03/05			5,32E+03
	TRILLO	03/06/05			5,45E+03
	TRILLO	07/09/05			5,10E+03
	TRILLO	02/12/05			5,24E+03
	TRILLO	10/03/06			5,22E+03
	TRILLO	01/06/06			5,03E+03
	TRILLO	06/09/06			5,07E+03
	TRILLO	01/12/06			4,95E+03
	TRILLO	09/03/07			5,95E+03
	TRILLO	02/06/07			5,26E+03
	TRILLO	21/09/07			5,64E+03
	TRILLO	29/11/07			5,42E+03
	TRILLO	07/03/08			5,48E+03
	TRILLO	12/06/08			5,80E+03
	TRILLO	18/09/08			4,83E+03
	TRILLO	11/12/08			4,64E+03