

Consejo de Seguridad Nuclear

Manual de identidad visual

Elementos básicos de la logomarca y aplicaciones



A continuación, se describen las pautas del distintivo CSN. Las pautas de identidad visual se refieren al uso del logotipo, los colores corporativos y los distintivos. Su uso es necesario para garantizar una identidad visual consistente en todos los documentos y formatos del CSN.

El nombre

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se escribirá la primera vez en letras y seguido de las siglas en mayúscula y entre paréntesis la primera vez que se use en el texto. Las siguientes veces podrán utilizarse las siglas CSN sin necesidad de paréntesis.

La logomarca

La logomarca es el recurso más visible del Consejo de Seguridad Nuclear y tiene que estar presente en todas las comunicaciones externas e internas, así como en todos los canales de redes sociales. La logomarca está compuesto por las siglas, el escudo de España y el nombre completo que puede ir o bien debajo de la imagen o bien a la derecha del escudo de España.




La logomarca del CSN se aplica en dos entornos, que determinan aspectos de detalle en su diseño y de definición de color.

El presente documento está organizado atendiendo a estos dos entornos.

ENTORNO FÍSICO

La logomarca se aplica impresa en papel (material de escritorio, publicaciones periódicas, libros, informes corporativos...) o en entornos arquitectónicos (rótulos exteriores o interiores, señalización de centros de trabajo, gráfica expositiva o de eventos...).



ENTORNO DE PANTALLA

La logomarca se aplica en elementos de comunicación cuyo soporte es una pantalla (ordenadores de sobremesa o portátiles, tabletas, teléfonos móviles...). En este entorno la correcta visualización de la logomarca se ve comprometida por tamaño, tiempo de visualización, brillo de pantalla, etc. El dibujo del escudo institucional y la definición de colores se han adaptado atendiendo a estos condicionantes y a criterios de accesibilidad visual.





ENTORNO FÍSICO







ENTORNO FÍSICO

01. Logomarca completa. Configuración principal

En las siguientes páginas se describen las características de la logomarca en su aplicación en elementos físicos de comunicación, tanto impresos en soporte papel como materiales de uso en grandes formatos, objetos o elementos de rotulación interior y exterior.

Los procedimientos de implementación pueden incluir impresión en offset por cuatricromía o colores directos, serigrafía, termograbado, estampación de relieve, lacado o pintura definida en carta de colores RAL, corte láser en materiales diversos, etc.





ENTORNO FÍSICO

01. Logomarca completa. Configuración principal

Espacio de respeto y tamaño mínimo recomendado







ENTORNO FÍSICO

01. Logomarca completa. Configuración principal

Inclusión de departamentos como cabeceras de documentos internos.

En las comunicaciones hacia el exterior se recomienda el uso único de la logomarca sin la inclusión de los departamentos o áreas.

Las variantes con departamentos o áreas que se presentan en esta página están destinadas a comunicaciones internas.



Presidencia



Gabinete Técnico de la Presidencia



Secretaría General



Intervención Delegada



Dirección Técnica de Seguridad Nuclear



Dirección Técnica de Protección Radiológica



Subdirección de Instalaciones Nucleares



Subdirección de Ingeniería



Subdirección de Tecnología Nuclear



Subdirección de Protección Radiológica Ambiental



Subdirección de Protección Radiológica Operacional



Subdirección de Emergencias y Protección Física



Subdirección de Personal y Administración



Subdirección de Asesoría Jurídica



Subdirección de Tecnologías de la Información



Unidad de Planificación, Evaluación y Calidad



Unidad de Inspección



Unidad de Investigación y Gestión del Conocimiento



ENTORNO FÍSICO

01. Logomarca completa. Configuración secundaria

Esta configuración, más compacta, se utilizará en los casos en los que el espacio horizontal sea limitado y la legibilidad de 'CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR' esté comprometida por ese condicionante.

En las comunicaciones hacia el exterior se utilizará únicamente la logomarca sin la mención a los departamentos o áreas.

Las variantes con departamentos o áreas que se presentan en esta página están destinadas a comunicaciones internas.









ENTORNO FÍSICO

01. Logomarca completa. Configuración principal

Versión en negativo





ENTORNO FÍSICO

01. Logomarca completa. Configuración principal

Versión monocroma







ENTORNO FÍSICO

01. Logomarca completa

Aplicación de la marca sobre fondos de colores corporativos (se especifican en la página 12). Estos criterios son válidos para las configuraciones principal y secundaria. Nunca deberá aplicarse el gris plata sobre el verde corporativo.











ENTORNO FÍSICO

01. Logomarca completa

Aplicación de la marca sobre fondos de color uniforme y modulado (criterios válidos para configuraciones principal y secundaria).













ENTORNO FÍSICO

02. Logomarca reducida

Espacio de respeto

Tamaño mínimo

Uso sobre fondos de colores corporativos

Uso sobre otros fondos de color

CSN

CSN

CSN 12 mm **CSN**

CSN

CSN

CSN

CSN

CSN









ENTORNO FÍSICO03. Colores corporativos

Pantone Reflex Blue C CMYK 100 70 0 0 RAL 5002 Pantone 368 C CMYK 65 0 100 0 RAL 6018 Pantone 877 C CMYK 0 0 0 30 RAL 7001



ENTORNO FÍSICO

04. Tipografía corporativa para uso de proveedores externos

Trade Gothic

Trade Gothic Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789\$&%()!?;,.

Trade Gothic Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789\$&%()!?;,.

Trade Gothic Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789\$&%()!?;,.



ENTORNO FÍSICO

05. Ejemplos de usos incorrectos

Los usos incorrectos de la marca son aquellos en los que se modifique la proporción entre sus elementos integrantes, o su ubicación dentro del conjunto. También se considera incorrecto el cambio en sus colores o en su proporción.

Debe evitarse asímismo el empleo de la logomarca con espacio de respeto insuficiente y con colores inadecuados sobre diversos fondos.

Estos criterios también son válidos para el uso de la marca en el entorno de pantalla.





















ENTORNO DE PANTALLA

01. Logomarca completa. Configuración principal / Colores corporativos para uso en positivo

Las siguientes páginas muestran las variantes de la logomarca que han de emplearse para entornos de pantalla. El objetivo es que la logomarca del CSN tenga la mejor visualización posible en este entorno de situaciones muy variables, en las que los condicionantes pueden ser múltiples e indeterminados: por tamaño, movimiento, contraste, ángulo de visión del dispositivo, luminancia del mismo, etc. Con este propósito, el CSN tiene en cuenta además las posibles limitaciones visuales de los usuarios y aplica criterios de accesibilidad visual.

Bajo criterios de accesibilidad visual, se contempla el contraste entre colores de fondo y primer plano, atendiendo a las *Web Content Accesibility Guidelines*. En concreto, se considera el nivel AA para la logomarca, tanto para uso en positivo como en negativo.

Las variantes contempladas mantienen los aspectos fundamentales y las configuraciones de la logomarca original.

La especificación de colores se ofrece en código RGB y hexadecimal.



RGB 0 79 159 #004f9f

RGB 135 135 135 #878787



ENTORNO DE PANTALLA

01. Logomarca completa. Configuración principal

Espacio de respeto y tamaño mínimo recomendado







ENTORNO DE PANTALLA

01. Logomarca completa. Configuración principal

Inclusión de departamentos como cabeceras de documentos internos.

En las comunicaciones hacia el exterior se recomienda el uso único de la logomarca sin la inclusión de los departamentos o áreas.

Las variantes con departamentos o áreas que se presentan en esta página están destinadas a comunicaciones internas.



Presidencia



Gabinete Técnico de la Presidencia



Secretaría General



Intervención Delegada



Dirección Técnica de Seguridad Nuclear



Dirección Técnica de Protección Radiológica



Subdirección de Instalaciones Nucleares



Subdirección de Ingeniería



Subdirección de Tecnología Nuclear



Subdirección de Protección Radiológica Ambiental



Subdirección de Protección Radiológica Operacional



Subdirección de Emergencias y Protección Física



Subdirección de Personal y Administración



Subdirección de Asesoría Jurídica



Subdirección de Tecnologías de la Información



Unidad de Planificación, Evaluación y Calidad



Unidad de Inspección



Unidad de Investigación y Gestión del Conocimiento




ENTORNO DE PANTALLA

01. Logomarca completa. Configuración secundaria











ENTORNO DE PANTALLA

01. Logomarca completa. Configuración principal /

Versión en negativo

Colores corporativos para uso de la logomarca



RGB 0 79 159 #004f9f

RGB 218 218 218 #dadada



ENTORNO DE PANTALLA

01. Logomarca completa

Aplicación de la marca sobre fondos de colores corporativos (criterios válidos para configuraciones principal y secundaria).











ENTORNO DE PANTALLA

02. Logomarca reducida

Espacio de respeto

Tamaño mínimo

Uso sobre fondos de colores corporativos

Uso sobre otros fondos de color

CSN

CSN

CSN

CSN

CSN

CSN













ENTORNO DE PANTALLA

03. Tipografía corporativa para uso interno

La fuente tipográfica para uso interno (firma de correo electrónico, website, entorno Windows, piezas audiovisuales...) debe ser la Franklin Gothic. Este uso puede concretarse en el entorno de visualización en pantallas (ordenadores de sobremesa, portátiles, tabletas, teléfonos móviles) o impresiones de uso interno.

El empleo de esta familia tipográfica complementaria está indicado debido a la limitación de los procedimientos de gestión de fuentes tipográficas en esos ámbitos.

Franklin Gothic

TIPOGRAFÍA CORPORATIVA PARA USO INTERNO

Franklin Gothic Book

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789\$&%()!?;,.

Franklin Gothic Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789\$&%()!?;,.

Franklin Gothic Demi

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789\$&%()!?;,.



05. Nomenclatura de archivos

