

Trámite Simplificado
7/06/17
INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
64	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: CENTRO DE INVESTIGACIONES MÉDICO-SANITARIAS (CIMES)</p> <p>Localidad : MÁLAGA</p> <p>IRA/2691</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-2/IRA-2691/2017</p> <p>Fecha Solicitud: 1/08/2016</p>	<p>Solicita autorización de modificación de la autorización para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producción en ciclotrón del emisor de un nuevo isótopo generador de positrones - Utilización de dos nuevos radionúclidos - Reordenación de dependencias, que incluyen un nuevo laboratorio de investigación 	N/A	<p>Tras recibirse la solicitud se remitieron sucesivas PIAs para solicitar aclaraciones e información adicional.</p> <p>El nuevo laboratorio se dedicará a la síntesis de radiofármacos.</p>
65	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	<p>Nombre: 29 ANAS, SL</p> <p>Localidad : CASTELLÓN DE LA PLANA</p> <p>IRA/3373</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM-1/IRA-3373/17</p> <p>Fecha Solicitud: 23/02/2017</p>	<p>Solicita autorización de funcionamiento de una nueva instalación radiactiva de 2ª categoría que dispondrá de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Isótopos no encapsulados de uso industrial 	<p>La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar el funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha</p>	<p>Los isótopos se utilizarán en la preparación de aleaciones especiales.</p>

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
66	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: TORRASPAPEL, SA</p> <p>Localidad : BARCELONA</p> <p>IRA/2306</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-3/IRA-2306/17</p> <p>Fecha Solicitud: 27/10/2016</p>	<p>Solicita autorización de modificación de la autorización para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cambio de titularidad de Sarriopapel y Celulosa, SA a Torraspapel - dar de baja dos fuentes radiactivas 	N/A	Se aporta documentación que hace constar que las fuentes fueron gestionadas por Enresa el 29/03/17.
67	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCIÓN, SA (SCI, SA)</p> <p>Localidad : AJALVIR (Madrid)</p> <p>IRA/1262</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-58/IRA-1262/2017</p> <p>Fecha Solicitud: 5/05/2017</p>	<p>Solicita autorización para las siguientes modificaciones de búnkeres en la delegación de Ortuella (Vizcaya):</p> <ul style="list-style-type: none"> - traslado de dos búnkeres ya autorizados a una nueva nave - construcción de un nuevo búnker - modificación de un búnker ya autorizado 	La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar el funcionamiento de la modificación para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha	<p>SCI SA dispone de delegaciones por toda España.</p> <p>Los búnkeres de SCI son modulares, lo que permite su desmontaje y montaje en una ubicación diferente.</p>

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
68	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: UNIVERSIDAD DE VALENCIA</p> <p>Localidad : VALENCIA</p> <p>IRA/1737</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-9, MO-10/IRA-1737/17</p> <p>Fecha Solicitud: 07/12/2016 y 21/02/2017</p>	<p>Solicita autorización de modificación de la autorización para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dos nuevos laboratorios del Instituto de Física Médica - Dos nuevos laboratorios en el Departamento de Química Analítica de la Facultad de Química - Dos generadores de rayos X - Diversos radioisótopos encapsulados y no encapsulados 	<p>La especificación 13ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar el funcionamiento de las nuevas dependencias y equipamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha</p>	<p>Se tratan de forma conjunta las dos últimas solicitudes de modificación (MO-09 y MO-10) por su proximidad en el tiempo y al objeto de aligerar los plazos de su tramitación.</p>