

Madrid, 12 de diciembre de 2017


Asistentes:	Presidente	Sr. Marti Scharfhausen
	Vicepresidenta	Sra. Velasco García
	Consejero	Sr. Castelló Boronat
	Consejero	Sr. Dies Llovera
	Consejero	Sr. Fabra Utray
	Secretario general	Sr. Rodríguez Martí

Convocatoria: 5 de diciembre de 2017

I. APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ANTERIOR DEL PLENO DEL CONSEJO

II. ASUNTOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN

Trámite normal

- 
1. CN ALMARAZ I Y II: Informe favorable de la solicitud de aprobación de las propuestas de cambio PME-1/2-16/01, rev. 2, de las ETF, relativas al movimiento de cargas por encima de la piscina de combustible
 2. CN COFRENTES: Informe favorable sobre la solicitud de aprobación de la propuesta de cambio PC-01-17, rev. 0 a las ETF de funcionamiento mejoradas
 3. ENRESA: Apreciación favorable de la solicitud de ampliación del plazo de cumplimiento de la Instrucción Técnica CSN/IT/ATC/15/02
 4. Informe sobre instalaciones radiactivas
 5. Modificación de la Autorización de la Unidad Técnica de Protección Radiológica de "PRONUTEL, SL UNIPERSONAL"
 6. Toma de decisiones en materia de personal
 7. Contrataciones, Convenios y Acuerdos
 - 7.1 Propuesta de prórroga del contrato de prestación al CSN de un "Servicio de comunicación fija, móvil y por satélite:"
 8. Expedientes sancionadores

- 8.1 CN ASCÓ: Propuesta de apercibimiento al titular por incumplimientos de la autorización de explotación vigente respecto a la gestión y control de residuos radiactivos
- 9. Propuesta de modificación del Tribunal de licencias de las instalaciones nucleares y radiactivas del ciclo de combustible, residuos a instalaciones en desmantelamiento
- 10. Propuesta de actividades destacadas 2018
- 11. Informe sobre instalaciones radiactivas
- 12. Asuntos varios
 - 12.1 Corrección de error del Acta nº 1431 del CSN, correspondiente a la reunión celebrada el día 15 de noviembre de 2017

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

- 13. Incidencias en instalaciones nucleares
- 14. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas
- 15. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos
- 16. Informaciones específicas
 - 16.1 Expediente Informativo para la participación del CSN en el proyecto de I+D "Estimaciones de dosis ocupacionales en cristalino en instalaciones sanitarias y de investigación (EDOCI). Propuestas de vigilancia radiológica individual"
 - 16.2 KANTAR MEDIA: Análisis de imagen del CSN correspondiente al tercer trimestre del 2017
 - 16.3 Informe de seguimiento del tercer trimestre del Plan Anual de Trabajo 2017
- 17. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general
- 18. Comisiones del Consejo y Comités
- 19. Cumplimiento de encargos del Consejo
- 20. Informe sobre delegaciones del Consejo
- 21. Informe de los directores técnicos
- 22. Ruegos y preguntas



Antes de comenzar la discusión de los puntos que figuran en el Orden del día, los miembros del Pleno dan su cordial bienvenida al nuevo consejero, D. Jorge Fabra Utray, manifestándole sus felicitaciones por su nombramiento y el deseo del mayor éxito profesional.

I. APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ANTERIOR DEL PLENO DEL CONSEJO

El Pleno **ACUERDA** aprobar el acta núm. 1432 correspondiente a la reunión celebrada el día 29 de noviembre de 2017 por unanimidad de los Consejeros que estuvieron presentes en dicha reunión, con las consideraciones realizadas por estos en el transcurso de la reunión.

II. ASUNTOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN

Trámite normal

1. CN ALMARAZ I Y II: INFORME FAVORABLE DE LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE CAMBIO PME-1/2-16/01, REV.2, DE LAS ETF, RELATIVAS AL MOVIMIENTO DE CARGAS POR ENCIMA DE LA PISCINA DE COMBUSTIBLE

La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (Ref. CSN/PDT/CNALM/ALO/1711/265), de informe favorable a la solicitud de aprobación de las propuestas de cambio PME-1/2-16/01, rev. 2, de las ETF, relativas al movimiento de cargas por encima de la piscina de combustible de CN ALMARAZ I Y II.

El objeto de la propuesta de modificación PME-1/2-16/01, revisión 2, "*Movimiento de cargas por encima de la piscina de combustible*" es modificar el valor límite de la carga que se permite mover sobre la piscina de almacenamiento de combustible gastado, pasando de 990 kg a 1500 kg, únicamente para acceder a los bastidores situados bajo el voladizo de hormigón existente en dicha piscina, mediante el uso de herramientas pendulares. Para el resto de maniobras se mantiene el límite actual de la ETF 3/4.9.7.1 en 990 kg.

El Pleno del Consejo ha estudiado la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear y la solicitud del titular y **ACUERDA**, por unanimidad, aprobarla en los términos presentados.

2. CN COFRENTES: INFORME FAVORABLE SOBRE LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE CAMBIO PC-01-17, REV. 0 A LAS ETF DE FUNCIONAMIENTO MEJORADAS

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (Ref. CSN/PDT/CNCOF/COF/1711/256), de informe favorable a la solicitud de aprobación de la propuesta de cambio PC-01-17, rev. 0 a las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas (ETFM) de la central nuclear Cofrentes.

El objeto es corregir en las ETFM discrepancias detectadas en la documentación del proyecto, que se refieren a aspectos diversos, tales como: error documental en el volumen de agua en piscinas, denominación de las piscinas superiores de contención, falta de actualización del real decreto aplicable al gas-oil de los generadores diésel y cambio del valor de la mayor carga única asociada al sistema de aspersión de alta presión (HPCS).

El Pleno ha estudiado la solicitud del titular y la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear y **ACUERDA**, por unanimidad, aprobarla en los términos propuestos.

3. ENRESA: APRECIACIÓN FAVORABLE DE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA CSN/IT/ATC/15/02

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (Ref. CSN/PDT/GDSN/ATC/1711/12), de apreciación favorable a la solicitud de ENRESA de ampliación del plazo de cumplimiento de la instrucción técnica CSN/IT/ATC/15/02.

El objeto de la solicitud es la ampliación del plazo para dar respuesta a la fase 1 de la Instrucción Técnica CSN/IT/ATC/15/02 sobre aplicación en el proyecto del almacén temporal centralizado (ATC) de la Directiva 2014/87/EURATOM del Consejo de 8 de julio de 2014 por la que se modifica la Directiva 2009/71/EURATOM.

La nueva fecha de respuesta propuesta por la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) será la resultante de añadir tres meses a la fecha de remisión al CSN de la documentación comprometida descriptiva del diseño estructural de los edificios del ATC afectados por esta instrucción técnica.

El Pleno ha estudiado la solicitud del titular y la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear y **ACUERDA**, por unanimidad, aprobarla en los términos propuestos por la DSN.

4. INFORME SOBRE INSTALACIONES RADIATIVAS

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de informe favorable a la autorización evaluada por la Dirección Técnica de Protección Radiológica, siguiente:

- Clínica Universidad de Navarra (IRA-3325) Madrid

Autorización de modificación

El Pleno considera que la propuesta cumple la normativa y las disposiciones aplicables, como se desprende del análisis y de la evaluación realizada, siguiente:

- CSN/IEV/MO-1/IRA-3325/2017

El Pleno **ACUERDA**, por unanimidad, informar favorablemente la citada autorización en los términos propuestos.

5. MODIFICACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DE "PRONUTEL, SL UNIPERSONAL"

La Secretaría General presenta a consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (Ref. CSN/IEV/MO-4/UTPR/M-0004/17) relativa a la modificación de la Autorización, con condiciones, de la Unidad Técnica de Protección Radiológica (UTPR) de "Pronutel, SL Unipersonal".

La modificación de la autorización está motivada por cambio de titularidad que pasa a denominarse "Pronutel, SL Unipersonal", en lugar de "Pronutel, SL", y el ámbito de actuación, para ceñirlo a las instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico.

El Pleno ha estudiado la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica y la solicitud del titular y **ACUERDA**, por unanimidad, aprobarla en los términos presentados.



6. TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE PERSONAL

No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

7. CONTRATACIONES, CONVENIOS Y ACUERDOS

7.1 Propuesta de prórroga del contrato de prestación al CSN de un "Servicio de comunicación fija, móvil y por satélite"

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Subdirección de Tecnologías de la Información de prórroga por dos años de duración del vigente contrato de servicio de comunicación fija, móvil y por satélite entre el CSN y Vodafone España, S.A.U.

El Pleno **ACUERDA**, por unanimidad, aplazar este asunto a una próxima reunión.

8. EXPEDIENTES SANCIONADORES

8.1 CN ASCÓ: Propuesta de apercibimiento al titular por incumplimientos de la autorización de explotación vigente respecto a la gestión y control de residuos radiactivos

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (Ref. CSN/PDT /CNASC/AS0/1710/278 rev. 1) relativa a la aprobación de un apercibimiento al titular de CN Ascó I y II por incumplimientos de las autorizaciones de explotación vigentes en relación con la gestión y control de residuos radiactivos.

La revisión 1 del "*Informe de Actividades del Plan de Gestión de Residuos Radiactivos. Año 2016*" de CN Ascó incluye 115 m³ de residuos líquidos de baja actividad generados en 2014 como consecuencia de la limpieza química del secundario de los generadores de vapor de ambas unidades.

La evaluación de los hechos por la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) concluye que el titular de CN Ascó I y II ha incumplido las condiciones 3.5 y 4.5 de las Autorizaciones de Explotación, al no solicitar la correspondiente apreciación favorable para la inclusión de esta nueva corriente de residuos en su Plan general de residuos radiactivos y del combustible gastado (PGRRCG), ni incluir en los informes anuales de actividades del PGRRCG de los años 2014 y 2015 los precitados 115 m³ de residuos líquidos generados, de acuerdo con las Instrucciones Técnicas Complementarias nº 4 y nº 8 asociadas a dichas condiciones.

La DSN propone apercibir al titular de CN Ascó I y II, puesto que los incumplimientos citados son constitutivos de una infracción leve, de la que no se han derivado daños ni perjuicios directos a las personas o al medio ambiente, imponiéndole asimismo determinadas medidas correctoras.

El Pleno ha estudiado los hechos y la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear y **ACUERDA**, por unanimidad, apercibir al titular de CN Ascó I y II requiriéndole la adopción de medidas correctoras.

9. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL TRIBUNAL DE LICENCIAS DE LAS INSTALACIONES NUCLEARES Y RADIATIVAS DEL CICLO DE COMBUSTIBLE, RESIDUOS E INSTALACIONES EN DESMANTELAMIENTO

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica, (Ref. DPR/266/17), relativa a la aprobación de la nueva composición del Tribunal de Licencias de las instalaciones nucleares y radiativas del ciclo de combustible, residuos e instalaciones en desmantelamiento.

El objeto de la propuesta es constituir los nuevos Tribunales de Licencias por el cambio de algunos de sus miembros (jubilación y cambio de destino) y la designación de los correspondientes suplentes, quedando configurados de la forma siguiente:

- Tribunal de licencias de operador y supervisor de CN Vandellós I

Presidenta:	Lucila M ^a Ramos Salvador
Vocales:	Ana González Calvo
	M ^a José Barahona Nieto
	Susana Solís Sanz (suplente)
Vocal de la instalación:	Carlos Pérez Estévez
Suplente:	Francisco Madrid García
Secretario:	José Luis Revilla González

- Tribunal de licencias de operador y supervisor de la instalación nuclear única del Ciemat:

Presidenta:	Lucila M ^a Ramos Salvador
Vocales:	Julián Peco Espinosa
	Carmen Rey del Castillo
	Susana Solís Sanz (suplente)
Vocal de la instalación:	Paloma V. Casado Barrio
Suplente:	Rosalía Fernández Jiménez
Secretario:	José Luis Revilla González

- Tribunal de licencias de operador y supervisor del centro de almacenamiento de El Cabril:

Presidenta: Lucila M^a Ramos Salvador
Vocales: Ana González Calvo
Julia López de la Higuera
Pilar Franco Artero (suplente)
Vocal de la instalación: Santiago Gálea Uceda
Suplente: Alejandro Ugarte Pallarés
Secretario: José Luis Revilla González

- Tribunal de licencias de operador y supervisor de la instalación radiactiva para la fabricación de concentrados de uranio planta Quercus:

Presidenta: Lucila M^a Ramos Salvador
Vocales: Pilar Franco Artero
Elena López Vingolea
Julián Peco Espinosa (suplente)
Vocal de la instalación: Javier Ruiz Sánchez-Porro
Suplente: M^a Luisa Bordonaba Pérez
Secretario: José Luis Revilla González

- Tribunal de licencias de operador y supervisor de la central nuclear José Cabrera:

Presidenta: Lucila M^a Ramos Salvador
Vocales: Susana Solís Sanz
M^a José Barahona Nieto
Elena López Vingolea (suplente)

Vocal de la instalación: Manuel Ondaro del Pino
Suplente: Víctor Rivas Cano
Secretario: José Luis Revilla González

El Pleno ha estudiado la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica y **ACUERDA** por unanimidad, aprobarla en los términos presentados.

10. PROPUESTA DE ACTIVIDADES DESTACADAS 2018

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Unidad de Planificación, Evaluación y Calidad de actividades destacadas a realizar en el año 2018 dentro del Plan Anual de Trabajo.

Las actividades destacadas, que totalizan 24 actividades, se agrupan de acuerdo a: Impulso institucional, normativa, autorización y licencia, supervisión y control, protección radiológica de las personas y del medio ambiente, participación en los sistemas nacionales de emergencias y seguridad física, información y relaciones con las partes interesadas y actividades de apoyo.

El Pleno ha estudiado la propuesta de la Unidad de Planificación, Evaluación y Calidad y **ACUERDA** por unanimidad, aprobarla en los términos presentados

Trámite simplificado

11. INFORME SOBRE INSTALACIONES RADIATIVAS

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno las propuestas de informe favorable a las autorizaciones evaluadas por la Dirección Técnica de Protección Radiológica, siguientes:

- SGS Tecnos, SA (IRA-0089 A) Madrid
Autorización de modificación
- General Equipment for Medical Imaging, SA (IRA-3180) Valencia
Autorización de modificación
- Taghleef Industries, SLU (IRA-3343) Valencia
Autorización de modificación
- Hospital Alvaro Cunqueiro (IRA-3387) Vigo (Pontevedra)
Autorización de funcionamiento

El Pleno considera que las propuestas cumplen la normativa y las disposiciones aplicables, como se desprende del análisis y de las evaluaciones realizadas, siguientes:

- CSN/IEV/MO-58/IRA-0089A/17
- CSN/IEV/MO-1/IRA-3180/17
- CSN/IEV/MO-1/IRA-3343/17
- CSN/IEV/PM/IRA-3387/1017

El Pleno **ACUERDA**, por unanimidad, informar favorablemente las cuatro autorizaciones en los términos propuestos.

12. ASUNTOS VARIOS

12.1 Corrección de error del Acta nº 1431 del CSN, correspondiente a la reunión celebrada el día 15 de noviembre de 2017

Advertido error en el texto del Acta nº 1431, aprobada por el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear en su sesión de 29 de noviembre de 2017, se **ACUERDA** subsanar aquél en la forma siguiente:

III. ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN

Trámite normal

4. INFORME SOBRE INSTALACIONES RADIATIVAS.

(Página 5)

Donde dice:

“4. INFORME SOBRE INSTALACIONES RADIATIVAS.

No se presentaron propuestas en este punto del Orden del día”

Debe decir:

“4. INFORME SOBRE INSTALACIONES RADIATIVAS.

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de informe favorable a la autorización de modificación evaluada por la Dirección Técnica de Protección Radiológica siguiente:

Complejo Hospitalario Infanta Cristina de Badajoz. (IRA-0584)
Badajoz

Autorización de modificación

El Pleno considera que la propuesta cumple la normativa y las disposiciones aplicables, como se desprende del análisis y de la evaluación realizada, siguiente:

CSN/IEV/MO-17/IRA-0584/17

El Pleno **ACUERDA**, por unanimidad, informar favorablemente la citada autorización de modificación en los términos propuestos”.

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

13. INCIDENCIAS EN INSTALACIONES NUCLEARES

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

14. SUCESOS NOTIFICADOS EN INSTALACIONES Y ACTIVIDADES REGULADAS

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

15. ENTRADA DE SOLICITUDES Y PREVISIONES PARA PRÓXIMOS PLENOS

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

16. INFORMACIONES ESPECÍFICAS

16.1 Expediente Informativo para la participación del CSN en el proyecto de I+D “Estimaciones de dosis ocupacionales en cristalino en instalaciones sanitarias y de investigación (EDOCI). Propuestas de vigilancia radiológica individual”

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General y manifiesta su acuerdo a que el proyecto pase a las siguientes fases de tramitación.

16.2 KANTAR MEDIA: Análisis de imagen del CSN correspondiente al tercer trimestre del 2017

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General

16.3 Informe de seguimiento del tercer trimestre del Plan Anual de Trabajo 2017

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

17. PROPUESTAS E INFORMES DEL PRESIDENTE, CONSEJEROS Y SECRETARIO GENERAL

17.1 Presidente Sr. Marti Scharfhausen

17.1.1 Respuesta a la solicitud del senador Carlos Mulet García (GPMX) sobre informes del CSN relativos a los permisos de explotación minera.

17.1.2 Comunicación de la inclusión de la comparecencia del Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear en el orden del día de la sesión de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del 13 de diciembre de 2017.

17.1.3 Solicitud de comparecencia del Presidente del CSN sobre la parada de Cofrentes (Joan Baldoví, Compromis)

17.1.4 Resolución R/0416/2017 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), desestimatoria de la reclamación sobre la respuesta del CSN a las solicitud de información (UIT-001-016330) de informes de evaluación técnicos (IEV) del CSN

17.1.5 Resolución R/0417/2017 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) desestimatoria de la reclamación sobre la repuesta del CSN a la solicitud de información (UIT-001-016332) de informes de evaluación técnicos

17.1.6 Nota informativa del viaje a Rusia del Presidente del CSN.

17.1.7 Publicaciones:

- Traducción de la revista Radioprotección dedicada a la *Conferencia Iberoamericana sobre Protección Radiológica en Medicina, (CIPRaM)* en inglés y portugués.

17.2 Consejero Sr. Dies Llovera

17.2.1 Nota informativa sobre el 10º aniversario de *Fusion for Energy (F4E)*, empresa común europea para ITER y el desarrollo de la energía de fusión

17.3 Secretario general Sr. Rodríguez Martí

17.3.1 Acta firmada del Pleno nº 1431, correspondiente a la reunión celebrada el día 15-11-2017.



18. COMISIONES DEL CONSEJO Y COMITÉS

No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

19. CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS DEL CONSEJO

No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

20. INFORME SOBRE DELEGACIONES DEL CONSEJO

20.1 Delegaciones en el presidente

20.1.1 Informes sobre instalaciones radiactivas de trámite reducido

- Resolución de 27/11/2017: Informe favorable a la modificación de la instalación radiactiva IRA/2936.
- Resolución de 27/11/2017: Informe favorable a la modificación de la instalación radiactiva IRA/0534.

20.1.2 Aceptación expresa de modificaciones en instalaciones radiactivas

- Resolución de 20/11/2017: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA/2219.
- Resolución de 27/11/2017: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA/1566.
- Resolución de 27/11/2017: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA/3272.
- Resolución de 20/11/2017: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA/2916.
- Resolución de 20/11/2017: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA/2844.
- Resolución de 27/11/2017: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA/1901.
- Resolución de 20/11/2017: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA/0273.

20.1.3 Transferencia a ENRESA de material radiactivo

- Resolución de 20/11/2017: Informe favorable a solicitud del Centro Oceanográfico de Vigo del Instituto Español de Oceanografía.

At

20.1.4 Licencias, acreditaciones y homologación de cursos

- Resolución de 21/11/2017: Concesión de acreditaciones para dirigir (4) y operar (79) instalaciones de rayos X.
- Resolución de 23/11/2017: Concesión de licencias de operador (1) de CN Sta. María de Garoña.
- Resolución de 21/11/2017: Prórroga de licencias de (1) de instalaciones radiactivas.
- Resolución de 21/11/2017: Concesión de licencias de supervisor (4) y de operador (27) de instalaciones radiactivas.
- Resolución de 21/11/2017: Concesión de licencias de supervisor (3) y de operador (31) de instalaciones radiactivas.

20.2 Delegaciones en el secretario general

20.2.1 Aprobación de tipo de aparatos radiactivos y convalidación de certificados de aprobación de modelos de bulto

- Resolución de 27/11/2017: Informe favorable a la modificación de la aprobación de tipo de aparato radiactivo RIGAKU MODELO ZXS PRIMUS IV, de PARALAB, SL.

20.3 Delegaciones en los directores técnicos

20.3.1 Notificaciones de puesta en marcha de instalaciones radiactivas

- Resolución de 22/11/2017: Notificación a IRA/3273.
- Resolución de 21/11/2017: Notificación a IRA/3378.
- Resolución de 23/11/2017: Notificación a IRA/1426.

20.3.2 DPR: Información previa al Pleno de apercibimientos a instalaciones radiactivas

- HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA (IRA-0154)
- CLÍNICA MONLLEÓ, SL (RX/V-1944)
- C.O.B. ORTHODONTICS SL (RX/V-0050)
- CLINICA DENTAL DRA. CONEJERO NUEVALOS (RX/V-1524)

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General

20.3.3 DPR: Información previa al Pleno de instrucción técnica

- BERKELEY MINERA ESPAÑA SL

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General

20.3.4 DSN: Información previa al Pleno de apercebimientos a instalaciones radiactivas

- IBA MOLECULAR SPAIN, SA (IBA)

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General

21. INFORME DE LOS DIRECTORES TÉCNICOS

La directora técnica de Protección Radiológica y el director técnico de Seguridad Nuclear comparecieron al inicio de la reunión y contestaron a las preguntas formuladas por los miembros del Pleno sobre cuestiones relativas a sus respectivas áreas de responsabilidad.

22. RUEGOS Y PREGUNTAS

En esta reunión del Pleno no se ha efectuado ningún ruego ni pregunta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14 horas del día doce de diciembre de dos mil diecisiete.

EL SECRETARIO GENERAL



Manuel Rodríguez Martí

Vº Bº



EL PRESIDENTE