Trámite Simplificado
24/01/17
INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
2	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: MARKELAB SL Localidad: BARCELONA IRA-1574 Referencia informe técnico: CSN-GC/IIEV/MO-2/IRA-1574/2018 Fecha Solicitud: 22-08-2018	Autorización de modificación para: <ul style="list-style-type: none">- Trasladar su emplazamiento de Barcelona a Premià de Mar.	De acuerdo con la Especificación 14, no podrá iniciarse el funcionamiento en el nuevo emplazamiento hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación, emitida por el CSN, tras hacerle una visita de inspección. Evaluada por SCAR de Cataluña.
3	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC) Localidad: BARCELONA IRA-3364 Referencia informe técnico: CSN-GC/IIEV/MO-1/IRA-3364/2018 Fecha Solicitud: 30-07-2018	Autorización de modificación para: <ul style="list-style-type: none">- Incorporar fuentes encapsuladas.- Incorporar una dependencia específica para la realización de estudios con estas fuentes.	Las fuentes se utilizarán para hacer espectroscopía por la técnica Mössbauer. De acuerdo con la Especificación 11, no podrá iniciarse el funcionamiento de la nueva dependencia hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación, emitida por el CSN, tras hacerle una visita de inspección. Evaluada por SCAR de Cataluña.

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
4	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: DRAVO, SAU</p> <p>Localidad: MADRID</p> <p>IRA-3008</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-4/IRA-3008/19</p> <p>Fecha Solicitud: 7-03-2018</p>	<p>Autorización de modificación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cambio de denominación del titular, de DRAVO SA a DRAVO SAU - Cambio del domicilio social de la empresa, dentro de la ciudad de Madrid - La baja de la dependencia constituida por el barco Costa Verde y el equipo radiactivo que contenía - Alta de un nuevo barco, denominado Costa La Luz, que albergará un densímetro fabricado por IHC Systems, que contiene una fuente radiactiva encapsulada. 	<p>De acuerdo con la Especificación 13, no podrá iniciarse el funcionamiento del equipo en el nuevo barco hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación, emitida por el CSN, tras hacerle una visita de inspección.</p>
5	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	<p>Nombre: RADIAPROT, SL</p> <p>Localidad: MADRID</p> <p>IRA-3426</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM-1/IRA-3426/19</p> <p>Fecha Solicitud: 24-09-2018</p>	<p>Autorización de funcionamiento de una nueva Instalación Radiactiva de segunda categoría que dispondrá de fuentes radiactivas encapsuladas de diversos isótopos.</p>	<p>La instalación se dedicará a la comercialización de fuentes para calibración de equipos y controles de calidad en instalaciones radiactivas.</p> <p>De acuerdo con la Especificación 12, no podrá iniciarse el funcionamiento de la instalación hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación, emitida por el CSN, tras hacerle una visita de inspección.</p>
6	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: FINANCIERA MADERERA, SA</p> <p>Localidad: RÁBADE (Lugo)</p> <p>IRA-1607</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-5/IRA-1607/19</p> <p>Fecha Solicitud: 30-11-2018</p>	<p>Autorización de modificación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incorporar un equipo de la firma Electronic Wood Systems GmbH, modelo SicoScan, provisto de dos tubos generadores de rayos X. 	<p>Incorporación de un equipo medidor de peso en continuo para tableros de madera.</p>

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
7	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: UNIVERSIDAD DE LEÓN</p> <p>Localidad: LEÓN</p> <p>IRA-1555</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-7/IRA-1555/19</p> <p>Fecha Solicitud: 19-11-2018</p>	<p>Autorización de modificación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reestructuración y desclasificación de algunos laboratorios - Baja de los dos contadores de centelleo líquido Beckman, modelo LS6000TA. 	<p>El escaso uso de las instalaciones ha aconsejado reducir sus dependencias y así liberarlas para otros usos.</p>