CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO – Nº 1.644

*Madrid, 2 de noviembre de 2022*

Asistentes:

Presidente ..... Sr. Lentijo Lentijo
Consejero ..... Sr. Dies Llovera
Consejero .....Sr. Castejón Magaña
Consejera .....Sra. Romera Gutiérrez
Consejera .....Sra. Lucio Carrasco
Secretario General .....Sr. Martín González

Convocatoria: 26 de octubre de 2022

El presidente, los consejeros, la consejera Sra. Romera asisten presencialmente. La consejera Sra. Lucio y el secretario general asisten por video-conferencia.

La reunión se interrumpió a las 12:33 h y se reanudó a las 17:23.

I. APROBACIÓN, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1643 del Pleno del Consejo

II. ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN

*Trámite normal*

1. CN Cofrentes. Informe favorable sobre las solicitudes de aprobación de la propuesta de cambio al Manual de Cálculo de Dosis al Exterior (MCDE) PC-01-21 revisión 0 y de la propuesta de cambio a las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas (ETFM) PC-01-21 revisión 0.

2. ETSA Global Logistics, S.A.U, S.M.E. Informe favorable sobre la autorización específica de protección física para el transporte de material nuclear.

3. Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. (RIPSA). Informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear sobre el estudio del impacto ambiental del proyecto "Abandono definitivo (P&A) de pozos submarinos (Activo Poseidón, Huelva)" asociado a la declaración de impacto ambiental.

4. Modificación de la composición del tribunal para la concesión de diplomas de jefes de servicio de protección radiológica de instalaciones nucleares, radiactivas del ciclo, residuos y desmantelamiento

5. Modificación de la composición del tribunal para la concesión de diplomas de jefe de protección radiológica de instalaciones radiactivas

6. Informe sobre instalaciones radiactivas

   6.1. Hospital Universitario de Son Espases, IRA-3118, Palma de Mallorca

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 16/11/2022 21:25:37 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=63371-44632-41264-5627C

6.2. Hospital Univesitari i Politècnic La Fe, IRA-3114, Valencia

7. Contrataciones, Convenios y Acuerdos

7.1. Contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad del mantenimiento de las licencias de los programas ORACLE

7.2. Encargo a medio propio del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la Sociedad Mercantil Estatal Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A, S.M.E, M.P. (TRAGSATEC) para la prestación de servicios de apoyo en la gestión de contratación en el desarrollo de proyectos informáticos

8. Expedientes sancionadores

8.1. Propuesta de apertura de expediente sancionador al titular de la instalación radiactiva OCA, Inspección, Control y Prevención, S.A.U. (OCA ICP, SAU)

*Trámite simplificado*

9. Informe sobre instalaciones radiactivas

9.1. Instalaciones radiactivas simplificadas

10. Asuntos varios

## III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

11. Incidencias en instalaciones

12. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas

13. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos

14. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general

14.1. Presidencia del CSN

14.1.1. Contribución anual del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en 2022

14.2. Secretario General

14.2.1. Acta del Pleno del Consejo Nº 1642, de fecha 14 de octubre de 2022Comisiones del Consejo y Comités

14.2.2. Evaluación de resultados del Sistema Integrado de Supervisión de Centrales (SISC) correspondiente al segundo trimestre de 2022

14.2.3. Evaluación de resultados del Sistema Integrado de Supervisión de Centrales (SISC) correspondiente al segundo trimestre de 2022. Área estratégica de seguridad física

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 16/11/2022 21:25:37 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=63371-44632-41264-5627C

14.2.4. Evaluación de resultados del Sistema de Supervisión y Seguimiento de Santa María de Garoña (SSG) correspondiente al primer semestre de 2022

14.2.5. Evaluación de resultados del Sistema de Supervisión y Seguimiento de Santa María de Garoña (SSG) correspondiente al primer semestre de 2022. Área estratégica de seguridad física

15. Comisiones del Consejo y Comités

16. Cumplimiento de encargos del Consejo

17. Informe sobre delegaciones del Consejo

18. Informe de los directores técnicos

19. Ruegos y preguntas

**IV. APROBACIÓN, si procede, del Acta correspondiente a la presente reunión del Pleno del Consejo**

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 16/11/2022 21:25:37 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=63371-44632-41264-5627C

## I. APROBACIÓN, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1643 del Pleno del Consejo

El Pleno **ACUERDA**, la aprobación del acta nº 1643 correspondiente a la reunión celebrada el día 19 de octubre de 2022.

## II. ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN

*Trámite normal*

1. CN COFRENTES. INFORME FAVORABLE SOBRE LAS SOLICITUDES DE APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE CAMBIO AL MANUAL DE CÁLCULO DE DOSIS AL EXTERIOR (MCDE) PC-01-21 REVISIÓN 0 Y DE LA PROPUESTA DE CAMBIO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FUNCIONAMIENTO MEJORADAS (ETFM) PC-01-21 REVISIÓN 0

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) (Refª.: CSN/PDT/CNCOF/COF/2210/292) referente a la solicitud realizada por Iberdrola Generación Nuclear S.A.U., titular de Central Nuclear Cofrentes.

Con fecha 27 de septiembre de 2021, procedente del Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico (Miterd), se recibió en el CSN petición de informe favorable sobre las solicitudes de aprobación de la propuesta de cambio al Manual de Cálculo de Dosis al Exterior (MCDE) PC-01-21 revisión 0 y de la propuesta de cambio a las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas (ETFM) PC-01-21 revisión 0.

Las solicitudes se remiten para aprobación de acuerdo con lo establecido en la condición 3.1 del Anexo a la Orden Ministerial TED/308/2021, de 17 de marzo, por la que se concede la renovación de la autorización de explotación de la Central Nuclear de Cofrentes.

La DSN propone informar favorablemente, la solicitud de cambio a las ETFM de CN Cofrentes PC-01- 21 rev.0 y la solicitud de cambio al MCDE CN Cofrentes PC-01-21 rev. 0. Asimismo, y aunque no requieren aprobación, se consideran aceptables los cambios al MRO relacionados con las solicitudes anteriores, recogidos en la solicitud de cambio al MRO PC-03-21 rev.0

El Pleno analizada la documentación y la propuesta de la DSN **ACUERDA** informarla favorablemente en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

2. ETSA GLOBAL LOGISTICS, S.A.U, S.M.E. INFORME FAVORABLE SOBRE LA AUTORIZACIÓN ESPECÍFICA DE PROTECCIÓN FÍSICA PARA EL TRANSPORTE DE MATERIAL NUCLEAR (N/REF: PF-TRA/SG/220525E)

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) (Refª CSN/II/ATMR II/APF-0041/TTA-0001/22) relativa a ETSA Global Logistics, S.A.U, S.M.E. Informe favorable sobre la autorización específica de protección física para el transporte de material nuclear.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 16/11/2022 21:25:37 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=63371-44632-41264-5627C

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto demográfico, remitió al Consejo de Seguridad Nuclear, con su escrito de fecha 24 de mayo de 2022 (N/REF: PF-TRA/SG/220525E), la petición de informe preceptivo relativo a la solicitud del asunto, presentada por ETSA GLOBAL LOGISTICS S.A.U., S.M.E. (en adelante ETSA), de acuerdo con el Real Decreto 1308/2011, de 26 de septiembre, sobre protección física de las instalaciones y los materiales nucleares, y de las fuentes radiactivas.

El objeto de la solicitud de ETSA es la autorización específica de protección física, en territorio nacional, para el transporte durante el año 2023 de material nuclear.

La Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) propone informar favorablemente la solicitud presentada por ETSA sujeta a condiciones y plazo de validez.

El Pleno ha estudiado la documentación y la propuesta de la DSN y **ACUERDA** informarla favorablemente en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

3. REPSOL INVESTIGACIONES PETROLÍFERAS, S.A. (RIPSA). INFORME PRECEPTIVO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR SOBRE EL ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO "ABANDONO DEFINITIVO (P&A) DE POZOS SUBMARINOS (ACTIVO POSEIDÓN, HUELVA)" ASOCIADO A LA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL.

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) (Refª CSN/PDT/ARAN/POZHC/2210/01) relativa Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A. (RIPSA) que solicita Informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear sobre el estudio del impacto ambiental del proyecto "Abandono definitivo (P&A) de pozos submarinos (Activo Poseidón, Huelva)" asociado a la declaración de impacto ambiental.

Con fecha 24 de agosto de 2022 se recibió en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), procedente de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, solicitud de informe relativo a la tramitación de la declaración de impacto ambiental del proyecto de “Abandono definitivo (P&A) de Pozos submarinos (Activo Poseidón, Huelva)” promovido por REPSOL INVESTIGACIONES PETROLÍFERAS, S.A. (RIPSA).

Esta solicitud de informe con carácter preceptivo se realiza de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37e) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que establece el trámite de consulta a las Administraciones Públicas afectadas en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.

La DPR propone emitir informe favorable, con límites y condiciones.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 16/11/2022 21:25:37 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=63371-44632-41264-5627C

El Pleno ha estudiado la documentación y la propuesta de la DPR y **ACUERDA** informarla favorablemente con los comentarios realizados durante la reunión.

SEGUIMIENTO: NO

4. MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL PARA LA CONCESIÓN DE DIPLOMAS DE JEFES DE SERVICIO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DE INSTALACIONES NUCLEARES, RADIACTIVAS DEL CICLO, RESIDUOS Y DESMANTELAMIENTO

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) relativa a la modificación de la composición del tribunal para la concesión de diplomas de jefes de servicio de protección radiológica de instalaciones nucleares, radiactivas del ciclo, residuos y desmantelamiento.

La actual composición del Tribunal del asunto fue acordada por el Pleno del Consejo en su reunión del día 10/05/2022.

El Pleno ha estudiado la documentación y la propuesta de la DPR y **ACUERDA** aprobarla en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

5. MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL PARA LA CONCESIÓN DE DIPLOMAS DE JEFE DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DE INSTALACIONES RADIACTIVAS

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR)) relativa a Modificación de la composición del tribunal para la concesión de diplomas de jefe de protección radiológica de instalaciones radiactivas.

La actual composición del Tribunal del asunto fue acordada por el Pleno del Consejo en su reunión del día 10/05/2022.

El Pleno ha estudiado la documentación y la propuesta de la DPR y **ACUERDA** aprobarla en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

6. INFORME SOBRE INSTALACIONES RADIACTIVAS

6.1. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SON ESPASES, IRA-3118, PALMA DE MALLORCA

6.2. HOSPITAL UNIVESITARI I POLITÈCNIC LA FE, IRA-3114, VALENCIA

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno las propuestas de informe favorable realizadas, respectivamente, por la Encomienda Balear y la Dirección Técnica de

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 16/11/2022 21:25:37 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=63371-44632-41264-5627C

Protección Radiológica (DPR) siguientes:

- Hospital Universitario de Son Espases, IRA-3118, Palma de Mallorca
- Hospital Univesitari i Politècnic La Fe, IRA-3114, Valencia

El Pleno considera que las propuestas cumplen con la normativa y las disposiciones aplicables, como se desprende del análisis y las evaluaciones siguientes:

- CSN-CAIB/IIEV/MO-03/IRA-3118/2022
- CSN/IEV/MO-4/IRA-3114/2022

El Pleno **ACUERDA** informar favorablemente las citadas evaluaciones en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

## 7. CONTRATACIONES, CONVENIOS Y ACUERDOS

### 7.1. CONTRATACIÓN, MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD, DEL MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS DE LOS PROGRAMAS ORACLE

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de Contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad del mantenimiento de las licencias de los programas ORACLE.

El objeto de la propuesta es contratación del «Mantenimiento de las licencias de los programas Oracle» del CSN durante 2023.

Oracle Ibérica S.R.L., es prestador único de este servicio en España. Por otra parte, el mantenimiento del software de Oracle no se encuentra incluido en ninguno de los Acuerdos Marco y contratos centralizados de software del Sistema Estatal de Contratación Centralizada.

El servicio de mantenimiento tendrá un año de duración y se prestará en el año 2023, finalizando el 31 de diciembre de 2023.

El importe total del contrato, IVA 21 % incluido, es de 170.325,09 €, con la siguiente distribución por ejercicios presupuestarios: Ejercicio de 2023, 127.743,82 € y ejercicio de 2024: 42.581,27 €.

El Pleno analizada la documentación **ACUERDA**, que se proceda a la firma del contrato en los términos propuestos

SEGUIMIENTO: NO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 16/11/2022 21:25:37 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=63371-44632-41264-5627C

7.2. ENCARGO A MEDIO PROPIO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (CSN) A LA SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A, S.M.E, M.P. (TRAGSATEC) PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS INFORMÁTICOS

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta relativa a Encargo a medio propio del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la Sociedad Mercantil Estatal Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A, S.M.E, M.P. (TRAGSATEC) para la prestación de servicios de apoyo en la gestión de contratación en el desarrollo de proyectos informáticos.

El presente encargo tiene por objeto la prestación por parte de TRAGSATEC de servicios de apoyo en la gestión de contratación en el desarrollo de proyectos informáticos.

Para el periodo de ejecución de 24 meses, el importe del presupuesto del Encargo asciende a la cantidad de 982.800,02 € con cargo a los presupuestos de 2022, 2023 y 2024.

El Pleno analizada la documentación y la propuesta de la Secretaría General **ACUERDA**, que se proceda a la firma del encargo en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

8. EXPEDIENTES SANCIONADORES

8.1. PROPUESTA DE APERTURA DE EXPEDIENTE SANCIONADOR AL TITULAR DE LA INSTALACIÓN RADIACTIVA OCA, INSPECCIÓN, CONTROL Y PREVENCIÓN, S.A.U. (OCA ICP, SAU)

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno el informe de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) (Ref: CSN/IEV/SAN-3/IRA-0126/22) relativa a la propuesta de apertura de expediente sancionador al titular de la instalación radiactiva OCA, Inspección, Control y Prevención, S.A.U. (OCA ICP, SAU).

El funcionamiento de la instalación radiactiva, cuya última modificación fue autorizada por Resolución de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, de fecha 23/04/2020, ha sido analizado por el Consejo de Seguridad Nuclear en ejercicio de las funciones de inspección y control que le atribuyen los apartados c) y d) del artículo 2º de la Ley 15/1980, detectándose incumplimientos.

La Comunidad de Madrid, deberá informar a este Consejo de Seguridad Nuclear de las acciones que se sigan por el Gobierno como consecuencia de esta propuesta de apertura de expediente sancionador.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 16/11/2022 21:25:37 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=63371-44632-41264-5627C

El Pleno ha estudiado la documentación y la propuesta de la DPR y **ACUERDA** proponer, de acuerdo con el apartado e) del artículo 2º de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la apertura de expediente sancionador a OCA, INSPECCIÓN, CONTROL Y PREVENCIÓN, SAU (OCA ICP, SAU), con las consideraciones realizadas durante la reunión.

SEGUIMIENTO: NO

*Trámite simplificado*

9. INFORME SOBRE INSTALACIONES RADIACTIVAS

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno las propuestas de informe favorable realizadas por la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) siguientes:

- Dibal, S.A, OAR-0173, Derio (Vizcaya)
- Fadente, S.A, ERX/MU-0002, Murcia

El Pleno considera que las propuestas cumplen con la normativa y las disposiciones aplicables, como se desprende del análisis y las evaluaciones siguientes:

- CSN/IEV/AUT-01/OAR-0173/22
- CSN/IEV/MO-4/ERX/MU-0002/22

El Pleno **ACUERDA** informar favorablemente las citadas evaluaciones en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO:

10. ASUNTOS VARIOS

No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

## III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

11. INCIDENCIAS EN INSTALACIONES

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 16/11/2022 21:25:37 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=63371-44632-41264-5627C

12. SUCESOS NOTIFICADOS EN INSTALACIONES Y ACTIVIDADES REGULADAS

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

13. ENTRADA DE SOLICITUDES Y PREVISIONES PARA PRÓXIMOS PLENOS

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

14. PROPUESTAS E INFORMES DEL PRESIDENTE, CONSEJEROS Y SECRETARIO GENERAL

14.1. PRESIDENCIA DEL CSN

14.1.1. CONTRIBUCIÓN ANUAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR (CSN) AL ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (OIEA) EN 2022

El pleno toma nota de la información aportada por el presidente.

14.2. SECRETARIO GENERAL

14.2.1. ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO

El pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

14.2.2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE SUPERVISIÓN DE CENTRALES (SISC) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022

El pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

14.2.3. EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE SUPERVISIÓN DE CENTRALES (SISC) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022. ÁREA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD FÍSICA

El pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

14.2.4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE SANTA MARÍA DE GAROÑA (SSG) CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2022

El pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 16/11/2022 21:25:37 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=63371-44632-41264-5627C

14.2.5. EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE SANTA MARÍA DE GAROÑA (SSG) CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE 2022. ÁREA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD FÍSICA

El pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

15. COMISIONES DEL CONSEJO Y COMITÉS

No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

16. CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS DEL CONSEJO

No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

17. INFORME SOBRE DELEGACIONES DEL CONSEJO

17.1. DELEGACIONES EN PRESIDENCIA

17.1.1 INFORMES SOBRE INSTALACIONES RADIACTIVAS DE TRÁMITE REDUCIDO. ACUERDO 25/04/07 (BOE 23/07/07)

- Resolución de 20/10/2022: Informe favorable a la Modificación de la instalación radiactiva IRA-2168.
- Resolución de 20/10/2022: Informe favorable a la Clausura de la instalación radiactiva IRA-3144.
- Resolución de 20/10/2022: Informe favorable a la Clausura de la instalación radiactiva IRA-2893.
- Resolución de 14/10/2022: Informe favorable a la Modificación de la instalación radiactiva IRA/2819.
- Resolución de 14/10/2022: Informe favorable a la Modificación de la instalación radiactiva IRA/3434.
- Resolución de 20/10/2022: Informe favorable a la Clausura de la instalación radiactiva IRA-2891.
- Resolución de 14/10/2022: Informe favorable a la Modificación de la instalación radiactiva IRA/3278.
- Resolución de 14/10/2022: Informe favorable a la Clausura de la instalación radiactiva IRA/3001.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 16/11/2022 21:25:37 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=63371-44632-41264-5627C

17.1.2 ACEPTACIÓN EXPRESA DE MODIFICACIONES EN INSTALACIONES RADIACTIVAS. ACUERDO 26/03/08 (BOE 07/04/08)

- Resolución de 14/10/2022: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA/1940.
- Resolución de 14/10/2022: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA/2252.
- Resolución de 14/10/2022: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA/0408.
- Resolución de 14/10/2022: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA/0447.
- Resolución de 14/10/2022: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA/2113.
- Resolución de 20/10/2022: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-3522.

17.1.3 TRANSFERENCIA A ENRESA DE MATERIAL RADIACTIVO ACUERDO 23/02/00 (BOE 29/03/00)

- Resolución de 14/10/2022: Informe Favorable a solicitud de Hospital Central de la Defensa " Gómez Ulla".

17.1.4 LICENCIAS, ACREDITACIONES Y HOMOLOGACIÓN DE CURSOS. ACUERDO 18/03/98 (BOE 14/05/98)

- Resolución de 17/10/2022: Concesión de acreditaciones para dirigir (3) y operar (192) de instalaciones de rayos X.
- Resolución de 20/10/2022: Concesión de licencias de supervisor (0) y de operador (5) de instalación nuclear de CN Cofrentes.
- Resolución de 20/10/2022: Prórroga de licencias de supervisor (0) y de operador (3) de instalación nuclear de CN Vandellós II.
- Resolución de 18/10/2022: Prórroga de licencias de supervisor (3) y de operador (1) de instalaciones radiactivas del CIEMAT.
- Resolución de 17/10/2022: Concesión de licencias de supervisor (19) y operador (70) de instalaciones radiactivas
- Resolución de 20/10/2022: Prórroga de licencias de supervisor (9) y operador (17) de instalaciones radiactivas.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 16/11/2022 21:25:37 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=63371-44632-41264-5627C

- Resolución de 17/10/2022: Prórroga de licencias de supervisor (15) y operador (40) de instalaciones radiactivas.
- Resolución de 18/10/2022: Concesión de licencias de supervisor (3) y operador (30) de instalaciones radiactivas.
- Resolución de 18/10/2022: Prórroga de licencias de supervisor (6) y operador (7) de instalaciones radiactivas.
- Resolución de 20/10/2022: Concesión de licencias de supervisor (9) y operador (31) de instalaciones radiactivas.
- Resolución de 18/10/2022: Concesión de Diplomas de Jefe de Servicio de Protección Radiológica (1).
- Resolución de 20/10/2022: Modificación de la homologación de curso de Acreditación de operadores y de directores de instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico dental y podológico, organizado por Clinical Select SL.
- Resolución de 20/10/2022: Modificación de la homologación de curso de operar en instalaciones radiactivas en el campo de aplicación de medicina nuclear, organizado por Xpert Unidad Técnica de Protección Radiológica SL.

### 17.2 DELEGACIONES EN SECRETARÍA GENERAL

#### 17.2.1 APROBACIÓN DE TIPO DE APARATOS RADIACTIVOS Y CONVALIDACIÓN DE CERTIFICADOS DE APROBACIÓN DE MODELOS DE BULTO. ACUERDO 02/11/00 (BOE 12/12/00)

- Resolución de 20/10/2022: Informe Favorable a la Modificación de la aprobación de tipo de aparato radiactivo del equipo: Aparato radiactivo NHM-X331, de EXCEM Grupo 1971 SA.

### 17.3 DELEGACIONES EN DIRECCIONES TÉCNICAS

DPR: Apercibimientos, medidas correctoras y multas coercitivas

*Acuerdo 17/07/00 (BOE 03/08/00)*

- Resolución de 20/10/2022: Apercibimiento a SDP-0002.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 16/11/2022 21:25:37 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=63371-44632-41264-5627C

DSN: Apercibimientos, medidas correctoras y multas coercitivas

Acuerdo 11/11/09 *(BOE 07/12/09)*

- Resolución de 11/10/2022: Apercibimiento a SERVICIO AUTOMOCIÓN SARA.

Notificaciones de puesta en marcha de instalaciones radiactivas

*Acuerdo 26/03/08 (BOE 07/04/08)*

- Resolución de 14/10/2022: Notificación a IRA/3505.
- Resolución de 14/10/2022: Notificación a IRA/3516.

17.3.1. PROPUESTA DE APERCIBIMIENTO DE LA DSN A:

- Cualicontrol ACI, S.A.U.
- Fernanda Gabriela Charlo

17.3.2. PROPUESTA DE APERCIBIMIENTO DE LA DPR A:

- Propuesta de apercibimiento a Clínica Dental Dra. Solá Ruiz (RX/V-0368)

17.3.3. PROPUESTA DE INSTRUCCIÓN TÉCNICA (IT) DIRIGIDA A CN SANTA MARÍA DE GAROÑA (REFERENCIA CSN/IT/DSN/SMG/22/01).

18. INFORME DE LOS DIRECTORES TÉCNICOS

El director técnico de protección radiológica compareció durante la reunión para tratar asuntos de su competencia.

La directora técnica de seguridad nuclear no compareció en la reunión.

19. RUEGOS Y PREGUNTAS

En esta reunión del Pleno no se ha efectuado ningún ruego ni pregunta.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 16/11/2022 21:25:37 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=63371-44632-41264-5627C

**IV. APROBACIÓN, si procede, del Acta correspondiente a la presente reunión del Pleno del Consejo**

El Pleno **ACUERDA** posponer la aprobación del acta nº 1644 a una reunión posterior.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17:56 horas del día 2 de noviembre de dos mil veintidós.

*Firmado electrónicamente por el Secretario General*
*Pablo Martín González*

*Vº Bº*
*Firmado electrónicamente por el Presidente*
*Juan Carlos Lentijo Lentijo*

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 16/11/2022 21:25:37 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=63371-44632-41264-5627C