

ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO– Nº 1708

Madrid, 27 de junio de 2024

---

|             |                         |                       |
|-------------|-------------------------|-----------------------|
| Asistentes: | Presidente .....        | Sr. Lentijo Lentijo   |
|             | Consejero .....         | Sr. Dies Llovera      |
|             | Consejero .....         | Sr. Castejón Magaña   |
|             | Consejera .....         | Sra. Lucio Carrasco   |
|             | Consejera .....         | Sra. Romera Gutiérrez |
|             | Secretario General..... | Sr. Martín González   |

Convocatoria: 20 de junio de 2024

El presidente, los consejeros, la consejera Sra. Romera Gutiérrez y el secretario general asisten presencialmente. La consejera Sra. Lucio Carrasco asiste telemáticamente.

## **ORDEN DEL DÍA**

- I. **APROBACIÓN**, si procede, de las Actas correspondientes a las reuniones 1706 y 1707 del Pleno del Consejo de los días 12 y 19 de junio de 2024

## **II. ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN**

### ***Trámite normal***

1. Fábrica de elementos combustibles de JUZBADO. Propuesta de Dictamen Técnico sobre la solicitud de apreciación favorable de la revisión 4 del documento base para la revisión periódica de seguridad
2. Propuesta de autorización de la solicitud de modificación del Servicio de Dosimetría Personal Externa de Tecnodos SL
3. Contrataciones, Convenios y Acuerdos
  - 3.1. Convenio entre el Consejo de Seguridad Nuclear y la Universidad de Barcelona para la realización de una campaña de intercomparación del contenido de radionucleidos en muestras de agua entre laboratorios de medida de radiactividad ambiental (2024)
  - 3.2. Memorando de Entendimiento entre el CSN y la NRA

### *Trámite simplificado*

4. Informe sobre instalaciones radiactivas
5. Asuntos varios

### **III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN**

6. Incidencias en instalaciones
7. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas
8. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos
9. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general
  - 9.1. Presidencia del CSN
    - 9.1.1. Pregunta parlamentaria oral sobre C.N. Garoña en desmantelamiento, presentada a la Mesa del Senado por el Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia
    - 9.1.2. Solicitud de información nº 29101, de fecha 7 de junio de 2024, solicitada por la ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear sobre el último informe ejecutivo de evaluación de la cultura de seguridad del CSN
  - 9.2. Secretario General
    - 9.2.1. Resolución de libres designaciones para provisión de puestos de trabajo
10. Comisiones del Consejo y Comités
11. Cumplimiento de encargos del Consejo
12. Informe sobre delegaciones del Consejo
13. Informe de los directores técnicos
14. Ruegos y preguntas

- I. **APROBACIÓN**, si procede, de las Actas correspondientes a las reuniones 1706 y 1707 del Pleno del Consejo de los días 12 y 19 de junio de 2024.

El Pleno **ACUERDA**, la aprobación del acta nº 1706 correspondiente a la reunión celebrada el día 12 de junio de 2024, con las consideraciones realizadas en el transcurso de la reunión.

El Pleno **ACUERDA**, la aprobación del acta nº 1707 correspondiente a la reunión celebrada el día 19 de junio de 2024.

## II. **ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN**

### *Trámite normal*

1. **Fábrica de elementos combustibles de JUZBADO. Propuesta de Dictamen Técnico sobre la solicitud de apreciación favorable de la revisión 4 del documento base para la Revisión Periódica de Seguridad**

La Secretaría General (SG) presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) (Ref: CSN/PDT/FCJUZ/JUZ/2405/145) relativa a la solicitud de apreciación favorable del documento base para la realización de la Revisión Periódica de la Seguridad (RPS) de la fábrica de combustible de Juzbado.

El DB de la RPS de Juzbado ha sido elaborado por parte del titular siguiendo como referencia la Guía de Seguridad 1.10 revisión 2, "RPS para las centrales nucleares", y recoge el alcance propuesto para la realización de la RPS, la definición de sus fases y actividades y la metodología y estrategia a seguir para su realización.

Las evaluaciones realizadas por ambas direcciones técnicas han verificado que el documento base incluye todos los aspectos importantes de la GS 1.10, Rev. 2, para la realización de la RPS y ha concluido que la documentación presentada por el titular es aceptable, por lo que la DSN propone apreciarla favorablemente con condiciones.

El Pleno ha analizado la solicitud del titular y la propuesta de la DSN y **ACUERDA** apreciarla favorablemente con las consideraciones realizadas en el transcurso de la reunión.

SEGUIMIENTO: NO

2. **Propuesta de autorización de la solicitud de modificación del Servicio de Dosimetría Personal Externa de Tecnodos SL**

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) (Ref. CSN/PDT/MO-10/SDP-0030/2024) sobre la solicitud de autorización de la modificación del Servicio de Dosimetría Personal Externa (SDPE) de Tecnodos SL por cambio de sede.

La modificación de la autorización se solicita por cambio de ubicación de la sede del servicio.

De acuerdo con las conclusiones de la evaluación, la DPR propone informar favorablemente la solicitud de autorización de modificación, con condiciones.

El Pleno, analizada la documentación y la propuesta de la DPR, **ACUERDA** informar favorablemente la solicitud en los términos presentados.

SEGUIMIENTO: NO

### 3. Contrataciones, Convenios y Acuerdos

#### 3.1 Convenio entre el Consejo de Seguridad Nuclear y la Universidad de Barcelona para la realización de una campaña de intercomparación del contenido de radionucleidos en muestras de agua entre laboratorios de medida de radiactividad ambiental (2024)

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) relativa a la aprobación del Convenio entre el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la Universidad de Barcelona para la realización de una campaña de intercomparación del contenido de radionucleidos en muestras de agua entre laboratorios de medida de radiactividad ambiental.

El convenio que se propone tiene como objetivo la preparación de dos materiales de control de calidad (MCC) y los correspondientes estudios de homogeneidad para ser utilizados en la intercomparación anual organizada por el CSN en la que se determinan emisores alfa, emisores beta, emisores gamma y los índices alfa total, beta total y beta resto.

El coste total del convenio para el año de vigencia del mismo asciende a 44.049,77 € (cuarenta y cuatro mil cuarenta y nueve euros con setenta y siete céntimos), siendo la contribución económica por parte del CSN de 29.092,99 € (veintinueve mil noventa y dos euros con noventa y nueve céntimos).

El Pleno ha estudiado la documentación y la propuesta de la DPR y **ACUERDA** aprobarla en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

#### 3.2 Memorando de Entendimiento entre el CSN y la NRA

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta del Gabinete Técnico de la Presidencia (GTP) para la renovación del Memorando de Entendimiento entre el Consejo de Seguridad Nuclear y la Comisión Reguladora Nuclear (NRA) de Japón.

Previamente, el 20 de febrero de 2019, se firmó un memorando de entendimiento entre el CSN y la NRA de Japón con una duración de cinco años, que tenía por objeto el intercambio de información en las actividades reguladoras relacionadas con la seguridad nuclear, la protección radiológica y la gestión de residuos radiactivos.

Dicho instrumento se suscribe ahora para un periodo de otros cinco años y no tiene impacto presupuestario para el CSN.

El Pleno ha estudiado la documentación y la propuesta del GTP y **ACUERDA** aprobarla en los términos presentados.

SEGUIMIENTO: NO

### **Trámite simplificado**

#### **4. Informe sobre instalaciones radiactivas**

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de informe favorable realizada por el Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives (SCAR) sobre:

–Joltech Solutions, SL. IRA-3581. Hospitalet de Llobregat. Barcelona

El Pleno considera que la propuesta cumple con la normativa y las disposiciones aplicables, como se desprende del análisis y la evaluación siguiente:

–CSN-GC/IEV/PM-1/IRA-3581/2024

El Pleno **ACUERDA** informar favorablemente la citada evaluación en los términos propuestos.

#### **5. Asuntos varios**

No se incluye ningún asunto en este punto del orden del día.

### **III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN**

#### **6. Incidencias en instalaciones**

El Pleno toma nota de la información aportada.

#### **7. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas**

El Pleno toma nota de la información aportada.

#### **8. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos**

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

#### **9. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general**

##### **9.1 Presidencia del CSN**

##### **9.1.1 Pregunta parlamentaria oral sobre C.N. Garoña en desmantelamiento, presentada a la Mesa del Senado por el Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia**

El Pleno toma nota de la información aportada por el presidente.

**9.1.2 Solicitud de información nº 29101, de fecha 7 de junio de 2024, solicitada por la ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear sobre el último informe ejecutivo de evaluación de la cultura de seguridad del CSN**

El Pleno toma nota de la información aportada por el presidente.

**9.2 Secretario General**

**9.2.1 Resolución de libre designación para provisión de puestos de trabajo**

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario.

El análisis de los expedientes de los candidatos y candidatas presentados para los puestos ha sido realizado por las unidades organizativas competentes, y queda reflejado en los informes realizados al respecto que forman parte de los expedientes administrativos correspondientes.

Los criterios tenidos en cuenta para cada una de las propuestas de adjudicación se han adaptado a las necesidades de idoneidad, competencia y conocimientos necesarios en el desempeño de las funciones propias de los puestos de trabajo convocados.

**10. Comisiones del Consejo y Comités**

No se trató ningún asunto en este punto del orden del día.

**11. Cumplimiento de encargos del Consejo**

No se trató ningún asunto en este punto del orden del día.

**12. Informe sobre delegaciones del Consejo**

**Delegaciones en Presidencia**

- **Informes sobre instalaciones radiactivas de trámite reducido. Acuerdo 25/04/07 (BOE 23/07/07)**
  - Resolución de 17/06/2024: Informe favorable a la modificación de la instalación radiactiva IR-27.
  - Resolución de 17/06/2024: Informe favorable a la clausura de la instalación radiactiva IRA-0346.
  - Resolución de 17/06/2024: Informe favorable a la clausura de la instalación radiactiva IRA-2820.
  - Resolución de 17/06/2024: Informe favorable a la modificación de la instalación radiactiva IRA-0720.

- **Aceptación expresa de modificaciones en instalaciones radiactivas. Acuerdo 26/03/08 (BOE 07/04/08):**
  - Resolución de 18/06/2024: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-1867.
  - Resolución de 18/06/2024: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-2232.
  - Resolución de 18/06/2024: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-1737.
  - Resolución de 18/06/2024: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-0129.
  - Resolución de 18/06/2024: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-0108.
  - Resolución de 17/06/2024: Archivo solicitud de aceptación de modificación de la instalación radiactiva ERX/M-0117.
- **Transferencia a ENRESA de material radiactivo. Acuerdo 23/02/00 (BOE 29/03/00):**
  - Resolución de 14/06/2024: Informe favorable a solicitud de Técnicas Reunidas.
  - Resolución de 13/06/2024: Informe favorable a solicitud de TRAGSA.
  - Resolución de 13/06/2024: Informe favorable a solicitud de ENAGAS.
  - Resolución de 17/06/2024: Informe favorable a solicitud de MCV SA (VA-1428).
  - Resolución de 17/06/2024: Informe favorable a solicitud de DASIBI (VA-1431).
  - Resolución de 17/06/2024: Informe favorable a solicitud de Junta de Andalucía (VA-1435).
  - Resolución de 17/06/2024: Informe favorable a solicitud de Universidad Complutense de Madrid (VA-1437).
  - Resolución de 17/06/2024: Informe favorable a solicitud de Colegio Sagrada Familia de Gavá (VA-1443).
- **Licencias, acreditaciones y homologación de cursos. Acuerdo 18/03/98 (BOE 14/05/98):**
  - Resolución de 14/06/2024: Concesión de acreditaciones para dirigir (1) y operar (109) de instalaciones de rayos X.
  - Resolución de 17/06/2024: Prórroga de una licencia de supervisor de la instalación nuclear de El Cabril.
  - Resolución de 17/06/2024: Concesión de una licencia de operador de instalaciones radiactivas del CIEMAT.

- Resolución de 13/06/2024: Concesión de licencias de supervisor (46) y operador (3) de instalaciones radiactivas.
- Resolución de 13/06/2024: Prórroga de licencias de supervisor (8) y operador (14) de instalaciones radiactivas.
- Resolución de 17/06/2024: Modificación de la homologación de curso de Medicina nuclear y de radioterapia, organizado por Escuela Técnico Profesional en Ciencias de la Salud. Clínica Mompía.
- Resolución de 17/06/2024: Modificación de la homologación de curso de Dirección y Operación de Instalaciones de Radiodiagnóstico, organizado por Escuela Militar de Sanidad de la Academia Central de la Defensa.

#### **Delegaciones en Secretaría General**

- **Aprobación de tipo de aparatos radiactivos y convalidación de certificados de aprobación de modelos de bulto. Acuerdo 02/11/00 (BOE 12/12/00):**
  - Resolución de 17/06/2024: Informe favorable a la aprobación de tipo de aparato radiactivo HM/0288 (NHM-X267), solicitada por TECOSA.
  - Resolución de 17/06/2024: Informe favorable a la aprobación de tipo de aparato radiactivo del equipo de la marca Multiscan Technologies, modelo 6010 de la serie MARELEC MXV-SLIM, HM-0297, solicitada por Multiscan Technologies, SL.

#### **13. Informe de los directores técnicos**

El director técnico de protección radiológica y la directora técnica de seguridad nuclear no comparecieron durante la reunión.

#### **14. Ruegos y preguntas**

En esta reunión del Pleno no se ha efectuado ningún ruego ni pregunta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:07 horas del día 27 de junio de dos mil veinticuatro.

*Firmado electrónicamente por el Secretario General  
Pablo Martín González*

*Vº Bº  
Firmado electrónicamente por el Presidente  
Juan Carlos Lentijo Lentijo*