



- 5.1 Propuesta de convenio del CSN con la Universidad de Extremadura y la Junta de Extremadura en la operación, gestión y acceso a los datos de las estaciones automáticas de vigilancia radiológica ambiental
- 5.2 Solicitud de aprobación del Agreement para la participación del CSN en la fase 2 del proyecto internacional de la OECD/NEA "Thermal-hydraulic safety issues through experiments in the Rod Bundle Heat Transfer (RBHT) facility"

#### ***Trámite simplificado***

6. Informe sobre instalaciones radiactivas
7. Visto bueno de procedimientos del sistema de gestión
  - 7.1 PG.II.03 Información y comunicación a la opinión pública.
8. Asuntos varios

### **III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN**

9. Incidencias en instalaciones
10. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas
11. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos
12. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general
  - 12.1 Secretario General
    - 12.1.1 Actas del Pleno del Consejo N° 1690 y 1692 del Pleno del Consejo de 31 de enero de 2024 y 14 de febrero de 2024, respectivamente Acta del Pleno del Consejo N° 1691, de fecha 7 de febrero de 2024
13. Comisiones del Consejo y Comités
14. Cumplimiento de encargos del Consejo
15. Informe sobre delegaciones del Consejo
  - 15.1 Información previa al pleno en relación con la propuesta de la DPR de apercebimiento por incumplimientos encontrados en la empresa ERX/M-0072 de venta y asistencia técnica de equipos de rayos X de diagnóstico médico

15.2 Información previa al Pleno en relación con la propuesta de la DSN de apercibimiento a NACIONAL EXPRESS, S.A

16 Informe de los directores técnicos

17 Ruegos y preguntas

**IV. APROBACIÓN**, si procede, del Acta correspondiente a la presente reunión del Pleno del Consejo

- I. **APROBACIÓN**, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1693 del Pleno del Consejo de 21 de febrero de 2024.

El Pleno **ACUERDA**, la aprobación del acta nº 1693 correspondientes a la reunión celebrada el día 21 de febrero 2024.

## II. **ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN**

### *Trámite normal*

1. **CN ALMARAZ I y II. Propuesta de dictamen técnico sobre la solicitud de aprobación de la propuesta de revisión 9 del Plan de Protección Física**

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) (Ref.: CSN/PDT/CNALM/ALO/2402/350) referente a la solicitud de aprobación de la propuesta de revisión 9 del Plan de Protección Física (PPF) de CN Almaraz, unidades I y II.

Con fecha 19 de mayo de 2023, procedente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se recibió en el Consejo de Seguridad Nuclear la petición de informe preceptivo sobre la solicitud del asunto.

La evaluación realizada por la Dirección Técnica de Protección Radiológica, concluye que las modificaciones incluidas en la misma son aceptables, por lo que la DSN propone informar favorablemente la solicitud.

El Pleno, analizada la documentación y la propuesta de la DSN, **ACUERDA** informar favorablemente la solicitud en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

2. **CN TRILLO. Propuesta de dictamen técnico sobre la solicitud de aprobación de la propuesta de cambio PME-4-23/01 a las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento**

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de dictamen técnico de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) (ref. CSN/PDT/CNTRI/TRI/2401/319) relativa la aprobación de cambio PME-4-23-01 a las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) de la Central Nuclear Trillo.

El objeto de esta propuesta de cambio es la corrección de los requisitos de vigilancia (RV) 4.10.13 y 4.10.14, así como en sus bases, tras la implantación de la PME 4-21/02 rev.1 relativa a la nueva revisión del Estudio de Seguridad del contenedor ENUN 32P.

De acuerdo con las conclusiones de la evaluación, la DSN propone informar favorablemente la solicitud de la mencionada propuesta de cambio.

El Pleno, analizada la documentación y la propuesta de la DSN, **ACUERDA** informar favorablemente la solicitud en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

### **3. Propuesta de modificación de la autorización del servicio de protección radiológica del Hospital Vithas Xanit Internacional de Benalmádena para ampliar su ámbito de actuación (SPR/MA-0003)**

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) (Ref.: CSN/PDT/MO-003/SPR/MA-0003/24) referente a la solicitud de modificación de la autorización del Servicio de Protección Radiológica Hospital Vithas Xanit Internacional de Benalmádena para ampliar su ámbito de actuación a instalaciones de radiodiagnóstico médico del mismo titular.

De acuerdo con las conclusiones de la evaluación, la DPR propone informar favorablemente la solicitud.

El Pleno ha analizado la documentación y la propuesta de la DPR y **ACUERDA** autorizar la modificación presentada.

SEGUIMIENTO: NO

### **4. Designación de expertos independientes como miembros del Comité asesor para la información y participación pública sobre seguridad nuclear y protección radiológica**

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de informe favorable al nombramiento de D.<sup>ª</sup> María Rubiños Gil para que cubra la plaza vacante de experta del Comité asesor para la información y participación pública.

En virtud del artículo 15.2 letra I), de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, y del artículo 43.3 del Real Decreto 1440/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear, los expertos designados, nacionales o extranjeros, deberán de ser independientes y de reconocido prestigio en el ámbito científico, técnico, económico o social, o en materia de información y comunicación.

El Pleno ha analizado la propuesta presentada por la Secretaría General y **ACUERDA** aprobarla.

SEGUIMIENTO: NO

### **5. Contrataciones, Convenios y Acuerdos**

#### **5.1. Propuesta de convenio del CSN con la Universidad de Extremadura y la Junta de Extremadura en la Operación, gestión y acceso a los datos de las estaciones automáticas de vigilancia radiológica ambiental**

Este punto se retira del Orden del día.

## 5.2. Solicitud de aprobación del Agreement para la participación del CSN en la fase 2 del proyecto internacional de la OECD/NEA "Thermal-hydraulic safety issues through experiments in the Rod Bundle Heat Transfer (RBHT) facility"

La Secretaría General (SG) presenta a la consideración del Pleno la propuesta de acuerdo para la participación del Consejo de Seguridad Nuclear en la fase 2 del proyecto internacional de la Nuclear Energy Agency (NEA) de la OCDE "Thermal-hydraulic safety issues through experiments in the Rod Bundle Heat Transfer (RBHT) facility".

Este convenio establece una participación económica del CSN de 63.900 € (sesenta y tres mil novecientos euros), con cargo a los ejercicios presupuestarios de 2024, 2025 y 2026.

El Pleno ha estudiado la documentación y la propuesta de la SG y **ACUERDA** que se proceda a la firma del convenio en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

### Trámite simplificado

#### 6. Informe sobre instalaciones radiactivas

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno las propuestas de informe favorable realizadas por la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) y por el Servei de Coordinació d'Activitats Radiactives (SCAR):

Evaluado por la DPR:

- Agencia Estatal de la Administración Tributaria, IRA-2729, Madrid
- Comercial Centro Médico SL, IRA-3213, Zaragoza

Evaluado por el SCAR:

- Compañía Española de Laminación, SL, IRA-3570, Castellbisbal (Barcelona)

El Pleno considera que las propuestas cumplen con la normativa y las disposiciones aplicables, como se desprende del análisis y las evaluaciones siguientes:

- CSN/IEV/MO-05/IRA-2729/24
- CSN/IEV/MO-02/IRA-3213/2024
- CSN-GC/IEV/PM-1/IRA-3570/2024

El Pleno **ACUERDA** informar favorablemente la citada evaluación en los términos propuestos.

#### 7. Visto bueno de procedimientos del sistema de gestión

##### 7.1. PG.II.03 Información y comunicación a la opinión pública.

Este punto se aplaza para su consideración en un próximo pleno.

## 8. Asuntos varios

No se incluye ningún asunto en este punto del orden del día.

### III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

#### 9. Incidencias en instalaciones

El Pleno toma nota de la información aportada.

#### 10. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas

El Pleno toma nota de la información aportada.

#### 11. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos

El Pleno toma nota de la información aportada.

#### 12. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general

##### 12.1. Secretario General

##### 12.1.1. Actas del Pleno del Consejo Nº 1690 y 1692 del Pleno del Consejo de 31 de enero de 2024 y 14 de febrero de 2024, respectivamente

El Pleno toma nota de la información aportada.

#### 13. Comisiones del Consejo y Comités

No se trató ningún asunto en este punto del orden del día.

#### 14. Cumplimiento de encargos del Consejo

No se trató ningún asunto en este punto del orden del día.

#### 15. Informe sobre delegaciones del Consejo

##### Delegaciones en Presidencia

- **Informes sobre instalaciones radiactivas de trámite reducido. Acuerdo 25/04/07 (BOE 23/07/07):**
  - Resolución de 13/02/2024: Informe favorable a la clausura de la instalación radiactiva IRA-3393.
  - Resolución de 13/02/2024: Informe favorable a la clausura de la instalación radiactiva IRA-2466.

- **Aceptación expresa de modificaciones en instalaciones radiactivas. Acuerdo 26/03/08 (BOE 07/04/08):**
  - Resolución de 16/02/2024: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-2783.
  - Resolución de 16/02/2024: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-2941.
  - Resolución de 16/02/2024: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-1466.
  - Resolución de 16/02/2024: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-0250.
  - Resolución de 16/02/2024: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-2692.
- **Transferencia a ENRESA de material radiactivo. Acuerdo 23/02/00 (BOE 29/03/00):**
  - Resolución de 13/02/2024: Informe favorable a solicitud de ENAIRE (VA-1353).
- **Licencias, acreditaciones y homologación de cursos. Acuerdo 18/03/98 (BOE 14/05/98):**
  - Resolución de 16/02/2024: Concesión de acreditaciones operar (103) de instalaciones de rayos X.
  - Resolución de 15/02/2024: Concesión de licencias de supervisor (33) y operador (99) de instalaciones radiactivas.
  - Resolución de 15/02/2024: Prórroga de licencias de supervisor (21) y operador (47) de instalaciones radiactivas.

#### **Delegaciones en Secretaría General**

- **Aprobación de tipo de aparatos radiactivos y convalidación de certificados de aprobación de modelos de bulto. Acuerdo 02/11/00 (BOE 12/12/00):**
  - Resolución de 12/02/2024: Informe favorable a la aprobación de tipo de aparato radiactivo de la marca Thermo Fischer Scientific, modelos NITON XL5 PTS, NITON XL5 MTS Y NITON DXL, solicitado por PANATEC, SL.

#### **Delegaciones en Direcciones Técnicas**

- **Notificaciones de puesta en marcha de instalaciones radiactivas. Acuerdo 26/03/08 (BOE 07/04/08):**
  - Resolución de 15/02/2024: Notificación a IRA-0514.
  - Resolución de 15/02/2024: Notificación a IRA-3302.



- Resolución de 15/02/2024: Notificación a IRA-2782.
- Resolución de 15/02/2024: Notificación a IRA-2654.
- Resolución de 15/02/2024: Notificación a IRA-1732.
- Resolución de 15/02/2024: Notificación a IRA-0584.
- Resolución de 15/02/2024: Notificación a IRA-3534.

**15.1. Información previa al Pleno en relación con la propuesta de la DPR de apercibimiento por incumplimientos encontrados en la empresa ERX/M-0072 de venta y asistencia técnica de equipos de rayos X de diagnóstico médico**

La Secretaría General presenta para información previa al Pleno del Consejo, el informe de la DPR sobre el apercibimiento a la empresa de venta y asistencia técnica de equipos de rayos X de diagnóstico médico de referencia ERX/M-0072 por incumplimientos encontrados en dicha instalación.

El Pleno toma nota de la información suministrada.

**15.2. Información previa al Pleno en relación con la propuesta de la DSN de apercibimiento a la instalación NACIONAL EXPRESS, S.A.**

La Secretaría General presenta, para información previa al Pleno del Consejo, el informe de la DSN sobre el apercibimiento a NACIONAL EXPRESS, S.A., por incumplimientos encontrados en la inspección de transporte de material radiactivo.

El Pleno toma nota de la información suministrada.

**16. Informe de los directores técnicos**

El director técnico de protección radiológica y la directora técnica de seguridad nuclear no comparecieron durante la reunión.

**17. Ruegos y preguntas**

En esta reunión del Pleno no se ha efectuado ningún ruego ni pregunta.

**IV. APROBACIÓN**, si procede, del Acta correspondiente a la presente reunión del Pleno del Consejo.

El Pleno **ACUERDA** posponer la aprobación del acta nº 1694 a una reunión posterior.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17:57 horas del día 27 de febrero de dos mil veinticuatro.

*Firmado electrónicamente por el Secretario General  
Pablo Martín González*

*Vº Bº  
Firmado electrónicamente por el Presidente  
Juan Carlos Lentijo Lentijo*