

ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO- Nº 1.699

Madrid, 17 de abril de 2024

Asistentes:	Presidente	Sr. Lentijo Lentijo
	Consejero	Sr. Dies Llovera
	Consejero	Sr. Castejón Magaña
	Consejera	Sra. Lucio Carrasco
	Consejera	Sra. Romera Gutiérrez
	Secretario General.....	Sr. Martín González

Convocatoria: 11 de abril de 2024

El presidente, los consejeros, las consejeras y el secretario general asisten presencialmente.

ORDEN DEL DÍA

I. **APROBACIÓN**, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1698 del Pleno del Consejo de 10 de abril de 2024

II. ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN

Trámite normal

1. CN Almaraz Unidades I y II. Propuesta de Dictamen Técnico sobre la solicitud de aprobación de las propuestas de cambio PME-1/2-23/02 a las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento.
2. Propuesta de modificación del Tribunal para la concesión de diplomas de jefes de Servicio de Protección Radiológica de instalaciones nucleares, radiactivas del ciclo, residuos y desmantelamiento.
3. Propuesta de modificación del Tribunal para la concesión de diploma de jefes de Protección Radiológica de instalaciones radiactivas.
4. Propuesta de dictamen técnico sobre la solicitud de ENSA de modificación de la aprobación del contenedor ENUN 52B para almacenamiento de combustible gastado de acuerdo con la revisión 5 del estudio de seguridad y la revisión 13 del Plan de Calidad.

5. Contrataciones, Convenios y Acuerdos.

5.1. Líneas de I+D+i recogidas en la convocatoria de subvenciones del CSN de 2024.

Trámite simplificado

6. Informe sobre instalaciones radiactivas.

7. Asuntos varios.

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

8. Incidencias en instalaciones.

9. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas.

10. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos.

11. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general.

11.1. Presidencia del CSN

11.1.1. Informe sobre la 54ª Reunión Plenaria del grupo europeo de reguladores de la seguridad nuclear (ENSREG), celebrada el 20 de marzo de 2024 en Bruselas.

11.1.2. Informe de participación en la conferencia sobre información reguladora (RIC), organizada por la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos de América del Norte (UNSNRC).

11.2. Secretario General

11.2.1. Evaluación de resultados del Sistema Integrado de Supervisión de Centrales (SISC) correspondiente al cuarto trimestre de 2023 y revisión anual.

11.2.2. Evaluación de resultados del Sistema Integrado de Supervisión de Centrales (SISC) correspondiente al cuarto trimestre de 2023 y valoración anual. Área estratégica de seguridad física.

11.2.3. Informe sobre convenios de I+D+i finalizados durante el año 2023.

11.2.4. Informe ejecución presupuestaria año 2023.

11.2.5. Acta del Pleno del Consejo N° 1697, de fecha 3 de abril de 2024.

12. Comisiones del Consejo y Comités.

13. Cumplimiento de encargos del Consejo.

14. Informe sobre delegaciones del Consejo.

15. Informe de los directores técnicos.

16. Ruegos y preguntas.

IV. APROBACIÓN, si procede, del Acta correspondiente a la presente reunión del Pleno del Consejo

- I. **APROBACIÓN**, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1698 del Pleno del Consejo de 10 de abril de 2024.

El Pleno **ACUERDA**, la aprobación del acta nº 1698 correspondiente a la reunión celebrada el día 10 de abril 2024.

II. **ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN**

Trámite normal

1. **CN Almaraz Unidades I y II. Propuesta de Dictamen Técnico sobre la solicitud de aprobación de las propuestas de cambio PME-1/2-23/02 a las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento**

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de dictamen técnico de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) (ref. CSN/PDT/CNALM/AL0/2403/351) relativa a la solicitud de aprobación de las propuestas de cambio PME-1/2-23/02 a las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF).

El objeto de la solicitud es la propuesta de modificación de la Especificación Técnica de Funcionamiento (ETFM) 3.7.12 “Sistema de filtración del edificio de combustible”, y se presenta de acuerdo con lo establecido en la condición 3.1 del anexo a la Orden Ministerial de fecha 23 de julio de 2020, por la que se concede al titular de la central la autorización de explotación en vigor.

La DSN propone informar favorablemente de forma parcial la solicitud.

El Pleno, analizada la documentación y la propuesta presentada, **ACUERDA** informarla favorablemente de forma parcial en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

2. **Propuesta de modificación del Tribunal para la concesión de diplomas de jefes de Servicio de Protección Radiológica de instalaciones nucleares, radiactivas del ciclo, residuos y desmantelamiento**

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) relativa a la modificación de la composición del Tribunal para la concesión de diplomas de jefes de Servicio de protección radiológica de instalaciones nucleares, radiactivas del ciclo, residuos y desmantelamiento.

La actual composición de dicho tribunal fue acordada por el Pleno del Consejo en su reunión del día 02/11/2022.

El Pleno ha estudiado la documentación y la propuesta de la DPR y **ACUERDA** aprobarla en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

3. Propuesta de modificación del Tribunal para la concesión de diploma de jefes de Protección Radiológica de instalaciones radiactivas

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) relativa modificación de la composición del Tribunal para la concesión de diplomas de jefes de Servicio de protección radiológica de instalaciones radiactivas.

La actual composición del Tribunal del asunto fue acordada por el Pleno del Consejo en su reunión del día 22/02/2023.

El Pleno ha estudiado la documentación y la propuesta de la DPR y **ACUERDA** aprobarla en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

4. Propuesta de dictamen técnico sobre la solicitud de ENSA de modificación de la aprobación del contenedor ENUN 52B para almacenamiento de combustible gastado de acuerdo con la revisión 5 del estudio de seguridad y la revisión 13 del Plan de Calidad

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (Refª CSN/PDT/ARAA/ENUN52B/2403/04) relativa a la solicitud de Equipos Nucleares, S.A., S.M.E (ENSA) de aprobación de diseño del contenedor ENUN 52B para almacenamiento de combustible gastado.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) envió la primera de las solicitudes el 24/05/2022 de acuerdo con la revisión 4 del Estudio de Seguridad del citado contenedor. Con fecha 06/03/2024, se recibió en el CSN la modificación de esta solicitud que suponía la revisión 5 del Estudio de Seguridad del Contenedor de Almacenamiento de Combustible Gastado. Posteriormente, el 22/03/2024, se recibió una corrección de erratas al escrito anterior.

Mediante esta revisión 5, ENSA propone añadir un nuevo bastidor del contenedor para la carga de combustible gastado BWR apto para todos los diseños de combustible existentes en la piscina de almacenamiento de combustible gastado de CN Santa María de Garoña, aplicando nuevas limitaciones.

De acuerdo con las evaluaciones realizadas por las dos direcciones técnicas, la DSN propone informar favorablemente la solicitud de renovación de la aprobación de diseño del sistema de almacenamiento ENUN 52B, de acuerdo con la revisión 5 del Estudio de Seguridad de Almacenamiento, con límites y condiciones.

El Pleno, analizada la documentación y la propuesta de la DSN, **ACUERDA** informar favorablemente la solicitud en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

5. Contrataciones, Convenios y Acuerdos

5.1. Líneas de I+D+i recogidas en la convocatoria de subvenciones del CSN de 2024

Este punto se retira del orden del día remitido con la convocatoria.

Trámite simplificado

6. Informe sobre instalaciones radiactivas

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno las propuestas de informe favorable realizadas por la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) y por el Servei de Coordinació d'Activitats Radiatives (SCAR):

Evaluado por la DPR:

- Dirección General de la Policía y la Guardia Civil de coordinación económica y técnica, servicio de armamento y equipamiento policial, IRA-2663, Madrid
- LABSON GEOTECNIA Y SONDEOS SL, IRA-2879, Córdoba.
- SINCROTÓN ALBA, IRA-3075, Barcelona
- BXTACCELYON IBERIA, SL, IRA-3494, Madrid
- Oficina técnica de estudios y control de obras SA, IRA-3569, Madrid
- BRAINLAB SALES GMBH, OAR-0184, Madrid
- CONTROL Y SUMINISTROS SL, OAR-0185, Madrid

Evaluado por el SCAR:

- Institut mèdic d'oncoteràpia, SL (IMOR, SL) IRA-2302, Barcelona

El Pleno considera que las propuestas cumplen con la normativa y las disposiciones aplicables, como se desprende del análisis y las evaluaciones siguientes:

- CSN-GC/IEV/MO-15/IRA-2302/2024
- CSN/IEV/MO-3/IRA-2663/24
- CSN/IEV/MO-2/IRA-2879/24
- CSN/IEV/MO-7/IRA-3075/24
- CSN/IEV/MO-1/IRA-3949/24
- CSN/IEV/PM-1/IRA-3569/24
- CSN/IEV/AUT-1/OAR-0184/2024
- CSN/IEV/AUT-1/OAR-0185/2024

El Pleno **ACUERDA** informar favorablemente las citadas evaluaciones en los términos propuestos.

7. Asuntos varios

No se incluye ningún asunto en este punto del orden del día.

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

8. Incidencias en instalaciones

El Pleno toma nota de la información aportada.

9. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas

El Pleno toma nota de la información aportada.

10. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

11. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general

11.1. Presidencia del CSN

11.1.1. Informe sobre la 54ª Reunión Plenaria del grupo europeo de reguladores de la seguridad nuclear (ENSREG), celebrada el 20 de marzo de 2024 en Bruselas

El Pleno toma nota de la información aportada por el presidente.

11.1.2. Informe de participación en la conferencia sobre información reguladora (RIC), organizada por la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos de América del Norte (UNSNRC)

El Pleno toma nota de la información aportada por el presidente.

11.2. Secretario General

11.2.1. Evaluación de resultados del Sistema Integrado de Supervisión de Centrales (SISC) correspondiente al cuarto trimestre de 2023 y revisión anual

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

11.2.2. Evaluación de resultados del Sistema Integrado de Supervisión de Centrales (SISC) correspondiente al cuarto trimestre de 2023 y valoración anual. Área estratégica de seguridad física

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

11.2.3. Informe sobre proyectos de convenios de I+D+i finalizados durante el año 2023

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

11.2.4. Informe ejecución presupuestaria año 2023

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

11.2.5. Acta del Pleno del Consejo N° 1697 del Pleno del Consejo de 3 de abril de 2024

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

12. Comisiones del Consejo y Comités

No se trató ningún asunto en este punto del orden del día.

13. Cumplimiento de encargos del Consejo

No se trató ningún asunto en este punto del orden del día.

14. Informe sobre delegaciones del Consejo

Delegaciones en Presidencia

- **Licencias, acreditaciones y homologación de cursos. Acuerdo 18/03/98 (BOE 14/05/98):**
 - Resolución de 08/04/2024: Concesión de acreditaciones para dirigir (3) y operar (127) de instalaciones de rayos X.
 - Resolución de 03/04/2024: Prórroga de dos licencias de operador de la instalación nuclear CN Ascó.
 - Resolución de 04/04/2024: Prórroga de licencias de supervisor (3) y de operador (1) de la instalación radiactiva del CIEMAT.

Delegaciones en Direcciones Técnicas

- **Notificaciones de puesta en marcha de instalaciones radiactivas. Acuerdo 26/03/08 (BOE 07/04/08):**
 - Resolución de 05/04/2024: Notificación a IRA-3535.

15. Informe de los directores técnicos

El director técnico de protección radiológica y la directora técnica de seguridad nuclear no comparecieron durante la reunión.

16. Ruegos y preguntas

En esta reunión del Pleno no se ha efectuado ningún ruego ni pregunta.

IV. APROBACIÓN, si procede, del Acta correspondiente a la presente reunión del Pleno del Consejo.

El Pleno **ACUERDA** posponer la aprobación del acta nº 1699 a una reunión posterior.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:17 horas del día 17 de abril de dos mil veinticuatro.

*Firmado electrónicamente por el Secretario General
Pablo Martín González*

Vº Bº
*Firmado electrónicamente por el Presidente
Juan Carlos Lentijo Lentijo*