

ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO- Nº 1.696

Madrid, 18 de marzo de 2024

---

Asistentes:

Presidente .....	Sr. Lentijo Lentijo
Consejero .....	Sr. Dies Llovera
Consejero .....	Sr. Castejón Magaña
Consejera .....	Sra. Lucio Carrasco
Consejera .....	Sra. Romera Gutiérrez
Secretario General.....	Sr. Martín González

Convocatoria: 13 de marzo de 2024

El presidente, los consejeros, las consejeras y el secretario general asisten presencialmente.

### **ORDEN DEL DÍA**

I. **APROBACIÓN**, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1695 del Pleno del Consejo de 6 de marzo de 2024

### **II. ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN**

#### ***Trámite normal***

1. CN ASCÓ. Propuesta de Dictamen Técnico sobre la solicitud de apreciación favorable de la propuesta de cambio PC-016 al Plan de Gestión de Residuos Radiactivos y Combustible Gastado
2. Propuesta de Dictamen Técnico sobre la solicitud de ENRESA de apreciación favorable de la revisión 5 del Plan de vigilancia y mantenimiento del emplazamiento restaurado de la fábrica de Uranio de Andújar
3. Manual del Sistema de Gestión, Rev. 4; B.3 y composición de las comisiones del CSN
4. Informe sobre instalaciones radiactivas
  - 4.1. Clínica Universitaria de Navarra, IRA - 1152, Pamplona

4.2. Ascires Radioterapia Sagunto (ECG MEDICA SL), IRA – 3551, Valencia

***Trámite simplificado***

5. Informe sobre instalaciones radiactivas

6. Asuntos varios

6.1. Designación de alto cargo para facilitar la coordinación para la preparación de la próxima misión de seguimiento IRRS a España

6.2. Lanzamiento de los trabajos de coordinación y elaboración del 4º informe nacional de cumplimiento con la Directiva 2011/70/Euratom para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos

**III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN**

7. Incidencias en instalaciones

8. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas

9. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos

10. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general

10.1. Presidencia del CSN

10.1.1. Análisis de la presencia del Consejo de Seguridad Nuclear en medios de comunicación correspondiente al cuarto trimestre de 2023 y a los datos globales anuales

10.2. Consejero Javier Dies Llovera

10.2.1. Informe de asistencia a la 54ª Reunión de la Comisión de Normas de Seguridad del OIEA. 28-30 noviembre

10.3. Consejero Francisco Miguel Castejón Magaña

10.3.1. Informe sobre su participación en el Taller: "Fusión nuclear: iniciativas hacia DEMO"

10.4. Secretario General

10.4.1. Informe sobre los resultados del programa anual de inspecciones a las actividades de transporte de material radiactivo realizadas en el periodo 2022-2023

10.4.2. Informe anual de evaluación normativa de 2023

10.4.3. Resolución de provisión de puestos por el sistema de libre designación

10.4.4. Acta del Pleno del Consejo nº 1694, de 27 de febrero de 2024

11. Comisiones del Consejo y Comités

12. Cumplimiento de encargos del Consejo

13. Informe sobre delegaciones del Consejo

13.1. Información previa al Pleno en relación con la propuesta de la DPR de apercebimiento a la instalación IRA-1262

13.2. Información previa al Pleno en relación con la propuesta de la DPR de apercebimiento a la instalación RX/CS-0379

13.3. Información previa al Pleno en relación con la propuesta de la DPR de apercebimiento a la instalación IRA-3516

13.4. Información previa al Pleno en relación con la propuesta de la DPR de apercebimiento a la instalación RX/V-2596

14. Informe de los directores técnicos

15. Ruegos y preguntas

**IV. APROBACIÓN**, si procede, del Acta correspondiente a la presente reunión del Pleno del Consejo

- I. **APROBACIÓN**, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1695 del Pleno del Consejo de 6 de marzo de 2024.

El Pleno **ACUERDA**, la aprobación del acta nº 1695 correspondiente a la reunión celebrada el día 6 de marzo 2024, con las consideraciones realizadas en el transcurso de la reunión.

## II. **ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN**

### *Trámite normal*

1. **CN ASCÓ. Propuesta de Dictamen Técnico sobre la solicitud de apreciación favorable de la propuesta de cambio PC-016 al Plan de Gestión de Residuos Radiactivos y Combustible Gastado**

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de dictamen técnico de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) (ref. CSN/PDT/CNASC/ASO/2401/352) relativa a la solicitud de la central nuclear Ascó de aprobación de la propuesta de cambio PC-016 al Plan de Gestión de Residuos Radiactivos y del Combustible Gastado (PGRR) de la instalación.

El objeto de la solicitud es clasificar una zona de residuos radiactivos como zona de residuos convencionales de forma permanente, tras la implantación de una modificación de diseño por la que se han adecuado los vestuarios de acceso a zona controlada en la unidad I de CN Ascó.

La evaluación realizada por la DSN concluye que la propuesta de cambio se considera aceptable, por lo que propone apreciar favorablemente la solicitud.

El Pleno, analizada la documentación y la propuesta de la DSN, **ACUERDA** apreciarla favorablemente en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

2. **Propuesta de Dictamen Técnico sobre la solicitud de ENRESA de apreciación favorable de la revisión 5 del Plan de vigilancia y mantenimiento del emplazamiento restaurado de la Fábrica de Uranio de Andújar**

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) (ref. CSN/PDT/AICD/NFUAC/2311/01) sobre la solicitud de ENRESA de apreciación favorable de la revisión 5 del Plan de vigilancia y mantenimiento del emplazamiento restaurado de la Fábrica de Uranio de Andújar (FUA).

La propuesta de ENRESA se presenta en cumplimiento de lo establecido en la condición 15 de la resolución de la Dirección General de la Energía, de fecha 17 de marzo de 1995.

La evaluación realizada por la DPR concluye que la solicitud se considera aceptable, por lo que propone apreciarla favorablemente.

El Pleno, analizada la documentación y la propuesta de la DPR, **ACUERDA** apreciarla favorablemente en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

### **3. Manual del Sistema de Gestión, Rev. 4; B.3 y composición de las comisiones del CSN**

La Secretaría General presenta para aprobación del Pleno la propuesta de revisión del Manual del Sistema de Gestión del CSN, Rev.4 B3. El documento fue trasladado al Comité del Sistema de Gestión y de la Seguridad de la Información en su reunión del día 30 de junio de 2023 antes de su elevación al Pleno del CSN.

La revisión 4 del Manual del Sistema de Gestión se da cumplimiento a la acción A 10 del plan de acción de la IRRS 2018.

El Pleno ha estudiado el la Rev. 4 del Manual del Sistema de Gestión y **ACUERDA** aprobarlo en los términos propuestos por la Secretaría General.

Asimismo, el Pleno **ACUERDA** aprobar la composición y normas de funcionamiento de las comisiones internas del CSN, con las consideraciones realizadas en el transcurso de la reunión.

SEGUIMIENTO: NO

### **4. Informe sobre instalaciones radiactivas**

#### **4.1. Clínica Universitaria de Navarra, IRA - 1152, Pamplona**

La Secretaría General (SG) presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) (ref.: CSN/PDT/MO-20/IRA-1152/2024) relativa a la solicitud de modificación de la autorización de la instalación radiactiva Clínica Universidad de Navarra en Pamplona.

La solicitud de modificación de la autorización consistente en la adquisición de un acelerador lineal de electrones de la marca Elekta, modelo Unity, provisto de un sistema de imagen guiada por resonancia magnética.

El pleno, estudiada la documentación y la propuesta presentada por la DPR, **ACUERDA** informar favorablemente la solicitud en los términos presentados.

SEGUIMIENTO: NO

#### **4.2. Ascires Radioterapia Sagunto (ECG MEDICA SL), IRA - 3551, Valencia**

La Secretaría General (SG) presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) (ref.: CSN/PDT/PM/IRA-3551/2024) relativa a la solicitud de autorización de puesta en marcha de la instalación radiactiva de oncología radioterápica de Ascires Radioterapia Sagunto (ECG Médica SL).

La solicitud de puesta en marcha de la instalación incorporará un equipo acelerador lineal de electrones de marca Varian modelo True Beam provistos de un sistema de imagen guiada por rayos X.

El pleno, estudiada la documentación y la propuesta presentada por la DPR, **ACUERDA** informar favorablemente la solicitud en los términos presentados.

SEGUIMIENTO: NO

### *Trámite simplificado*

#### **5. Informe sobre instalaciones radiactivas**

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno las propuestas de informe favorable realizadas por la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) y por el Servei de Coordinació d'Activitats Radiatives (SCAR):

Evaluated por la DPR:

- Dalphi Metal España SA, IRA-3567, Pontevedra
- Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), IRA-2940, Madrid

Evaluated por el SCAR:

- Hospital Clinic, IRA-0017, Barcelona

El Pleno considera que las propuestas cumplen con la normativa y las disposiciones aplicables, como se desprende del análisis y las evaluaciones siguientes:

- CSN/IEV/PM-1/IRA-3567/24
- CSN/IEV/IR-14/MO/IRA-2940/24
- CSN/IEV/MO-45/IRA-0017/24

El Pleno **ACUERDA** informar favorablemente las citadas evaluaciones en los términos propuestos, con la abstención del consejero Sr. Castejón Magaña en relación con la solicitud de modificación del CIEMAT, en virtud del Artículo 12 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

#### **6. Asuntos varios**

##### **6.1. Designación de alto cargo para facilitar la coordinación para la preparación de la próxima Misión de Seguimiento IRRS a España**

La Secretaría General (SG) presenta a la consideración del Pleno designación de alto cargo para facilitar la coordinación para la preparación de la próxima Misión de Seguimiento IRRS a España que tendrá lugar del 27 de enero al 3 de febrero de 2025.

El pleno, estudiada la propuesta presentada, **ACUERDA** designar al presidente Sr. Lentijo Lentijo como coordinador para la preparación de la próxima Misión de Seguimiento IRRS a España.

SEGUIMIENTO: NO

## **6.2. Lanzamiento de los trabajos de coordinación y elaboración del 4º informe nacional de cumplimiento con la Directiva 2011/70/Euratom para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos**

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno de lanzamiento de los trabajos de coordinación y elaboración del 4º Informe Nacional de cumplimiento con la Directiva 2011/70/Euratom para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos.

El Pleno ha estudiado la documentación y **ACUERDA** aprobar el lanzamiento de los trabajos de coordinación y elaboración del 4º Informe Nacional de cumplimiento con la Directiva 2011/70/Euratom y designar al consejero Sr. Castejón Magaña y a la consejera Sra. Lucio Carrasco como coordinadores de dichos trabajos.

SEGUIMIENTO: NO

### **III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN**

#### **7. Incidencias en instalaciones**

El Pleno toma nota de la información aportada.

#### **8. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas**

El Pleno toma nota de la información aportada.

#### **9. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos**

El Pleno toma nota de la información aportada.

#### **10. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general**

##### **10.1. Presidencia del CSN**

##### **10.1.1. Análisis de la presencia del Consejo de Seguridad Nuclear en medios de comunicación correspondiente al cuarto trimestre de 2023 y a los datos globales anuales**

El Pleno toma nota de la información aportada por el presidente.

##### **10.2. Consejero Javier Dies Llovera**

##### **10.2.1. Informe de asistencia a la 54ª Reunión de la Comisión de Normas de Seguridad del OIEA. 28-30 noviembre**

El Pleno toma nota de la información aportada por el consejero.

### **10.3. Consejero Francisco Miguel Castejón Magaña**

#### **10.3.1. Informe sobre su participación en el Taller: "Fusión nuclear: iniciativas hacia DEMO"**

El Pleno toma nota de la información aportada por el consejero.

### **10.4. Secretario General**

#### **10.4.1. Informe sobre los resultados del programa anual de inspecciones a las actividades de transporte de material radiactivo realizadas en el periodo 2022-2023**

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

#### **10.4.2. Informe anual de evaluación de normativa de 2023**

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

#### **10.4.3. Resolución de provisión de puestos por el sistema de libre designación**

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

#### **10.4.4. Actas del Pleno del Consejo Nº 1694 del Pleno del Consejo de 27 de febrero de 2024**

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

### **11. Comisiones del Consejo y Comités**

No se trató ningún asunto en este punto del orden del día.

### **12. Cumplimiento de encargos del Consejo**

No se trató ningún asunto en este punto del orden del día.

### **13. Informe sobre delegaciones del Consejo**

#### **Delegaciones en Presidencia**

- **Informes sobre instalaciones radiactivas de trámite reducido. Acuerdo 25/04/07 (BOE 23/07/07):**
  - Resolución de 06/03/2024: Informe favorable a la clausura de la instalación radiactiva IRA-2408.
  - Resolución de 27/02/2024: Informe favorable a la modificación de la instalación radiactiva IRA-0340.
  - Resolución de 27/02/2024: Informe favorable a la modificación de la instalación radiactiva IRA-0395.



- **Aceptación expresa de modificaciones en instalaciones radiactivas. Acuerdo 26/03/08 (BOE 07/04/08):**
  - Resolución de 27/02/2024: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-3182.
  - Resolución de 27/02/2024: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-2854.
  - Resolución de 27/02/2024: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-1591.
  - Resolución de 27/02/2024: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-0915.
  - Resolución de 06/03/2024: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-1966.
  - Resolución de 06/03/2024: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-0428.
- **Transferencia a ENRESA de material radiactivo. Acuerdo 23/02/00 (BOE 29/03/00):**
  - Resolución de 29/02/2024: Informe favorable a solicitud de IRA-1405.
  - Resolución de 29/02/2024: Informe favorable a solicitud de IRA-1401.
- **Licencias, acreditaciones y homologación de cursos. Acuerdo 18/03/98 (BOE 14/05/98):**
  - Resolución de 07/03/2024: Concesión de una licencia de operador de la instalación radiactiva del CIEMAT.
  - Resolución de 01/03/2024: Concesión de diplomas de jefe de Servicio de Protección Radiológica.
  - Resolución de 11/03/2024: Concesión de acreditaciones para dirigir (6) y operar (112) de instalaciones de rayos X.

#### **Delegaciones en Secretaría General**

- **Aprobación de tipo de aparatos radiactivos y convalidación de certificados de aprobación de modelos de bulto. Acuerdo 02/11/00 (BOE 12/12/00):**
  - Resolución de 05/03/2024: Informe favorable a la aprobación de tipo de aparatos radiactivos generadores de rayos X de la marca FOSS, modelos Meatmaster 780, 780-S de 120 kV y 5 mA, Meatmaster II de 160 kV y 6 mA, Meatmaster Flex de 100 kV y 0,8 mA solicitada por FOSS IBERIA.

### Delegaciones en Direcciones Técnicas

- **DPR: Apercibimientos, medidas correctoras y multas coercitivas. Acuerdo 17/07/00 (BOE 03/08/00):**
  - Resolución de 28/02/2024: Apercibimiento a ERX/M-0072.
- **DPR: Notificaciones de puesta en marcha de instalaciones radiactivas. Acuerdo 26/03/08 (BOE 07/04/08)**
  - Resolución de 06/03/2024: Notificación a IRA-2425.
  - Resolución de 28/02/2024: Notificación a IRA-2792.
  - Resolución de 28/02/2024: Notificación a IRA-3549.
  - Resolución de 26/02/2024: Notificación a IRA-3517.

#### **13.1. Información previa al Pleno en relación con la propuesta de la DPR de apercibimiento a la instalación IRA-1262**

La Secretaría General presenta, para información previa al Pleno del Consejo, el informe de la DPR sobre el apercibimiento a la instalación radiactiva de servicios de control e inspección IRA-1262 por incumplimientos encontrados en dicha instalación.

El Pleno toma nota de la información suministrada.

#### **13.2. Información previa al Pleno en relación con la propuesta de la DPR de apercibimiento a la instalación RX/CS-0379**

La Secretaría General presenta, para información previa al Pleno del Consejo, el informe de la DPR sobre el apercibimiento a la instalación radiactiva de radiodiagnóstico médico RX/CS-0379 por incumplimientos encontrados en dicha instalación.

El Pleno toma nota de la información suministrada.

#### **13.3. Información previa al Pleno en relación con la propuesta de la DPR de apercibimiento a la instalación IRA-3516**

La Secretaría General presenta, para información previa al Pleno del Consejo, el informe de la DPR sobre el apercibimiento a la instalación radiactiva de radiocirugía IRA-3516 por incumplimientos encontrados en dicha instalación.

El Pleno toma nota de la información suministrada.

#### **13.4. Información previa al Pleno en relación con la propuesta de la DPR de apercibimiento a la instalación RX/V-2596**

La Secretaría General presenta, para información previa al Pleno del Consejo, el informe de la DPR sobre el apercibimiento a la instalación radiactiva de radiodiagnóstico médico RX/V-2596 por incumplimientos encontrados en dicha instalación.

El Pleno toma nota de la información suministrada.

#### **14. Informe de los directores técnicos**

El director técnico de protección radiológica y la directora técnica de seguridad nuclear no comparecieron durante la reunión.

#### **15. Ruegos y preguntas**

En esta reunión del Pleno no se ha efectuado ningún ruego ni pregunta.

IV. **APROBACIÓN**, si procede, del Acta correspondiente a la presente reunión del Pleno del Consejo.

El Pleno **ACUERDA** posponer la aprobación del acta nº 1696 a una reunión posterior.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:22 horas del día 18 de marzo de dos mil veinticuatro.

*Firmado electrónicamente por el Secretario General  
Pablo Martín González*

Vº Bº

*Firmado electrónicamente por el Presidente  
Juan Carlos Lentijo Lentijo*