

ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO– Nº 1751

Madrid 10 de septiembre de 2025

Asistentes:

Presidente	Sr. Lentijo Lentijo
Vicepresidenta	Sra. Lucio Carrasco
Consejero	Sr. Dies Llovera
Consejero	Sr. Castejón Magaña
Consejera.....	Sra. Calzón Fernández
Secretario General.....	Sr. Martín González

Convocatoria: 3 de septiembre de 2025

El presidente, la vicepresidenta, los consejeros, la consejera y el secretario general asisten presencialmente.

I. **APROBACIÓN**, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1750 del Pleno del Consejo de 29 de julio de 2025

II. **ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN**

Trámite normal

1. CN Almaraz, CN Ascó, CN Cofrentes, CN Trillo, CN Vandellós II y Fábrica de Combustible de Juzbado. Propuesta de Instrucciones Técnicas Complementarias sobre seguimiento de cumplimiento de condicionados, instrucciones técnicas complementarias, instrucciones técnicas y compromisos de las IINN españolas
2. CN VANDELLÓS II. Solicitud de autorización de la revisión de los análisis de consecuencias radiológicas para su adaptación a la Regulatory Guide 1.195 Rev. 0 y de aprobación de la propuesta de cambio al Estudio de Seguridad asociada
3. CIEMAT. Propuesta de dictamen técnico sobre la solicitud de aprobación de la propuesta 2 de la edición 8 del Plan de Emergencia Interior del Ciemat (PT-CIEMAT-16)
4. Anteproyecto de Presupuestos correspondientes al año 2026
5. Contrataciones, Convenios y Acuerdos
 - 5.1. Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental Independiente y su presupuesto. Pago correspondiente al año 2025 a la Generalitat Valenciana
6. Informe sobre instalaciones radiactivas
 - 6.1. Centro de Protonterapia de Galicia, IRA-3605, Santiago de Compostela

Trámite simplificado

7. Informe sobre instalaciones radiactivas
8. Asuntos varios

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

1. Incidencias en instalaciones
2. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas
3. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos
4. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general
 - 4.1. Secretario General
 - 4.1.1. Resoluciones de libre designación para provisión de puestos de trabajo
 - 4.1.2. Acta del Pleno del Consejo nº 1749 de 23 de julio de 2025
5. Comisiones del Consejo y Comités
6. Cumplimiento de encargos del Consejo
7. Informe sobre delegaciones del Consejo
8. Informe de los directores técnicos
9. Ruegos y preguntas

- I. **APROBACIÓN**, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1750 del Pleno del Consejo del 29 de julio de 2025.

El Pleno **ACUERDA**, la aprobación del acta nº 1750 correspondiente a la reunión celebrada el día 29 de julio de 2025.

II. **ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN**

Trámite normal

1. **CN Almaraz, CN Ascó, CN Cofrentes, CN Trillo, CN Vandellós II y Fábrica de Combustible de Juzbado. Propuesta de Instrucciones Técnicas Complementarias sobre seguimiento de cumplimiento de condicionados, instrucciones técnicas complementarias, instrucciones técnicas y compromisos de las IINN españolas**

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) (Ref: CSN/PDT/CINU/GENER/2406/46) para la emisión de una Instrucción Técnica Complementaria (ITC) a los titulares de CN Almaraz, CN Ascó, CN Cofrentes, CN Trillo, CN Vandellós II y fábrica de combustible de Juzbado, sobre el seguimiento de cumplimiento de condicionados, instrucciones técnicas complementarias, instrucciones técnicas y compromisos de estas instalaciones.

El objeto de esta ITC es realizar un seguimiento eficiente del cumplimiento de los diferentes requisitos derivados de las resoluciones ministeriales y de aquellos otros incluidos en instrucciones técnicas complementarias e instrucciones técnicas, apreciaciones favorables del CSN y compromisos reguladores, mediante la remisión al CSN de un informe anual por parte de los titulares de las mencionadas instalaciones.

El Pleno ha estudiado la documentación y la propuesta de la DSN y **ACUERDA** emitir las mencionadas ITC con las consideraciones realizadas en el transcurso de la reunión.

SEGUIMIENTO: NO

2. **CN VANDELLÓS II. Solicitud de autorización de la revisión de los análisis de consecuencias radiológicas para su adaptación a la Regulatory Guide 1.195 Rev. 0 y de aprobación de la propuesta de cambio al Estudio de Seguridad asociada**

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) (Ref: CSN/PDT/CNVA2/VA2/2411/423) sobre la solicitud presentada por Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II A.I.E (ANAV), de autorización de la revisión de los análisis de consecuencias radiológicas para su adaptación a la Regulatory Guide 1.195 "Methods and Assumptions for Evaluating Radiological Consequences of Design Basis Accidents at Light-Water Nuclear Power Reactors", Rev. 0, y de aprobación de la propuesta de cambio al Estudio de Seguridad asociada, de la central nuclear Vandellós II.

El objetivo de la solicitud es dar cumplimiento al apartado 1 del Anexo I del condicionado asociado a la autorización de los cambios metodológicos para a la adaptación a la IS-37 del CSN (resolución CN-VA2/RES/20-13), así como incorporar la propuesta de mejora relativa a la adaptación a la guía RG 1.195 identificada por el titular en la 3ª Revisión Periódica de Seguridad (RPS) de CN Vandellós II.

De acuerdo con las evaluaciones realizadas ambas direcciones técnicas, la DSN propone informar favorablemente, con condiciones, la solicitud de autorización de modificación y la propuesta de cambio al Estudio de Seguridad asociada.

El Pleno ha analizado la documentación y la propuesta de la DSN y **ACUERDA** informarla favorablemente con las consideraciones realizadas en el transcurso de la reunión.

SEGUIMIENTO: NO

3. CIEMAT. Propuesta de dictamen técnico sobre la solicitud de aprobación de la propuesta 2 de la edición 8 del Plan de Emergencia Interior del Ciemat (PT-CIEMAT-16)

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de dictamen técnico de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) (ref. CSN/PDT/AICD5/CIE/2508/83) relativa a la solicitud del Ciemat de aprobación de la propuesta de cambio PT-CIEMAT-16 Rev. 8 al Plan de Emergencia Interior (PEI).

El objeto de la solicitud es incluir en el PEI, entre otras, modificaciones relativas a la estructura de la Organización de Respuesta a Emergencia (ORE), así como a las funciones y responsabilidades de la dirección del Ciemat y del coordinador del PEI.

De acuerdo con las conclusiones de la evaluación realizada por la DPR, esta propone informar favorablemente la solicitud.

El Pleno, analizada la documentación y la propuesta de la DPR, **ACUERDA** informarla favorablemente en los términos propuestos, con abstención del consejero Sr. Castejón Magaña en virtud del Artículo 12 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

SEGUIMIENTO: NO

4. Anteproyecto de Presupuestos correspondientes al año 2026

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta del Anteproyecto de presupuestos del CSN para el año 2026.

El total del presupuesto previsto para el 2026 es 54.800,00 miles de euros.

El Pleno ha estudiado la documentación y la propuesta de la Secretaría General y **ACUERDA** aprobarla en los términos presentados.

SEGUIMIENTO: NO

5. Contrataciones, Convenios y Acuerdos

5.1. Propuesta de Acuerdo de encomienda de gestión encargada por el CSN a INGESA, a través del Centro Nacional de Dosimetría, para el control dosimétrico del personal de intervención

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) de Acuerdo de encomienda de gestión encargada por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), a través del Centro Nacional de Dosimetría (CND), para la prestación del servicio de control dosimétrico del personal de intervención exterior en emergencias nucleares y radiológicas.

Se propone la firma de un nuevo acuerdo que proporcione continuidad al suscrito en 2021, actualizando algunos de los aspectos del anterior, aunque sin ninguna modificación de los apartados técnicos y económicos. y que tendrá como fecha de efectos el 1 de enero de 2026.

La DPR propone el establecimiento de este acuerdo por un periodo de cuatro años y con un importe máximo de 100.000 € distribuidos en 25.000 € cada año (2026, 2027, 2028 y 2029).

El Pleno analizada la documentación y la propuesta de la DPR **ACUERDA** autorizar la celebración del acuerdo en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

Trámite simplificado

6. Informe sobre instalaciones radiactivas

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno las propuestas de informe favorable realizadas por la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR), el Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives (SCAR) y por el Gobierno Vasco (GV) siguientes:

Por la DPR:

- Cemex España Operaciones, SLU, IRA-3624, Toledo
- Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas (ITC-AICE), OAR-0196, Castellón

Por el SCAR:

- Universitat Politècnica de Catalunya, IRA-0993, Barcelona

Por el GV:

- Osakidetza. Organización Sanitaria Integrada Araba, IRA-0504, Vitoria

El Pleno considera que las propuestas cumplen con la normativa y las disposiciones aplicables, como se desprende del análisis y las evaluaciones siguientes:

- CSN/IEV/PM/IRA-3624/2025
- CSN/IEV/AUT-1/OAR-0196/2025
- CSN-GC/IEV/MO-10/IRA-0993/2025
- CSN-PV/IEV/MO-13/IRA-0504/25

El Pleno **ACUERDA** informar favorablemente las citadas evaluaciones en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

7. Asuntos varios

No se incluye ningún asunto en este punto del orden del día.

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

1. Incidencias en instalaciones

El Pleno toma nota de la información aportada.

2. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas

El Pleno toma nota de la información aportada.

3. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

4. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general

4.1 Secretario General

4.1.1 Resoluciones de libre designación para provisión de puestos de trabajo

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

4.1.2 Acta del Pleno del Consejo N° 1749, de fecha 23 de julio de 2025

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

5. Comisiones del Consejo y Comités

No se trató ningún asunto en este punto del orden del día.

6. Cumplimiento de encargos del Consejo

No se trató ningún asunto en este punto del orden del día.

7. Informe sobre delegaciones del Consejo

Delegaciones en Presidencia

- **Informes sobre instalaciones radiactivas de trámite reducido. Acuerdo 25/04/07 (BOE 23/07/07):**
 - Resolución de 30/07/2025: Informe favorable a la modificación de la instalación radiactiva IRA-1830.
 - Resolución de 30/07/2025: Informe favorable a la modificación de la instalación radiactiva IRA-3381.
 - Resolución de 30/07/2025: Informe favorable a la modificación de la instalación radiactiva IRA-2274.
 - Resolución de 30/07/2025: Informe favorable a la modificación de la instalación radiactiva IRA-2855.
 - Resolución de 05/08/2025: Informe favorable a la clausura de la instalación radiactiva IRA-2788.
 - Resolución de 05/08/2025: Informe favorable a la clausura de la instalación radiactiva OAR-0170.
 - Resolución de 25/08/2025: Informe favorable a la clausura de la instalación radiactiva IRA-2875.
- **Aceptación expresa de modificaciones en instalaciones radiactivas. Acuerdo 26/03/08 (BOE 07/04/08):**
 - Resolución de 24/07/2025: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-198B.
 - Resolución de 30/07/2025: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-0428.
 - Resolución de 30/07/2025: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-2905.

- Resolución de 19/08/2025: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-2691.
- **Transferencia a ENRESA de material radiactivo. Acuerdo 23/02/00 (BOE 29/03/00):**
 - Resolución de 24/07/2025: Informe favorable a solicitud de VA-1480.
- **Licencias, acreditaciones y homologación de cursos. Acuerdo 18/03/98 (BOE 14/05/98):**
 - Resolución de 23/07/2025: Concesión de acreditaciones operar (144) de instalaciones de rayos X.
 - Resolución de 23/07/2025: Prórroga de una licencia de supervisor de instalaciones radiactivas.
 - Resolución de 23/07/2025: Concesión de licencias de supervisor (5) y operador (25) de instalaciones radiactivas.
 - Resolución de 24/07/2025: Concesión de acreditaciones para dirigir (1) y operar (142) de instalaciones de rayos X.
 - Resolución de 24/07/2025: Concesión de una licencia de supervisor de las instalaciones radiactivas del CIEMAT.
 - Resolución de 24/07/2025: Concesión de la modificación de la homologación de curso de formación en protección radiológica para la obtención de la acreditación para dirigir instalaciones de radiodiagnóstico general, organizado por Hospital Clínico Universitario de Valencia.
 - Resolución de 28/07/2025: Concesión de licencias de supervisor (1) y operador (16) de instalaciones radiactivas.
 - Resolución de 29/07/2025: Prórroga de una licencia de supervisor de la instalación nuclear CN Almaraz.
 - Resolución de 29/07/2025: Concesión de una licencia de supervisora de las instalaciones radiactivas del CIEMAT.
 - Resolución de 29/07/2025: Concesión de acreditaciones para dirigir (2) y operar (137) de instalaciones de rayos X.
 - Resolución de 30/07/2025: Prórroga de licencias de operador (3) de la instalación nuclear CN Ascó.
 - Resolución de 30/07/2025: Concesión de licencias de supervisor (9) y operador (87) de instalaciones radiactivas.
 - Resolución de 04/08/2025: Concesión de dos diplomas de jefe de Servicio de Protección Radiológica.
 - Resolución de 05/08/2025: Concesión de acreditaciones para operar (110) de instalaciones de rayos X.
 - Resolución de 14/08/2025: Concesión de acreditaciones para dirigir (6) y operar (143) de instalaciones de rayos X.

- Resolución de 22/08/2025: Concesión de acreditaciones para dirigir (1) y operar (102) de instalaciones de rayos X.
- Resolución de 22/08/2025: Concesión de licencias de supervisor (21) y operador (25) de instalaciones radiactivas.

Delegaciones en Secretaría General

- **Aprobación de tipo de aparatos radiactivos y convalidación de certificados de aprobación de modelos de bulto. Acuerdo 02/11/00 (BOE 12/12/00):**
 - Resolución de 30/07/2025: Informe favorable a la modificación de la aprobación de tipo de aparato radiactivo NHM-X264 de equipos generadores de rayos x marca Spectro, para incluir el modelo XSORT XHH04, de Metrohm Hispania, SLU.
 - Resolución de 06/08/2025: Informe favorable a la aprobación de tipo de aparato radiactivo NHM-X398 de equipos generadores de rayos x de la marca Tekinn, serie XDS, modelos 1350.1 y 1350 de ITC-AICE.

Delegaciones en Direcciones Técnicas

- **Notificaciones de puesta en marcha de instalaciones radiactivas. Acuerdo 26/03/08 (BOE 07/04/08):**
 - Resolución de 29/07/2025: Notificación a IRA-3576.
 - Resolución de 29/07/2025: Notificación a IRA-3433.
 - Resolución de 29/07/2025: Notificación a IRA-3539.
 - Resolución de 31/07/2025: Notificación a IRA-2398.
 - Resolución de 08/08/2025: Notificación a IRA-2691.
 - Resolución de 22/08/2025: Notificación a IRA-3628.

8. Informe de los directores técnicos

Las directoras técnicas de seguridad nuclear y de protección radiológica no comparecieron durante la reunión.

9. Ruegos y preguntas

En esta reunión del Pleno no se ha efectuado ningún ruego ni pregunta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:43 horas del día 10 de septiembre de dos mil veinticinco.

*Firmado electrónicamente por el secretario general
Pablo Martín González*

Vº Bº

*Firmado electrónicamente por el presidente
Juan Carlos Lentijo Lentijo*