

ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO- Nº 1754

Madrid 8 de octubre de 2025

Asistentes:	Presidente	Sr. Lentijo Lentijo
	Vicepresidenta	Sra. Lucio Carrasco
	Consejero	Sr. Dies Llovera
	Consejero	Sr. Castejón Magaña
	Consejera.....	Sra. Calzón Fernández
	Secretario General.....	Sr. Martín González

Convocatoria: 2 de octubre de 2025

El presidente, la vicepresidenta, los consejeros, la consejera y el secretario general asisten presencialmente.

I. **APROBACIÓN**, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1753 del Pleno del Consejo de 1 de octubre de 2025

II. **ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN**

Trámite normal

1. CN VANDELLÓS II. Propuesta de Dictamen Técnico sobre la solicitud de autorización de modificación para la actualización de las curvas P-T y puntos de tarado del COMS para la operación a largo plazo, y de aprobación de las propuestas de cambio asociadas a las especificaciones técnicas de funcionamiento mejoradas y al estudio de seguridad
2. CA EL CABRIL. Propuesta de Dictamen Técnico sobre la solicitud de exención del cumplimiento del punto 2 de la condición II.6 de la Instrucción Técnica Complementaria CSN/ITC/SG/CABRIL/23/01
3. Propuesta de adjudicación del puesto de subdirector/a de Protección Radiológica Operacional
4. Contrataciones, Convenios y Acuerdos
 - 4.1. Contrato de servicio de vigilancia de la salud para el personal del CSN

Trámite simplificado

5. Informe sobre instalaciones radiactivas
6. Asuntos varios

III. **ASUNTOS PARA INFORMACIÓN**

1. Incidencias en instalaciones
2. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas
3. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos
4. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general

4.1. Secretario General

4.1.1. Resultados del SISC del segundo trimestre de 2025

4.1.2. Resultados del SISC en el segundo trimestre de 2025: Área estratégica de seguridad física

4.1.3. Resultados del sistema de supervisión y seguimiento de la fábrica de Juzbado (SSJ) en el primer semestre de 2025

4.1.4. Resultados del sistema integrado de supervisión de CN Sta M^a de Garoña en desmantelamiento, correspondiente al primer semestre de 2025

4.1.5. Acta del Pleno del Consejo nº 1752 de 24 de septiembre de 2025

5. Comisiones del Consejo y Comités

6. Cumplimiento de encargos del Consejo

7. Informe sobre delegaciones del Consejo

8. Informe de los directores técnicos

9. Ruegos y preguntas

- I. **APROBACIÓN**, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1753 del Pleno del Consejo del 1 de octubre de 2025.

El Pleno **ACUERDA**, la aprobación del acta nº 1753 correspondiente a la reunión celebrada el día 1 de octubre de 2025.

II. **ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN**

Trámite normal

1. **CN VANDELLÓS II. Propuesta de Dictamen Técnico sobre la solicitud de autorización de modificación para la actualización de las curvas P-T y puntos de tarado del COMS para la operación a largo plazo, y de aprobación de las propuestas de cambio asociadas a las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas y al Estudio de Seguridad**

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la Propuesta de Dictamen Técnico de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) (Ref. CSN/PDT/CNVA2/VA2/2504/430) relativa a la solicitud de Asociación Nuclear Ascó - Vandellós II A.I.E (ANAV), para la modificación de las curvas P-T (presión-temperatura) y de los puntos de tarado del sistema de mitigación de sobrepresiones en frío (COMS), como consecuencia de la operación a largo plazo; así como de aprobación de las propuestas de cambio a las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas (ETFM) y al Estudio de Seguridad (ES) asociadas, todo ello de CN Vandellós II.

La solicitud da cumplimiento a lo establecido en la condición 9 del anexo de límites y condiciones de la vigente autorización de explotación de CN Vandellós II, y en la Instrucción técnica complementaria CSN/ITC/SG/VA2/20/07 asociada a dicha condición.

De acuerdo con las conclusiones de la evaluación, la DSN propone informar favorablemente la solicitud del titular.

El Pleno, analizada la documentación y la propuesta presentada, **ACUERDA** informarla favorablemente en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

2. **CA EL CABRIL. Propuesta de Dictamen Técnico sobre la solicitud de exención del cumplimiento del punto 2 de la condición II.6 de la Instrucción Técnica Complementaria CSN/ITC/SG/CABRIL/23/01**

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la Propuesta de Dictamen Técnico de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) (ref. CSN/PDT/CABRIL/CABRIL/2509/93) relativa a la solicitud de Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, SA (ENRESA), titular de la autorización del Centro de Almacenamiento de Residuos Radiactivos Sólidos de Sierra Albarrana CA El Cabril, sobre la exención temporal del cumplimiento del punto 2 de la condición II.6 del Anexo de límites y condiciones de la Instrucción Técnica Complementaria CSN/ITC/SG/CABRIL/23/01.

Dicho punto 2 de la condición II.6 del Anexo de límites y condiciones de la CSN/ITC/SG/CABRIL/23/01 que establece que, respecto a la gestión del agua que sea recogida en la red de recogida de lixiviados en la celda 29, esta deberá ser gestionada en el interior de la instalación y no se realizará el vertido al exterior.

De acuerdo con las conclusiones de la evaluación realizada, la DPR propone conceder la exención temporal con condiciones.

El Pleno, analizada la documentación y la propuesta de la DPR, **ACUERDA** conceder la exención temporal, con las consideraciones realizadas en el transcurso de la reunión.

SEGUIMIENTO: NO

3. Propuesta de adjudicación del puesto de subdirector/a de Protección Radiológica Operacional

Mediante Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de 3 de septiembre de 2025, publicada en BOE del 10 de septiembre de 2025, se convocó la provisión del puesto de trabajo de subdirector/a de Protección Radiológica Operacional por el sistema de libre designación, perteneciente a la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR). El apartado quinto de la convocatoria establece la designación de una Comisión de Valoración encargada del asesoramiento del órgano convocante durante la resolución de la convocatoria, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.3 de la Orden TDF/379/2024, de 26 de abril, para la regulación de especialidades de los procedimientos de provisión de puestos del personal directivo público profesional y las herramientas para su gestión en el marco de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre.

El presidente, visto el informe elaborado por la citada comisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 del Real Decreto 1440/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear, propone al Pleno el nombramiento de D. Ignacio Calavia Giménez, funcionario de la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear.

El Pleno, en aplicación de lo previsto en los artículos 24.2.i) del Real Decreto 1440/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto del CSN, **ACUERDA** nombrar a D. Ignacio Calavia Giménez como titular de la Subdirección de Protección Radiológica Operacional.

SEGUIMIENTO: NO

4. Contrataciones, Convenios y Acuerdos

4.1. Contrato de servicio de vigilancia de la salud para el personal del Consejo de Seguridad Nuclear

La Secretaría General (SG) presenta a la consideración del Pleno la propuesta relativa a la contratación, mediante procedimiento abierto, del servicio de vigilancia de la salud del personal del CSN, para los ejercicios 2026-2027.

El objeto de la propuesta es la contratación del concierto de vigilancia de la salud del personal del CSN dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, en lo que se refiere al personal expuesto del CSN.

El contrato propuesto incluye un importe de licitación de 222.866,00 € (IVA incluido).

El Pleno ha estudiado la documentación y la propuesta de la SG y **ACUERDA** la celebración del contrato en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

Trámite simplificado

5. Informe sobre instalaciones radiactivas

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de informe favorable realizada por la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) relativa a la instalación:

- GTK Laboratorio Geotécnico SL, IRA-3627, Liendo (Cantabria)

El Pleno considera que la propuesta cumple con la normativa y las disposiciones aplicables, como se desprende del análisis y la evaluación siguiente:

- CSN/IEV/PM/IRA-3627/2025

El Pleno **ACUERDA** informar favorablemente la citada evaluación en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

6. Asuntos varios

No se incluye ningún asunto en este punto del orden del día.

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

1. Incidencias en instalaciones

El Pleno toma nota de la información aportada.

2. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas

El Pleno toma nota de la información aportada.

3. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

4. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general

4.1 Secretario General

4.1.1 Resultados del SISC del segundo trimestre de 2025

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

4.1.2 Resultados del SISC en el segundo trimestre de 2025: Área estratégica de seguridad física

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

4.1.3 Resultados del sistema de supervisión y seguimiento de la fábrica de Juzbado (SSJ) en el primer semestre de 2025

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

4.1.4 Resultados del sistema integrado de supervisión de CN Sta Mª de Garoña en desmantelamiento, correspondiente al primer semestre de 2025

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

4.1.5 Acta del Pleno del Consejo N° 1752, de fecha 24 de septiembre de 2025

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

5. Comisiones del Consejo y Comités

No se trató ningún asunto en este punto del orden del día.

6. Cumplimiento de encargos del Consejo

No se trató ningún asunto en este punto del orden del día.

7. Informe sobre delegaciones del Consejo

Delegaciones en Presidencia

- **Transferencia a ENRESA de material radiactivo. Acuerdo 23/02/00 (BOE 29/03/00):**
 - Resolución de 29/09/2025: Informe favorable a solicitud de VA-1484.
- **Licencias, acreditaciones y homologación de cursos. Acuerdo 18/03/98 (BOE 14/05/98):**
 - Resolución de 29/09/2025: Concesión de acreditaciones para dirigir (1) y operar (102) de instalaciones de rayos X.
 - Resolución de 29/09/2025: Concesión de licencias de supervisor (15) y operador (101) de instalaciones radiactivas.
 - Resolución de 29/09/2025: Concesión de la homologación de curso de formación en protección radiológica para la obtención de la acreditación para dirigir y para operar instalaciones de radiodiagnóstico general impartidos por el complejo Hospitalario Universitario de Badajoz.
 - Resolución de 29/09/2025: Concesión de la homologación de curso de formación en protección radiológica para la obtención de la acreditación para dirigir y para operar instalaciones de radiodiagnóstico general y de radiodiagnóstico dental o podológico impartidos por la Sociedad Española de Física Médica.
 - Resolución de 29/09/2025: Prórroga de dos licencias de supervisor de instalaciones radiactivas.
 - Resolución de 29/09/2025: Concesión de licencias de supervisor (7) y operador (17) de instalaciones radiactivas.

Delegaciones en Secretaría General

- **Aprobación de tipo de aparatos radiactivos y convalidación de certificados de aprobación de modelos de bulto. Acuerdo 02/11/00 (BOE 12/12/00):**
 - Resolución de 29/09/2025: informe favorable a la aprobación de tipo de aparato radiactivo del equipo de rayos X de la marca Baker Hughes Digital Solutions GmbH modelo V-TOMEX S 198, modelo V-TOMEX S 198 (Versión 2020), modelo V-TOMEX M 198 y del equipo de rayos X de la marca Waygate Technologies (Phoenix X-Ray) TechnologiesWW (Phoenix X-Ray) modelo V-TOMEX M 198, de HM-0370.

8. Informe de los directores técnicos

Las directoras técnicas de seguridad nuclear y de protección radiológica no comparecieron durante la reunión.

9. Ruegos y preguntas

En esta reunión del Pleno no se ha efectuado ningún ruego ni pregunta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:43 horas del día 8 de octubre de dos mil veinticinco.

Firmado electrónicamente por el secretario general
Pablo Martín González

Vº Bº

Firmado electrónicamente por el presidente
Juan Carlos Lentijo Lentijo