ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO– Nº 1743

Madrid 11 de junio de 2025

Asistentes:	Presidente	Sr. Lentijo Lentijo
	Vicepresidenta	Sra. Lucio Carrasco
	Consejero	Sr. Dies Llovera
	Consejero	Sr. Castejón Magaña
	Consejera	Sra. Calzón Fernández
	Secretario General	Sr. Martín González

Convocatoria: 4 de junio de 2025

El presidente, la vicepresidenta, los consejeros, la consejera Sra. Calzón Fernández y el secretario general asisten presencialmente.

I. APROBACIÓN, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1742 del Pleno del Consejo de 28 de mayo de 2025.

II. ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN

Trámite normal

1. Propuesta de Dictamen Técnico para el informe favorable de niveles de desclasificación para la gestión en vertedero de material radiactivo de origen natural (NORM)
2. Propuesta de Dictamen Técnico sobre la solicitud de la transferencia de titularidad a ENRESA del contenedor ENUN 52B
3. Informe del CSN relativo al anteproyecto de ley de protección y resiliencia de entidades críticas
4. CA EL CABRIL. Propuesta de apreciación favorable del Plan de Construcción de la celda 31 de residuos de muy baja actividad (RBBA) del centro de almacenamiento de residuos radiactivos sólidos de la Sierra Albarrana
5. Propuesta de resolución del Consejo de Seguridad Nuclear para establecimiento de valor de exención para itrio-88 y bario-133
6. Informe sobre instalaciones radiactivas

   6.1. Hospital Universitario de Cáceres, IRA-3611, Cáceres
7. Toma de decisiones en materia de personal

   7.1. Informe sobre nombramiento de titular para la Dirección Técnica de Protección Radiológica

Trámite simplificado

8. Informe sobre instalaciones radiactivas
9. Asuntos varios

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 07/07/2025 18:33:54 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=4573C-611A2-33143-3605D

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

1. Incidencias en instalaciones
2. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas
3. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos
4. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general

   4.1. Presidencia del CSN

   4.1.1. Vigésima quinta reunión anual del Comité de Información de la Central Nuclear Almaraz

   4.1.2. Informe de asistencia a la octava Reunión de Revisión de la Convención Conjunta, celebrada del 17 al 28 marzo de 2025 en Viena

   4.1.3. Resoluciones de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados en relación con los informes de las actividades realizadas por el CSN durante los años 2021, 2022 y 2023

   4.2. Secretario general

   4.2.1. Informe de seguimiento realizado al "I Plan de Igualdad del CSN"

   4.2.2. Resolución de libre designación para provisión de puesto de trabajo

   4.2.3. Acta del Pleno del Consejo Nº 1741, de fecha 21 de mayo de 2025

5. Comisiones del Consejo y Comités
6. Cumplimiento de encargos del Consejo
7. Informe sobre delegaciones del Consejo
8. Informe de los directores técnicos
9. Ruegos y preguntas

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 07/07/2025 18:33:54 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=4573C-611A2-33143-3605D

I. APROBACIÓN, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1742 del Pleno del Consejo de 28 de mayo de 2025.

El Pleno **ACUERDA**, la aprobación del acta nº 1742 correspondiente a la reunión celebrada el día 28 de mayo de 2025, con las consideraciones realizadas en el trascurso de la reunión.

El consejero Sr. Javier Dies, en relación con la fecha de publicación de las actas aprobadas por el pleno en la web del CSN expone que:

"La redacción y publicación del acta se ha de ceñir a lo estrictamente contenido en el mencionado artículo 15, punto 2. RD 1140/2010.

La actual redacción de las actas del pleno da cumplida cuenta a todos los requisitos establecidos en dicho artículo.

La inclusión de los términos de los acuerdos y propuesta de dictamen técnico permite complementar el propio contenido del acta y se considera positivo, pero no puede servir como justificación en la dilación de la publicación del acta, pudiéndose complementar dicha información a posteriori.

Como comentario adicional, se considera que la emisión y términos de la nota de prensa debería de conllevar la aceptación de los miembros del Pleno y en cualquier caso recoger los resultados de las votaciones realizadas, en particular cuando conllevan votos negativos o explicaciones de voto, independientemente de que la redacción de los mismos se vaya a incluir en el acta de la reunión".

El presidente del CSN, Sr. Lentijo Lentijo, la vicepresidenta Sra. Lucio Carrasco, el consejero Sr. Castejón Magaña, la consejera Sra. Calzón Fernández y el secretario general Sr. Martín González quieren hacer constar, en respuesta al comentario del consejero Sr. Dies Llovera, que el mecanismo de publicación de las actas ha permanecido inalterado desde que se estableció dicha práctica desde la aprobación del actual Estatuto del CSN en 2010, hasta la actualidad, tal y como se reflejó en el acta del Pleno 1742 de 28 de mayo de 2025, en el apartado I del orden del día.

Como demostración de este hecho se adjuntan en el anexo I ejemplos de actas en las que se estudia el acta aprobada con dos plenos de antelación. Igualmente se señala que la publicación de la documentación complementaria no conlleva, con carácter general, ningún retraso en la publicación del acta.

Por lo que se refiere a los comentarios sobre las notas de prensa que reflejan los acuerdos del Pleno, la emisión de las mismas sigue los términos establecidos en el procedimiento PG.II.03 *Información y comunicación a la opinión pública*, vigente desde 2015 y el contenido de las mismas es remitido a los miembros del Pleno y sus asesores, para comentarios antes de su publicación, por cortesía, dado que la competencia de interacción con los medios de comunicación corresponde a la Presidencia. En las mencionadas notas de prensa figura el sentido del voto de los miembros del órgano colegiado cuando así se ha solicitado en dicho trámite de comentarios.

II. ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN

Trámite normal

1. Propuesta de Dictamen Técnico para el informe favorable de niveles de desclasificación para la gestión en vertedero de material radiactivo de origen natural (NORM)

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de dictamen técnico de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) (ref. CSN/PDT/AICD/TGE/2503/02) para el informe favorable de niveles de desclasificación para la gestión en vertedero de material radiactivo de origen natural (NORM).

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 07/07/2025 18:33:54 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=4573C-611A2-33143-3605D

El informe tiene por objeto de determinar los niveles de desclasificación específicos para la eliminación en vertedero de material radiactivo de origen natural (NORM), en cumplimiento del artículo 115, parágrafo 2.c) del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes, aprobado mediante el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, donde se establece la posibilidad de desclasificar materiales con contenido radiactivo sin necesidad de disponer de la correspondiente autorización, siempre que sus niveles de contaminación no superen los niveles de desclasificación específicos que establezca Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear.

De acuerdo con las conclusiones de la evaluación realizada, la DPR propone informar favorablemente estos niveles de desclasificación específicos, con límites y condiciones.

El Pleno, analizada la documentación y la propuesta de la DSN, **ACUERDA** informarla favorablemente con las consideraciones realizadas en el transcurso de la reunión.

SEGUIMIENTO: SÍ

El Pleno del organismo solicita que, una vez sean aprobados los niveles de desclasificación para la gestión en vertedero de material radiactivo de origen natural (NORM), se refuercen las campañas informativas a los diferentes actores de la gestión de estos residuos desclasificados, incluyendo las autoridades locales y autonómicas concernidas, y los gestores de los vertederos. Dichas campañas se centrarán en todos aquellos aspectos necesarios para garantizar la gestión segura de dichos residuos desde el punto de vista de la protección radiológica, teniendo en cuenta las hipótesis que se han considerado para su desclasificación.

2. Propuesta de Dictamen Técnico sobre la solicitud de la transferencia de titularidad a ENRESA del contenedor ENUN 52B

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) (Ref. CSN/PDT/ARAA/ENUN52B/2505/05) sobre la solicitud de informe preceptivo para la transferencia de titularidad de la autorización del contenedor de almacenamiento temporal de combustible nuclear gastado ENUN 52B de Equipos Nucleares (Ensa) a Enresa.

Esta solicitud responde a lo previsto en la disposición transitoria quinta del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes (RINR), aprobado mediante Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre, para la transferencia de titularidad a Enresa de aquellas autorizaciones de contenedores de almacenamiento temporal de combustible nuclear gastado que hayan obtenido dicha consideración en virtud de la disposición transitoria cuarta del RINR.

Como consecuencia de la evaluación realizada, la DSN propone informar favorablemente la solicitud de transferencia de titularidad solicitada por Enresa, con límites y condiciones.

El Pleno ha analizado la solicitud y la propuesta de la DSN y **ACUERDA** informarla favorablemente en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

3. Informe del CSN relativo al anteproyecto de ley de protección y resiliencia de entidades críticas

La Secretaría General (SG) presenta a la consideración del Pleno la propuesta de informe referente al anteproyecto de ley de protección y resiliencia de entidades críticas.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 07/07/2025 18:33:54 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=4573C-611A2-33143-3605D

Con fecha 28 de mayo de 2025, se recibió en el CSN, procedente de Ministerio del Interior, solicitud informe referido al anteproyecto de mencionada ley. El Consejo de Ministros, en su reunión de 27 de mayo de 2025, ha acordado la tramitación urgente de dicho anteproyecto.

Tras el análisis realizado se propone remitir a dicho Ministerio el informe elaborado en virtud de las funciones y competencias del CSN en la materia objeto de esta propuesta de Ley.

El Pleno, analizada la documentación y la propuesta de la SG, **ACUERDA** remitir al Ministerio del Interior el informe sobre el anteproyecto de Ley de protección y resiliencia de entidades críticas.

SEGUIMIENTO: NO

4. CA EL CABRIL. Propuesta de apreciación favorable del Plan de Construcción de la celda 31 de residuos de muy baja actividad (RBBA) del centro de almacenamiento de residuos radiactivos sólidos de la Sierra Albarrana

Este punto se aplaza para su consideración en un próximo pleno, a solicitud del consejero Sr. Castejón Magaña.

5. Propuesta de resolución del Consejo de Seguridad Nuclear para establecimiento de valor de exención para itrio-88 y bario-133

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) relativa a la resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se establecen valores de exención para los radionucleidos bario-133 e itrio-88.

El Anexo II del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes aprobado por Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre (RINR) establece los criterios de exención de instalaciones radiactivas y otras prácticas que utilizan radiación artificial. En el caso de materiales radiactivos en cantidad moderada se dispone que los valores de exención serán los listados en la segunda columna de la tabla B del anexo IV de dicho Real Decreto, y en el caso de fuentes radiactivas los valores de exención se disponen en la tercera columna de la tabla B del anexo IV. El Ba-133 y el Y-88 no se incluyen en las tablas listadas en el anexo IV del RINR.

El objeto de la Resolución del CSN es ampliar el contenido de radionucleidos relacionados en el anexo IV del RINR incluyendo valores de exención de prácticas de control reglamentario que permitan el uso, o utilización, de Ba-133 e Y-88 en cantidades moderadas.

El pleno ha analizado la documentación y la propuesta de la DPR y **ACUERDA** su aprobación en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

6. Informe sobre instalaciones radiactivas

6.1 Hospital Universitario de Cáceres, IRA-3611, Cáceres

La Secretaría General (SG) presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) (ref.: CSN/PDT/PM/IRA-3611/25) relativa a la solicitud de autorización de funcionamiento de una instalación radiactiva de medicina nuclear de segunda categoría solicitada por el Hospital Universitario de Cáceres.

El objeto de la solicitud es la autorización de la instalación radiactiva para la posesión y uso de fuentes radiactivas y de dos equipos híbridos generadores de radiación con fines de diagnóstico y

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 07/07/2025 18:33:54 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=4573C-611A2-33143-3605D

terapia ambulatoria en el campo de aplicación de medicina nuclear, un equipo PET-CT y otro equipo SPECT-CT.

El Pleno, estudiada la documentación y la propuesta presentada por la DPR, **ACUERDA** informar favorablemente la solicitud en los términos presentados.

SEGUIMIENTO: NO

7. Toma de decisiones en materia de personal

7.1 Informe sobre nombramiento de titular para la Dirección Técnica de Protección Radiológica

El presidente presenta para consideración del Pleno la solicitud realizada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de emisión de informe preceptivo sobre el nombramiento de la titular de la Dirección Técnica de protección radiológica.

El Pleno, en aplicación de lo previsto en los artículos 24.2.g) y 38.1. del Real Decreto 1440/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto del CSN, **ACUERDA** informar favorablemente la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de nombramiento de Dña. María Isabel Villanueva Delgado como titular de la Dirección técnica de protección radiológica con cinco votos a favor.

El pleno quiere hacer constar su agradecimiento a D. Javier Zarzuela Jiménez por su dedicación y excelente servicio durante los años de permanencia en el CSN.

SEGUIMIENTO: NO

Trámite Simplificado

8. Informe sobre instalaciones radiactivas

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno las propuestas de informe favorable realizadas por la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) y por el Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives (SCAR):

Evaluado por la DPR:

- Oca Inspección, Control y Prevención SAY, IRA-0126. Madrid
- Cemex España Operaciones, IRA-3604. Madrid

Evaluado por el SCAR:

- Advanced Accelerator Applications Molecular Imaging Ibérica SLU, IRA-2451. Barcelona

El Pleno considera que las propuestas cumplen con la normativa y las disposiciones aplicables, como se desprende del análisis y las evaluaciones siguientes:

- CSN/IEV/MO-24/IRA-0126/2025
- CSN/IEV/PM-1/IRA-3604/25
- CSN-GC/IEV/MO-11/IRA-2451/2025

El Pleno **ACUERDA** informar favorablemente las citadas evaluaciones en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 07/07/2025 18:33:54 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=4573C-611A2-33143-3605D

9. Asuntos varios

No se incluye ningún asunto en este punto del orden del día.

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

1. Incidencias en instalaciones

El Pleno toma nota de la información aportada.

2. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas

El Pleno toma nota de la información aportada.

3. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

4. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general

4.1 Presidencia del CSN

4.1.1 Análisis Vigésima quinta reunión anual del Comité de Información de la Central Nuclear Almaraz

El Pleno toma nota de la información aportada por el presidente.

4.1.2 Informe de asistencia a la octava Reunión de Revisión de la Convención Conjunta, celebrada del 17 al 28 marzo de 2025 en Viena

El Pleno toma nota de la información aportada por el presidente.

4.1.3 Resoluciones de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados en relación con los informes de las actividades realizadas por el CSN durante los años 2021, 2022 y 2023

El Pleno toma nota de la información aportada por el presidente.

4.2 Secretario General

4.2.1 Informe de seguimiento realizado al "I Plan de Igualdad del CSN"

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

4.2.2 Resolución de libre designación para provisión de puesto de trabajo

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

4.2.3 Acta del Pleno del Consejo Nº 1741, de fecha 21 de mayo de 2025

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

5. Comisiones del Consejo y Comités

No se trató ningún asunto en este punto del orden del día.

6. Cumplimiento de encargos del Consejo

No se trató ningún asunto en este punto del orden del día.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 07/07/2025 18:33:54 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=4573C-611A2-33143-3605D

7. Informe sobre delegaciones del Consejo

Delegaciones en Presidencia

- **Licencias, acreditaciones y homologación de cursos. Acuerdo 18/03/98 (BOE 14/05/98):**
  - Resolución de 02/06/2025: Concesión de diplomas de jefe de Servicio de Protección Radiológica (4).
  - Resolución de 29/05/2025: Concesión de acreditaciones para dirigir (4) y operar (99) de instalaciones de rayos X.
  - Resolución de 22/05/2025: Concesión de acreditaciones para dirigir (1) y operar (103) de instalaciones de rayos X.
  - Resolución de 23/05/2025: Concesión de una licencia de supervisor (1) de instalaciones radiactivas del CIEMAT.
  - Resolución de 26/05/2025: Prórroga de dos licencias de operado de la instalación nuclear CN Almaraz.
  - Resolución de 22/05/2025: Prórroga de dos licencias de operador de instalaciones radiactivas.
  - Resolución de 22/05/2025: Concesión de licencias de supervisor (19) y operador (59) de instalaciones radiactivas.
  - Resolución de 22/05/2025: Concesión de licencias de supervisor (3) y operador (12) de instalaciones radiactivas.
  - Resolución de 22/05/2025: Prórroga de dos licencias de operador de instalaciones radiactivas.

Delegaciones en Secretaría General

- **Aprobación de tipo de aparatos radiactivos y convalidación de certificados de aprobación de modelos de bulto. Acuerdo 02/11/00 (BOE 12/12/00):**
  - Resolución de 30/05/2025: Informe favorable a la aprobación de tipo de aparato radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca HEUFT, modelos: Basic VXTB (Spectrum), VXTI (Spectrum), Spectrum, Spectrum II VX Squeezer, Squeezer II, eXaminer XA, eXaminer XAC, eXaminer II XAC, eXaminer XB II, eXaminer II XS, eXaminer II XOS, InLine II IXS, One, Prime, InLine II IX, de HM-0186.
  - Resolución de 30/05/2025: Informe favorable a la aprobación de tipo de aparato radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca Smiths Detection GMBH, modelos X 100100 DV HC y SDX 100100 DV LC, de HM-0189.
  - Resolución de 30/05/2025: Informe favorable a la aprobación de tipo de aparato radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca ANRITSU y modelos KD7316AW, KD7416AW, KD7416AWH, KD7405AWH, KXS75 versión 34AVCLE, KXS75 versiones 34AWCLE, 22AVCLE y 22AWCLE, KXS75, versión 4AWHSG, KD74 versión 16ACWZE, KD74 versiones 05DWH, 16DWH y 17DWH, KD74 versión 47FWE, KD74 versión 05KP, KXE75 versión 4AWHZE, KXE75 versión 10DGEKE, KXH7534ASGCD, de HM-0290.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 07/07/2025 18:33:54 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=4573C-611A2-33143-3605D

Delegaciones en Direcciones Técnicas

- **Notificaciones de puesta en marcha de instalaciones radiactivas. Acuerdo 26/03/08 (BOE 07/04/08):**
  - Resolución de 23/05/2025: Notificación a IRA-3257.
  - Resolución de 23/05/2025: Notificación a IRA-3470.

8. Informe de los directores técnicos

El director técnico de protección radiológica y la directora técnica de seguridad nuclear no comparecieron durante la reunión.

9. Ruegos y preguntas

En esta reunión del Pleno no se ha efectuado ningún ruego ni pregunta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:42 horas del día 11 de junio de dos mil veinticinco.

Firmado electrónicamente por el secretario general
Pablo Martín González

Vº Bº

Firmado electrónicamente por el presidente
Juan Carlos Lentijo Lentijo

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 07/07/2025 18:33:54 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=4573C-611A2-33143-3605D

Anexo I

Documentación relativa al punto I del orden del día

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 07/07/2025 18:33:54 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=4573C-611A2-33143-3605D

CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

ACTA DEL PLENO DEL CSN – Nº 1.255

Madrid, 19 de diciembre de 2012

Asistentes:	Presidenta	Carmen Martínez Ten → ultima
	Vicepresidente	Antonio Colino Martínez
	Consejero	Antoni Gurguí i Ferrer
	Consejera	Rosario Velasco García
	Consejero	Fernando Castelló Boronat
	Secretaria General	Purificación Gutiérrez López

Convocatoria: 13 de diciembre de 2012

ORDEN DEL DÍA:

I. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA NÚM 1.254 CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO CELEBRADA EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2012.

II. ASUNTOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN.

Trámite normal

1. Propuesta de Plan de acción nacional solicitado por ENSREG en relación con las Pruebas de resistencia.
2. C. N. Trillo: Propuesta de Instrucción Técnica Complementaria a la autorización de explotación sobre la normativa de aplicación condicionada.
3. C. N. Ascó I y II: Propuesta en relación con la ITC 13d asociada a la autorización de explotación vigente.
4. C.N. Vandellós II: Propuesta de Revisión nº 76 de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento.
5. Informe sobre instalaciones radiactivas de trámite normal.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 07/07/2025 18:33:54 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=4573C-611A2-33143-3605D

CSN

17.2 Guía de evaluación de las actuaciones previstas por los titulares de las centrales nucleares como resultado de las pruebas de resistencia.

La Secretaría General presenta para información del Consejo la Guía de evaluación de las actuaciones previstas por los titulares de las centrales nucleares como resultado de las pruebas de resistencia, remitida por la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN).

La Guía establece de modo ordenado el proceso de seguimiento y aceptación por el CSN de las respuestas de los titulares de las centrales nucleares en operación a los diversos aspectos recogidos en las ITC emitidas el 15 de marzo de 2012 en relación con los resultados de las pruebas de resistencia.

El Consejo toma nota de la información suministrada por la Secretaría General.

18. PROPUESTAS E INFORMES DE LA PRESIDENTA, CONSEJEROS Y SECRETARIA GENERAL.

18.1 Presidenta Carmen Martínez Ten.

18.1.1 Escrito de agradecimiento del Consejero de la NRC William C. Ostendorff, agradeciendo al CSN la hospitalidad en la visita a Barcelona y Madrid en su visita a Vandellós II.

18.1.2 Escrito del Director de la ETSIM José L. Parra y Alfaro agradeciendo la propuesta de modificación de la denominación de la Cátedra de S.N. promovida por el CSN que pasará a llamarse "Cátedra de Seguridad Nuclear "Juan Manuel Kindelán".

18.1.3 Informe 'Comunicación de Crisis: hacia un pensamiento global' del Grupo de Comunicación Pública (WGPC) de la NEA.

18.1.4 Programa del acto institucional de navidad CSN 2012.

18.2 Secretaria General Purificación Gutiérrez López.

18.2.1 Acta firmada del Pleno nº 1253, correspondiente a la reunión celebrada el día 28-11-2012.

19. COMISIONES DEL CONSEJO Y COMITÉS.

En este punto del orden del día tiene lugar el intercambio de información entre los Miembros del Consejo en relación con la planificación de las reuniones de las Comisiones del Consejo y de los comités de enlace, así como la previsión de temas a tratar y los resultados de las reuniones celebradas recientemente.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 07/07/2025 18:33:54 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=4573C-611A2-33143-3605D

CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

ACTA DEL PLENO DEL CSN – Nº 1.256

Madrid, 10 de enero de 2013

Asistentes:	Presidente	Fernando Marti Scharfhausen → 1ª
	Consejero	Antoni Gurguí i Ferrer
	Consejera	Rosario Velasco García
	Consejero	Fernando Castelló Boronat
	Consejera	Cristina Narbona Ruiz
	Secretaria General	Purificación Gutiérrez López

Convocatoria: 8 de enero de 2013

ORDEN DEL DÍA:

I. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA NÚM 1.255 CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN DEL PLENO DEL CONSEJO CELEBRADA EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2012.

II. ASUNTOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN.

Trámite normal

1. C.N. Ascó II: Propuesta de modificación de diseño del puente grúa del edificio de combustible y de revisión de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento y del Estudio de Seguridad asociados.
2. Informe sobre instalaciones radiactivas de trámite normal.
3. Compensación económica por cese de la Presidenta Dª Carmen Martínez Ten y del Vicepresidente D. Antonio Colino Martínez.

Trámite simplificado

4. Informe sobre instalaciones radiactivas de trámite simplificado.
5. Asuntos varios.

III. Asuntos para información

6. Información sobre incidencias en centrales nucleares.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 07/07/2025 18:33:54 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=4573C-611A2-33143-3605D

CSN

El Consejo toma nota de la información suministrada por la Secretaría General.

10. PROPUESTAS E INFORMES DE LA PRESIDENTA, CONSEJEROS Y SECRETARIA GENERAL.

10.1 Presidente Fernando Marti Scharfhausen.

10.1.1 El Presidente informa de la designación de D. Enrique García Fresneda como Director del Gabinete Técnico de Presidencia.

El Pleno toma nota de la designación en conformidad con el trámite establecido en el artículo 41.2 del Estatuto del CSN.

10.2 Consejero Antoni Gurguí i Ferrer.

10.2.1 Informe de asistencia a la Conferencia Ministerial sobre Seguridad Nuclear, Koriyama (Japón), 15 al 17 de diciembre de 2012.

10.3 Secretaria General Purificación Gutiérrez López.

10.3.1 Acta firmada del Pleno nº 1254, correspondiente a la reunión celebrada el día 12-12-2012.

10.3.2 Incidente en la instalación Aluminio La Estrella, en Madrid.

10.3.3 C.N. Sta Mª de Garoña. Cronología de actuaciones 2009-2013.

10.3.4 Informes de la DSN y de la DPR en respuesta al acuerdo del Pleno de 19-12-2012 relativo a las operaciones de descarga del combustible de la C.N. Santa María de Garoña a la piscina de combustible gastado y su eventual nueva carga en el reactor.

El Pleno debate sobre la información presentada por la Secretaría General sobre la situación de la central de Sta Mª de Garoña, señalando que el próximo martes día 15 de enero, se celebrará una reunión sobre aspectos regulatorios de seguridad nuclear y protección radiológica y aspectos legales derivados de la decisión del titular.

11. COMISIONES DEL CONSEJO Y COMITÉS.

En este punto del orden del día tiene lugar el intercambio de información entre los Miembros del Consejo en relación con la planificación de las reuniones de las Comisiones del Consejo y de los comités de enlace, así como la previsión de temas a tratar y los resultados de las reuniones celebradas recientemente.

12. CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS DEL CONSEJO.

La Secretaría General presenta, para información y consideración del Consejo, la respuesta a los encargos formulados por el Pleno, siguientes:

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 07/07/2025 18:33:54 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=4573C-611A2-33143-3605D

CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO – Nº 1.363

Madrid, 28 de octubre de 2015

Asistentes:		
	Presidente	Sr. Marti Scharfhausen
	Vicepresidenta	Sra. Velasco García
	Consejero	Sr. Castelló Boronat
	Consejera	Sra. Narbona Ruiz
	Consejero	Sr. Dies Llovera
	Secretaria	Sra. Rodríguez López

Convocatoria: 23 de octubre de 2015

I. APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ANTERIOR DEL PLENO DEL CONSEJO

II. ASUNTOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN

Trámite normal

1. CN Vandellós II: Revisión de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento relativa a la Instrumentación del sistema de actuación de las salvaguardias tecnológicas (PC-300)
2. CN Cofrentes: Apreciación favorable de la modificación de diseño para la instalación de recombinadores pasivos autocatalíticos (Nº 15/01)
3. CN Trillo: Revisión de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento, relativas a la unificación de las áreas de fuego B-11 y B-12 del anillo (PME 4-15/04)
4. Informe sobre instalaciones radiactivas
5. Toma de decisiones en materia de personal
   5.1 Propuesta de estancia temporal de funcionario del CSN en el OIEA
6. Contrataciones, Convenios y Acuerdos
   6.1 Propuesta de inicio de Acuerdo para la participación en el Proyecto ICDE (International Common-Cause Failure Data Exchange) de la NEA de la OCDE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 07/07/2025 18:33:54 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=4573C-611A2-33143-3605D

CSN

13. INFORMACIONES ESPECÍFICAS

13.1 Informe de seguimiento del Plan Anual de Trabajo. Primer semestre 2015

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

14. PROPUESTAS E INFORMES DEL PRESIDENTE, CONSEJEROS Y SECRETARIA GENERAL

14.1 Presidente Sr. Marti Scharfhausen

14.1.1 Agenda actualizada del Seminario Asia-Europe Meeting- ASEM, 4th *Seminar on Nuclear Safety*, Madrid 29 y 30 de octubre de 2015.

14.1.2 Acuerdo entre el CSN y NRC sobre el intercambio de información técnica y cooperación en materia de seguridad nuclear (español e inglés)

14.1.3 Resoluciones periódicas:

- Resolución 1ª Informe Anual. CSN. 2002

- Resolución 42ª Informe Anual. CSN. 2006

14.1.4 Publicaciones:

-XV Semana de la Ciencia, Madrid del 2 al 15 de noviembre de 2015.

14.2 Vicepresidenta Sra. Velasco García

14.2.1 "Manual de la OMS sobre el Radón en interiores. Una perspectiva de salud pública".

14.3 Consejera Sra. Narbona Ruiz

14.3.1 Programa sobre la reunión CSN - Cátedras

14.4 Secretaria general Sra. Rodríguez López

14.4.1 Acta firmada del Pleno nº 1361, correspondiente a la reunión celebrada el día 30-09-2015

14.4.2 Nota informativa sobre "Fatiga de componentes de reactores nucleares"

14.4.3 Informe de ejecución del presupuesto del CSN a 30-09-2015

15. COMISIONES DEL CONSEJO Y COMITÉS

No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 07/07/2025 18:33:54 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=4573C-611A2-33143-3605D

CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO– Nº 1.473

Madrid, 28 de marzo de 2019

Asistentes:	Presidente	Sr. Marti Scharfhausen (ultima)
	Vicepresidenta	Sra. Velasco García
	Consejero	Sr. Castelló Boronat
	Consejero	Sr. Díes Llovera →
	Secretario general	Sr. Rodríguez Martí

Convocatoria: 25 de marzo de 2019

I. ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR

II. ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN

Trámite normal

1. CN Vandellós II. Apreciación favorable de exclusión de la necesidad de realizar la exploración paralela a las soldaduras Tobera-Vasija
2. CN Cofrentes. Apreciación favorable de la solicitud relativa a la exploración paralela para detectar defectos perpendiculares en las soldaduras Tobera-Virola de la vasija
3. CN Trillo. Apreciación favorable de la aplicación del caso de Código ASME N-513 Revisión 4
4. CN Almaraz Unidad II. Informe favorable sobre la solicitud de aprobación de la propuesta de cambio PME-2-18/002 Rev.0, de las ETF sobre presión diferencial de las bombas del sistema de evacuación de calor residual
5. Informe sobre instalaciones radiactivas
6. Instrucciones y Guías de Seguridad del CSN
   - 6.1. Guía de Seguridad GSG-05.09 Rev. 1, sobre documentación para solicitar la autorización e inscripción de empresas de venta y asistencia técnica de equipos de Rayos X con fines de diagnóstico médico. Borrador 1
7. Propuesta de modificación de la composición de los tribunales de licencias de las instalaciones nucleares

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 07/07/2025 18:33:54 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=4573C-611A2-33143-3605D

CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

14.1.4. Informe sobre la decimonovena reunión anual del Comité de Información de la CN Trillo celebrado el 12 de marzo de 2019 (documentos electrónicos en memoria externa)

14.1.5. Jornada "la protección radiológica en 2018" que se celebrará el 7 de mayo de 2019 en la sede del CIEMAT

14.2. Secretaría General

14.2.1. Acta firmada del Acta firmada del Pleno nº 1471, correspondiente a la reunión celebrada el día 6 de marzo de 2019.

14.2.2. Resolución de Secretaría General por la que se modifica la duración y disfrute del permiso de paternidad así como otros aspectos de los permisos por nacimiento para la madre, de adopción y de permiso por razón de violencia de género, recogidos en el Calendario Laboral del CSN.

15. COMISIONES DEL CONSEJO Y COMITÉS

No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

16. CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS DEL CONSEJO

No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

17. INFORME SOBRE DELEGACIONES DEL CONSEJO

17.1 DELEGACIONES EN PRESIDENCIA

17.1.1 Informes sobre instalaciones radiactivas de trámite reducido. Acuerdo 25/04/07 (BOE 23/07/07)

- Resolución de 18/03/2019: Informe favorable a la Modificación de la instalación radiactiva IRA/3106.
- Resolución de 11/03/2019: Informe favorable a la Modificación de la instalación radiactiva IRA/0951.
- Resolución de 11/03/2019: Informe favorable a la Modificación de la instalación radiactiva IRA/2239.
- Resolución de 18/03/2019: Informe favorable a la Clausura de la instalación radiactiva IRA/1128.

17.1.2 Aceptación expresa de modificaciones en instalaciones radiactivas. Acuerdo 26/03/08 (BOE 07/04/08)

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 07/07/2025 18:33:54 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=4573C-611A2-33143-3605D

CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO – Nº 1.475

Madrid, 10 de abril de 2019

Asistentes:	Presidente	Sr. Serena i Sender
	Consejero	Sr. Díes Llovera
	Consejero	Sr. Castejón Magaña
	Consejera	Sra. Lucio Carrasco
	Consejera	Sra. Romera Gutiérrez
	Secretario General	Sr. Rodríguez Martí

Convocatoria: 5 de abril de 2019

El Pleno del Consejo, por unanimidad, **ACUERDA** modificar el Orden del día adjunto a la convocatoria, incluyendo en el apartado II denominado *Asuntos para toma de decisión* el punto 4: *Actualización del Plan Estratégico del CSN*. Como consecuencia de la inclusión cambia la numeración del resto de los asuntos incluidos en el orden del día.

I APROBACIÓN, si procede, del Acta correspondiente a la reunión anterior del Pleno del Consejo.

II ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN

Trámite normal

1. Contrataciones, Convenios y Acuerdos

   1.1 Propuesta de encargo a medio propio personificado por el CSN al CEDEX para la realización del programa de vigilancia radiológica ambiental en el medio acuático.

2. Expedientes sancionadores

   2.1 CN Ascó. Apercibimiento por incumplimiento de las instrucciones del CSN IS-32, IS-21 e IS-10, debido a no contabilizar la incertidumbre de la medida de caudal de las bombas del sistema de agua de servicios de salvaguardia tecnológica en el criterio de aceptación de los Procedimientos de Vigilancia PV-105A/B/C/D.

   2.2 CN Vandellós II. Apercibimiento al titular por incumplimiento de las Instrucciones del Consejo IS-21 e IS-10, debido a las actuaciones subsiguientes a la apertura de una válvula de alivio durante el arranque de la central

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 07/07/2025 18:33:54 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=4573C-611A2-33143-3605D

CSN CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

El Presidente Sr. Serena i Sender liderará las actividades relacionadas con el Grupo de Reguladores Europeos de Seguridad Nuclear (ENSREG) y la Asociación Internacional de Reguladores Nucleares (INRA); así como las derivadas de los acuerdos bilaterales de cooperación con los organismos regulador francés (ASN) y estadounidense (US-NRC), y la asistencia a la Conferencia General del OIEA.

El Consejero Sr. Dies mantendrá el liderazgo de las actividades que tenía asignadas con anterioridad.

Se interrumpe la reunión a las 15 horas y 15 minutos, reanudándose de nuevo a las 16 horas y quince minutos.

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

6. INCIDENCIAS EN INSTALACIONES NUCLEARES

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

7. SUCESOS NOTIFICADOS EN INSTALACIONES Y ACTIVIDADES REGULADAS

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

8. ENTRADA DE SOLICITUDES Y PREVISIONES PARA PRÓXIMOS PLENOS

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

9. INFORMACIONES ESPECÍFICAS

9.1. REMISIÓN DE EXPEDIENTE INFORMATIVO DEL CONVENIO ENTRE EL CSN Y TECNATOM, S.A. PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL CAMP ("CODE APPLICATIONS AND MAINTENANCE PROGRAM") DE LA USNRC.

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General y manifiesta su acuerdo con que el proyecto pase a las siguientes fases de tramitación.

10. PROPUESTAS E INFORMES DEL PRESIDENTE, CONSEJEROS Y SECRETARIO GENERAL

10.1 Secretaría General

10.1.1 Acta firmada del Pleno nº 1473, correspondiente a la reunión celebrada el día 28 de marzo de 2019.

10.1.2. Resolución de fecha 1 de abril de 2019 de la Secretaría General del Consejo de Seguridad Nuclear para la aplicación a este Organismo de la Resolución 1/2019

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 07/07/2025 18:33:54 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=4573C-611A2-33143-3605D