

ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO- Nº 1747

Madrid 10 de julio de 2025

---

Asistentes:

Presidente .....	Sr. Lentijo Lentijo
Vicepresidenta .....	Sra. Lucio Carrasco
Consejero .....	Sr. Dies Llovera
Consejero .....	Sr. Castejón Magaña
Consejera.....	Sra. Calzón Fernández
Secretario General.....	Sr. Martín González

Convocatoria: 23 de julio de 2025

El presidente, la vicepresidenta, los consejeros, la consejera y el secretario general asisten presencialmente.

I. **APROBACIÓN**, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1746 del Pleno del Consejo de 2 de julio de 2025

## II. **ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN**

### *Trámite normal*

1. CN COFRENTES. Propuesta de Dictamen Técnico sobre la solicitud de autorización de la modificación del análisis de accidente de manejo de combustible para incorporar el concepto de combustible recientemente irradiado y la aplicación de la TSTF-51-A
2. Solicitud de exención temporal del cumplimiento del apartado 3.4 de la Instrucción del CSN IS-11 rev.1 en la instalación radiactiva de Concentrados de Uranio de la Planta Quercus
3. Informe sobre instalaciones radiactivas
  - 3.1. Hospital Universitario de Guadalajara, IRA - 3612, Guadalajara
4. Contrataciones, Convenios y Acuerdos
  - 4.1. Prórroga del contrato correspondiente a la prestación de un "Servicio de soporte técnico para la administración y mantenimiento de bases de datos Oracle y servidores de aplicaciones web y de gestión documental del CSN"
  - 4.2. Prórroga, por dos años, del contrato de prestación de un "Servicio de alojamiento de diferentes sistemas de información del Consejo de Seguridad Nuclear"

### *Trámite simplificado*

5. Informe sobre instalaciones radiactivas
6. Asuntos varios

## III. **ASUNTOS PARA INFORMACIÓN**

1. Incidencias en instalaciones

2. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas
3. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos
4. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general
  - 4.1. Vicepresidenta María del Pilar Lucio Carrasco
    - 4.1.1. Informe de asistencia a la 35ª Reunión del Comité de Dirección de HERCA, celebrado los días 26-27 de mayo de 2025 en Helsinki (Finlandia)
  - 4.2. Secretario General
    - 4.2.1. Memoria informativa de la ejecución del presupuesto de Acción Social año 2024
    - 4.2.2. Acta del Pleno del Consejo nº 1745 de 24 de junio de 2025
5. Comisiones del Consejo y Comités
6. Cumplimiento de encargos del Consejo
7. Informe sobre delegaciones del Consejo
8. Informe de los directores técnicos
9. Ruegos y preguntas

- I. **APROBACIÓN**, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1746 del Pleno del Consejo del 2 de julio de 2025.

El Pleno **ACUERDA**, la aprobación del acta nº 1746 correspondiente a la reunión celebrada el día 2 de julio de 2025.

## II. **ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN**

### *Trámite normal*

1. **CN COFRENTES. Propuesta de Dictamen Técnico sobre la solicitud de autorización de la modificación del análisis de accidente de manejo de combustible para incorporar el concepto de combustible recientemente irradiado y la aplicación de la TSTF-51-A**

Este punto se aplaza para su consideración en un próximo pleno, a solicitud del consejero Sr. Castejón Magaña.

2. **Solicitud de exención temporal del cumplimiento del apartado 3.4 de la Instrucción del CSN IS-11 rev.1 en la instalación radiactiva de concentrados de uranio de la Planta Quercus**

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de dictamen técnico de la Dirección Técnica de Seguridad Protección Radiológica (DPR) (ref. CSN/PDT/QUE/QUE/2506/32) relativa a la solicitud de Enusa sobre la solicitud de exención temporal del cumplimiento del apartado 3.4. de la Instrucción del CSN IS-11 revisión 1 sobre licencias de personal de operación en centrales nucleares, en la instalación radiactiva de concentrados de uranio de la Planta Quercus.

Dicha solicitud de exención se refiere al número de licencias de supervisor que deben estar en servicio en modo 1 de operación de la Planta y se acompaña de la propuesta de la correspondiente medida compensatoria, de acuerdo con el apartado décimo sobre exenciones y medidas equivalentes de la instrucción referida.

De acuerdo con las conclusiones de la evaluación, la DPR propone apreciar favorablemente la solicitud.

El Pleno, analizada la documentación y la propuesta de la DPR, **ACUERDA** apreciar favorablemente la solicitud, con las consideraciones realizadas en el transcurso de la reunión.

SEGUIMIENTO: NO

3. **Informe sobre instalaciones radiactivas**

#### **3.1 Hospital Universitario de Guadalajara, IRA - 3612, Guadalajara**

La Secretaría General (SG) presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) (ref.: CSN/PDT/PM/IRA-3612/2025) relativa a la solicitud de autorización de funcionamiento de la instalación radiactiva de radioterapia solicitada por el Hospital Universitario de Guadalajara.

La solicitud consiste en la autorización de funcionamiento de la instalación radiactiva IRA-3612 que incorpora un acelerador lineal de electrones de la marca Elekta, modelo Versa HD, un equipo de tomografía computarizada (TC) de la marca Siemens, modelo Somatom go Sim Singo CT VA40 para la planificación de tratamientos de radioterapia y fuentes encapsuladas de Sr-90/Y-90 de actividad máxima de 63,6 Mbq para control de calidad.

El Pleno, estudiada la documentación y la propuesta presentada por la DPR, **ACUERDA** informar favorablemente la solicitud en los términos presentados.

SEGUIMIENTO: NO

#### 4. Contrataciones, Convenios y Acuerdos

##### 4.1 Prórroga del contrato correspondiente a la prestación de un “Servicio de soporte técnico para la administración y mantenimiento de bases de datos Oracle y servidores de aplicaciones web y de gestión documental del CSN”

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de prórroga del contrato de prestación del “Servicio de soporte técnico para la administración y mantenimiento de bases de datos Oracle y servidores de aplicaciones web y de gestión documental del CSN” (Ref: CSN/STI/PRC/25/044).

Se propone la prórroga por un año, a partir del 1 de septiembre de 2025, del contrato suscrito con la firma INDRA Soluciones tecnologías de la información S.L.U. el 31 de agosto de 2023, en las mismas condiciones técnicas y económicas que rigen actualmente este contrato, con un importe económico de 143.952,49 € (IVA 21 % incluido) distribuido en el ejercicio de 2025 (35.988,13 €) y en el ejercicio de 2026 (107.964,36 €).

El Pleno ha estudiado la documentación y propuesta realizada y **ACUERDA** autorizar la propuesta de celebración de la prórroga del contrato en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

##### 4.2 Prórroga, por dos años, del contrato de prestación de un “Servicio de alojamiento de diferentes sistemas de información del Consejo de Seguridad Nuclear”

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la prórroga, por dos años, del contrato correspondiente a la prestación un “Servicio de alojamiento de diferentes sistemas de información del Consejo de Seguridad Nuclear” (Ref.: CSN/STI/PRC/25/031).

El importe de la prórroga del contrato asciende a 280.671,60 € (IVA incluido). La distribución plurianual del mencionado importe es la siguiente: ejercicio 2025, 35.083,95 €; ejercicio 2026, 140.335,80 €; y ejercicio 2027, 105.251,85 €.

El Pleno ha estudiado la propuesta de la Secretaría General y **ACUERDA** autorizar la propuesta de celebración de la prórroga del contrato en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

#### *Trámite simplificado*

#### 5. Informe sobre instalaciones radiactivas

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno las propuestas de informe favorable realizadas por la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR):

- Sedecal Molecular Imaging, SLU, IRA-2644. Madrid
- Siemens Healthcare, SLU, IRA-2639. Madrid
- Clínica Universidad de Navarra), IRA-0720. Pamplona
- Bruker Española, SA, OAR-0013. Madrid
- BWIT Technology, SL, OAR-0194. Barcelona

El Pleno considera que las propuestas cumplen con la normativa y las disposiciones aplicables, como se desprende del análisis y las evaluaciones siguientes:

- CSN/IEV/MO-14/IRA-2644/25
- CSN/IEV/MO-09/IRA-2639/25
- CSN/IEV/MO-26/IRA-0720/2025
- CSN/IEV/MO-23/OAR-0013/2025
- CSN/IEV/AUT-1/OAR-0194/2025

El Pleno **ACUERDA** informar favorablemente las citadas evaluaciones en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

## 6. Asuntos varios

No se incluye ningún asunto en este punto del orden del día.

### III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

#### 1. Incidencias en instalaciones

El Pleno toma nota de la información aportada.

#### 2. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas

El Pleno toma nota de la información aportada.

#### 3. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

#### 4. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general

##### 4.1 Vicepresidenta María del Pilar Lucio Carrasco

##### 4.1.1 Informe de asistencia a la 35ª Reunión del Comité de Dirección de HERCA, celebrado los días 26-27 de mayo de 2025 en Helsinki Finlandia

El Pleno toma nota de la información aportada por la vicepresidenta.

##### 4.2 Secretario General

##### 4.2.1 Memoria informativa de la ejecución del presupuesto de Acción Social año 2024

El Pleno toma nota de la información suministrada por el secretario general.

##### 4.2.2 Acta del Pleno del Consejo N° 1745, de fecha 24 de junio de 2025

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

#### 5. Comisiones del Consejo y Comités

No se trató ningún asunto en este punto del orden del día.

#### 6. Cumplimiento de encargos del Consejo

No se trató ningún asunto en este punto del orden del día.

## 7. Informe sobre delegaciones del Consejo

### Delegaciones en Presidencia

- **Transferencia a ENRESA de material radiactivo. Acuerdo 23/02/00 (BOE 29/03/00):**
  - Resolución de 30/06/2025: Informe favorable a solicitud de Sertego Servicios Medioambientales, SLU.
  - Resolución de 30/06/2025: Informe favorable a solicitud de Air Nostrum Engineering and Maintenance Operations, SL.
- **Licencias, acreditaciones y homologación de cursos. Acuerdo 18/03/98 (BOE 14/05/98):**
  - Resolución de 23/06/2025: Concesión de acreditaciones para operar (108) de instalaciones de rayos X.
  - Resolución de 30/06/2025: Concesión de acreditaciones para dirigir (3) y operar (150) de instalaciones de rayos X.
  - Resolución de 26/06/2025: Concesión de acreditaciones para dirigir (2) y operar (117) de instalaciones de rayos X.
  - Resolución de 26/06/2025: Prórroga de dos licencias de supervisor de la instalación nuclear CN Ascó.
  - Resolución de 23/06/2025: Prórroga de dos licencias de supervisor de la instalación nuclear de CN Vandellós II.
  - Resolución de 30/06/2025: Concesión de licencias de supervisor (19) y operador (98) de instalaciones radiactivas.
  - Resolución de 30/06/2025: Prórroga de una licencia de operador de instalaciones radiactivas.

### Delegaciones en Secretaría General

- **Aprobación de tipo de aparatos radiactivos y convalidación de certificados de aprobación de modelos de bulto. Acuerdo 02/11/00 (BOE 12/12/00):**
  - Resolución de 30/06/2025: Informe favorable a la aprobación de tipo de aparato radiactivo de los equipos generadores de rayos X de la marca Unicomp, modelos AX8200MAX, CX3000 y CX7000L, de BWIT Technology, SL.
  - Resolución de 30/06/2025: Informe favorable a la modificación de la aprobación de tipo de aparato radiactivo NHM-X321 para incluir los equipos de la marca Mettler Toledo Safeline X-Ray Inspection System modelos X16 Y X36.2, de Mettler Toledo, SAE.

### Delegaciones en Direcciones Técnicas

- **Notificaciones de puesta en marcha de instalaciones radiactivas. Acuerdo 26/03/08 (BOE 07/04/08):**
  - Resolución de 27/06/2025: Notificación a IRA-3288.
  - Resolución de 24/06/2025: Notificación a IRA-3574.
  - Resolución de 24/06/2025: Notificación a IRA-3595.

- Resolución de 27/06/2025: Notificación a IRA-3601.
- Resolución de 27/06/2025: Notificación a IRA-3597.

#### 8. Informe de los directores técnicos

Las directoras técnicas de seguridad nuclear y de protección radiológica no comparecieron durante la reunión.

#### 9. Ruegos y preguntas

En esta reunión del Pleno no se ha efectuado ningún ruego ni pregunta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 9:57 horas del día 10 de julio de dos mil veinticinco.

*Firmado electrónicamente por el secretario general  
Pablo Martín González*

Vº Bº

*Firmado electrónicamente por el presidente  
Juan Carlos Lentijo Lentijo*