INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-e78b-eb49-8f57-92ec-0624-5e5a-403b-a7ee | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR



ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO – Nº 1740

Madrid 14 de mayo de 2025

| | | |
|---|---|---|
| Asistentes: | Presidente | Sr. Lentijo Lentijo |
| | Vicepresidenta | Sra. Lucio Carrasco |
| | Consejero | Sr. Dies Llovera |
| | Consejero | Sr. Castejón Magaña |
| | Consejera | Sra. Calzón Fernández |
| | Secretario General | Sr. Martín González |

Convocatoria: 9 de mayo de 2025

El presidente, el consejero Sr. Castejón Magaña, las consejeras y el secretario general asisten presencialmente. El consejero Sr. Dies Llovera asiste telemáticamente.

I. APROBACIÓN, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1739 del Pleno del Consejo del 8 de mayo de 2025.

II. ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN

*Trámite normal*

1. CN ALMARAZ. Propuesta de Dictamen Técnico sobre la solicitud de aprobación de la Propuesta de Cambio PMPEI-0-24/03 Rev. 1 al Plan de Emergencia Interior
2. Fábrica de elementos combustible de Juzbado. Propuesta de modificación de la composición del Tribunal de Licencias
3. Fábrica de elementos combustibles de Juzbado. Solicitud de autorización de modificación en la línea de montaje de combustible BWR. Aprobación de la propuesta de revisión del estudio de seguridad asociada
4. Informe sobre instalaciones radiactivas

   4.1. Hospital General Universitario de Ciudad Real, IRA-2749, Ciudad Real

*Trámite simplificado*

5. Informe sobre instalaciones radiactivas
6. Asuntos varios

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

1. Incidencias en instalaciones
2. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas
3. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos
4. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general

   4.1. Presidencia del CSN

      4.1.1. Informe sobre la 56ª reunión plenaria del grupo europeo de reguladores de la seguridad nuclear (ENSREG), celebrada el 1 de abril de 2025 en Bruselas



CSV : GEN-e78b-eb49-8f57-92ec-0624-5e5a-403b-a7ee
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PABLO MARTIN GONZALEZ | FECHA : 13/06/2025 12:22 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-e78b-eb49-8f57-92ec-0624-5e5a-403b-a7ee | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

4.1.2. Vigésima quinta reunión anual del Comité de Información de la central nuclear de Ascó, celebrada el 2 de abril de 2025

4.2. Secretario general

4.2.1. Informe ejecución presupuestaria 2024

4.2.2. Oferta de Empleo Público 2025

4.2.3. Información en materia de personal

4.2.4. Acta del Pleno del Consejo Nº 1738, de fecha 30 de abril de 2025

5. Comisiones del Consejo y Comités
6. Cumplimiento de encargos del Consejo
7. Informe sobre delegaciones del Consejo

7.1. Información previa al Pleno en relación con apercibimiento emitido por la DSN

8. Informe de los directores técnicos
9. Ruegos y preguntas



CSV : GEN-e78b-eb49-8f57-92ec-0624-5e5a-403b-a7ee
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PABLO MARTIN GONZALEZ | FECHA : 13/06/2025 12:22 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-e78b-eb49-8f57-92ec-0624-5e5a-403b-a7ee | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

I. APROBACIÓN, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1739 del Pleno del Consejo del 8 de mayo de 2025.

El Pleno **ACUERDA**, la aprobación del acta nº 1739 correspondiente a la reunión celebrada el día 8 de mayo de 2025, con las consideraciones realizadas en el transcurso de la reunión.

## II. ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN

*Trámite normal*

### 1. CN ALMARAZ. Propuesta de Dictamen Técnico sobre la solicitud de aprobación de la Propuesta de Cambio PMPEI-0-24/03 Rev. 1 al Plan de Emergencia Interior

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de dictamen técnico de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) (ref. CSN/PDT/CNALM/AL0/2504/364) relativa a la solicitud de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo AIE (CNAT), de aprobación de la propuesta de cambio PMPEI-0-24/03 Rev.1 al Plan de Emergencia Interior (PEI) de la central nuclear Almaraz.

La solicitud tiene por objeto la modificación en el PEI de los criterios para el inicio de la concentración, recuento y evacuación, así como de la activación de la Organización de Respuesta en Emergencia (ORE), teniendo en cuenta el enfoque y criterios en este sentido de la industria, a nivel internacional y en el sector nuclear español. También se incluye en eta modificación la actualización de referencias normativas y del organismo ministerial competente.

De acuerdo con las conclusiones de la evaluación realizada por la Dirección Técnica de Protección Radiológica, la DSN propone informar favorablemente la solicitud de la mencionada propuesta de cambio.

El Pleno, analizada la documentación y la propuesta de la DSN, **ACUERDA** informarla favorablemente en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

### 2. Fábrica de elementos combustibles de Juzbado. Propuesta de modificación de la composición del Tribunal de Licencias

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) relativa a la modificación de la composición de los tribunales de la Fábrica de elementos combustibles de Juzbado.

El Pleno ha estudiado la documentación y la propuesta de la DSN y **ACUERDA** aprobarla en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

### 3. Fábrica de elementos combustibles de Juzbado. Solicitud de autorización de modificación en la línea de montaje de combustible BWR. Aprobación de la propuesta de revisión del Estudio de Seguridad asociada

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) (Refª CSN/PDT/FCJUZ/JUZ/2503/152) relativa a la solicitud de Enusa Industrias Avanzadas, S.A., S.M.E., como titular de la fábrica de combustible de Juzbado, autorización de la modificación para incorporar una segunda columna de inspección de elementos combustibles y dos perchas de espera en la línea de montaje de combustible BWR. La modificación afecta al Estudio



CSV : GEN-e78b-eb49-8f57-92ec-0624-5e5a-403b-a7ee
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PABLO MARTIN GONZALEZ | FECHA : 13/06/2025 12:22 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-e78b-eb49-8f57-92ec-0624-5e5a-403b-a7ee | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

de Seguridad de la instalación, por ello el titular solicita también aprobación de la propuesta de revisión del mismo, asociada a dicha modificación.

El titular presentó su solicitud de acuerdo con lo establecido en el artículo 25.1 del del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, aprobado por Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre vigente en ese momento, y en las condiciones 3.2 y 4.1 de la Orden IET/1216/2016, de 27 de junio, por la que se concedió a Enusa Industrias Avanzadas, SA, las autorizaciones de explotación y de fabricación vigentes de la fábrica de combustible de Juzbado.

Los cambios introducidos en el nuevo Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, y otras actividades relacionadas con la exposición a radiaciones ionizantes (RINR), aprobado por Real Decreto 1217/2024 de 3 de diciembre, en lo que se refiere al objeto y alcance de esta solicitud, no tienen impacto sobre la misma, siendo el artículo 30 el que regula las modificaciones de la instalación y, en lo que se refiere a esta solicitud, es de aplicación el apartado 30.1, cuya redacción es la misma que la del 25.1 del derogado Reglamento.

De acuerdo con la evaluación realizada, la DSN propone informar favorablemente la solicitud.

El Pleno ha estudiado la documentación y la propuesta de la DSN y **ACUERDA** informar favorablemente la solicitud en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

## 4. Informe sobre instalaciones radiactivas

### 4.1 Hospital General Universitario de Ciudad Real, IRA-2749, Ciudad Real

La Secretaría General (SG) presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) (ref.: CSN/PDT/MO-6/IRA-2749/2025) relativa a la solicitud de modificación de la autorización de la instalación radiactiva de segunda categoría del Hospital General Universitario de Ciudad Real.

La modificación consiste en la sustitución del equipo de braquiterapia de alta tasa de dosis de la marca Varian, modelo Gammamed plus, con una fuente encapsulada de Ir-192 de 555 GBq, por un equipo de braquiterapia de alta tasa de dosis de la marca Elekta, modelo Flexitron HDR, con una fuente encapsulada de Ir-192 de 370 GBq, y de la retirada de equipo de rayos X para radiología convencional con suspensión de techo de la maraca Odel.

El Pleno, estudiada la documentación y la propuesta presentada por la DPR, **ACUERDA** informar favorablemente la solicitud en los términos presentados.

SEGUIMIENTO: NO

*Trámite Simplificado*

## 5. Informe sobre instalaciones radiactivas

No se incluye ningún asunto en este punto del orden del día.

## 6. Asuntos varios

No se incluye ningún asunto en este punto del orden del día.



**CSV : GEN-e78b-eb49-8f57-92ec-0624-5e5a-403b-a7ee**
**DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR**
**FIRMANTE(1) : PABLO MARTIN GONZALEZ | FECHA : 13/06/2025 12:22 | Sin acción específica**

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-e78b-eb49-8f57-92ec-0624-5e5a-403b-a7ee | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

## III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

### 1. Incidencias en instalaciones

El Pleno toma nota de la información aportada.

### 2. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas

El Pleno toma nota de la información aportada.

### 3. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

### 4. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general

#### 4.1 Presidencia del CSN

##### 4.1.1 Informe sobre la 56ª reunión plenaria del grupo europeo de reguladores de la seguridad nuclear (ENSREG), celebrada el 1 de abril de 2025 en Bruselas

El Pleno toma nota de la información aportada por el presidente.

##### 4.1.2 Vigésima quinta reunión anual del Comité de Información de la central nuclear de Ascó, celebrada el 2 de abril de 2025

El Pleno toma nota de la información aportada por el presidente.

#### 4.2 Secretario General

##### 4.2.1 Informe ejecución presupuestaria 2024

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

##### 4.2.2 Oferta de Empleo Público 2025

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

##### 4.2.3 Información en materia de personal

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

##### 4.2.4 Acta del Pleno del Consejo Nº 1738, de fecha 30 de abril de 2025

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

### 5. Comisiones del Consejo y Comités

No se trató ningún asunto en este punto del orden del día.

### 6. Cumplimiento de encargos del Consejo

No se trató ningún asunto en este punto del orden del día.

### 7. Informe sobre delegaciones del Consejo

Delegaciones en Presidencia

- **Licencias, acreditaciones y homologación de curso. Acuerdo 18/03/98 (BOE 14/05/98):**
  - Resolución de 30/05/2024: Concesión de acreditaciones para dirigir (4) y operar (127) de instalaciones de rayos X.



CSV : GEN-e78b-eb49-8f57-92ec-0624-5e5a-403b-a7ee
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR
FIRMANTE(1) : PABLO MARTIN GONZALEZ | FECHA : 13/06/2025 12:22 | Sin acción específica

INFORME DE FIRMA, no sustituye al documento original | C.S.V. : GEN-e78b-eb49-8f57-92ec-0624-5e5a-403b-a7ee | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://run.gob.es/hsblF8yLcR

- Resolución de 07/05/2025: Concesión de acreditaciones para dirigir (1) y operar (95) de instalaciones de rayos X.
- Resolución de 06/05/2025: Prórroga de una licencia de supervisor de la instalación nuclear CN Almaraz.
- Resolución de 30/05/2024: Prórroga de una licencia de operador de instalaciones radiactivas.
- Resolución de 06/05/2025: Concesión de licencias de supervisor (9) y operador (36) de instalaciones radiactivas
- Resolución de 30/05/2024: Concesión de licencias de supervisor (19) y operador (90) de instalaciones radiactivas.

**Delegaciones en Direcciones Técnicas**

- **DPR: Apercibimientos, medidas correctoras y multas coercitivas. Acuerdo 17/07/00 (BOE 03/08/00):**
  - Resolución de 06/05/2025: Apercibimiento a IRA-1600.
  - Resolución de 06/05/2025: Apercibimiento a IRA-2853.
- **DSN: Apercibimientos, medidas correctoras y multas coercitivas. Acuerdo 11/11/09 (BOE 07/12/09):**
  - Resolución de 06/05/2025: Apercibimiento a Swissport Handling S.A.

### 7.1. Información previa al Pleno en relación con apercibimiento emitido por la DSN

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

## 8. Informe de los directores técnicos

El director técnico de protección radiológica y la directora técnica de seguridad nuclear no comparecieron durante la reunión.

## 9. Ruegos y preguntas

En esta reunión del Pleno no se ha efectuado ningún ruego ni pregunta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:30 horas del día 14 de mayo de dos mil veinticinco.

*Firmado electrónicamente por el secretario general*
*Pablo Martín González*

Vº Bº

*Firmado electrónicamente por el presidente*
*Juan Carlos Lentijo Lentijo*



**CSV : GEN-e78b-eb49-8f57-92ec-0624-5e5a-403b-a7ee**
**DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR**
**FIRMANTE(1) : PABLO MARTIN GONZALEZ | FECHA : 13/06/2025 12:22 | Sin acción específica**