

REUNIÓN DEL CONSEJO DE 18 DE FEBRERO DE 2026

(Núm. 1770)

ORDEN DEL DÍA

I **APROBACIÓN**, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1769 del Pleno del Consejo de fecha 11 de febrero de 2026

II ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN

Trámite normal

1. CN VANDELLÓS II. Propuesta de informe sobre la solicitud de autorización de la modificación del puente grúa del edificio de combustible para una carga crítica máxima de 125t, y de aprobación de las propuestas de cambio a las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento y al Estudio de Seguridad asociadas
2. Propuesta de autorización de la UTPR Protección Radiológica y Asesoramiento SL (PEIPRA) para prestación de servicios en el ámbito de las instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico definidas por Real Decreto 1085/2009
3. Propuesta de modificación de autorización de funcionamiento de la UTPR Asesoría y Control en Protección Radiológica SLU (ACPRO) para la prestación de servicios en el ámbito de actuación de la recuperación de fuentes huérfanas dentro del campo de aplicación del Real Decreto 451/2020

Trámite simplificado

4. Informe sobre instalaciones radiactivas
5. Asuntos varios

III ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

1. Incidencias en instalaciones
2. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas
3. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos



4. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general

4.1. Vicepresidenta María del Pilar Lucio Carrasco

4.1.1. Informe del Taller Internacional del OIEA sobre toma de decisiones y el papel de los operadores y los reguladores en el desarrollo de proyectos de AGP, celebrado en Madrid, del 24 al 27 de noviembre de 2025

4.2. Secretario General

4.2.1. Resolución de provisión de puestos por el sistema de libre designación

4.2.2. Acta del Pleno del Consejo nº 1768 de 4 de febrero de 2026

5. Comisiones del Consejo y Comités

6. Cumplimiento de encargos del Consejo

7. Informe sobre delegaciones del Consejo

8. Informes de las Direcciones Técnicas

9. Ruegos y preguntas