

**PROPUESTAS EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 06-10-2009**

Trámite Normal

**LICENCIAMIENTO INSTALACIONES RADIATIVAS**

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
MODIFICACIÓN	<p>SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCIÓN S.A. (Ajalvir, Madrid)</p> <p>IRA-1262</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-40/MO-41/IRA-1262/09</p> <p>Fecha Solicitud: 08/01/2009 y 15-06-09</p>	<p>Instalación industrial y comercial. Gammagrafía, radiografía y medida de densidad y humedad de suelos; ccomercialización y distribución de equipos radiactivos destinados a gammagrafía y del material radiactivo que incorporan.</p> <p><u>Modificación</u></p> <p>-Autorización de tres nuevos recintos blindados para radiografía en la delegación de Beasaín, Guipúzcoa y modificación de uno previamente autorizado.</p> <p>- Baja de recinto blindado para radiografía en su interior en la delegación de Zaragoza.</p> <p>-Autorización de quince nuevos equipos de gammagrafía móvil de la marca QSA GLOBAL, modelo 880 Delta.</p> <p>- Autorización de seis nuevos equipos de radiografía de la marca GE INSPECTION TECHNOLOGIES GMBH, otros dos del modelo ERESO 65 MF4 y los otros dos del modelo ERESO 160 MF4</p> <p>-Autorización de un acelerador lineal para radiografía de la marca VARIAN, Linatron-M</p> <p>-Aumento de la actividad máxima que se puede almacenar en la instalación-</p> <p>- Anulación de uno de los recintos blindados autorizados en Beasaín</p> <p>-Anulación de dos recintos blindados autorizados para realizar radiografía con Rayos X en Ortuella</p> <p>-Autorización de un recinto blindado en Ortuella, para realizar radiografía industrial en su interior.</p> <p>Clausura de las instalaciones de SCI, S.A. en el Polígono Industrial Zubierreka, pabellón 39 en Lazkao (Guipúzcoa).</p>	<p>Se actualiza el condicionado completo.</p> <p>-La especificación 10ª, requiere la comunicación al CSN cuando las modificaciones en las delegaciones de Alicante, Valladolid, Beasaín y Ortuella estén en disposición de iniciar su funcionamiento pan que pueda realizarse inspección previa a la emisión de la Notificación de Puesta en Marcha.</p>	<p>Las modificaciones en las delegaciones de Alicante y Valladolid han sido previamente autorizadas pero aun no han completado el trámite de Notificación de Puesta en Marcha.</p>