

Madrid, 29 de mayo de 2013

Asistentes:	Presidente	Sr. Marti Scharfhausen
	Vicepresidenta	Sra. Velasco García
	Consejero	Sr. Gurguí i Ferrer
	Consejero	Sr. Castelló Boronat
	Consejera	Sra. Narbona Ruiz
	Secretaria	Sra. Rodríguez López

Convocatoria: 27 de mayo de 2013

ORDEN DEL DÍA:

I. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ANTERIOR DEL PLENO DEL CONSEJO.

II. ASUNTOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN.

Trámite normal

1. C.N. Trillo: Propuesta de informe sobre la solicitud de puesta en marcha de la modificación de diseño de la purga y aporte del primario y de la correspondiente propuesta de modificación de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento y del Estudio de Seguridad.
2. Informe sobre instalaciones radiactivas de trámite normal.

Trámite simplificado

3. Informe sobre instalaciones radiactivas de trámite simplificado.
4. Asuntos varios.

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

5. Información sobre incidencias en centrales nucleares.
6. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas.



7. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos.
8. Propuestas e informes del Presidente, Consejeros y Secretaria General.
 - 8.1 Sr. Marti Scharfhausen.
 - 8.2 Sra. Rodríguez López.
9. Comisiones del Consejo y comités.
10. Cumplimiento de encargos del Consejo.
11. Informe sobre delegaciones del Consejo.
 - 11.1 Delegaciones en el Presidente.
 - 11.2 Delegaciones en los Directores Técnicos.
12. Informe de los Directores Técnicos.
13. Ruegos y preguntas.

I. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ANTERIOR DEL PLENO DEL CONSEJO.

El Pleno del Consejo, por unanimidad, **ACUERDA** aprobar el acta núm. 1.273 y el acta núm. 1.274 que contienen los acuerdos adoptados en las reuniones celebradas, respectivamente, los días 20 y 22 de mayo de 2013, con las modificaciones acordadas en el transcurso de la misma.

II. ASUNTOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN.

Trámite normal

1. C.N. TRILLO: PROPUESTA DE INFORME SOBRE LA SOLICITUD DE PUESTA EN MARCHA DE LA MODIFICACIÓN DE DISEÑO DE LA PURGA Y APOORTE DEL PRIMARIO Y DE LA CORRESPONDIENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FUNCIONAMIENTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD.

La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) relativa al informe favorable, con una condición, a la solicitud de puesta en marcha de la modificación de diseño de la purga y aporte del primario y de la correspondiente propuesta de modificación de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento y del Estudio de Seguridad, de la central nuclear de Trillo, que una vez aprobadas constituirán la revisión nº 61.

El objeto de la modificación de diseño es posibilitar la apertura de la válvula de alivio y las dos de seguridad del presionador en caso de accidente de pérdida total de agua de alimentación a los generadores de vapor o pérdida total de corriente alterna de forma que se proteja el circuito primario frente a sobrepresiones. La modificación consiste en instalar nuevos circuitos de control para las tres válvulas del presionador. Por otro lado, con objeto de mantener una vigilancia sobre las nuevas válvulas instaladas se ha presentado conjuntamente con la solicitud de autorización de puesta en marcha la propuesta de modificación de las ETF de referencia PME 4-12/03 que afecta a las ETF 4.3.3, 4.3.4 y 4.35 sobre válvulas de seguridad y de alivio del presionador y el aislamiento de circuito primario, respectivamente. En dicha propuesta de modificación de las ETF, se han incluido requisitos para mantener cerradas estas válvulas con la central en operación.

Como consecuencia de esta modificación de diseño se modifican las correspondientes secciones del Estudio de Seguridad.

El informe de la DSN de referencia CSN/PDT/CNTRI/TRI/1305/156 concluye que es aceptable la solicitud del titular con la condición siguiente:

“CN Trillo encargará a una empresa independiente, especialista en la materia, que realice un análisis de su proceso de generación de esta solicitud, así

como las solicitudes del titular en general, y presente los resultados al CSN antes del próximo 30 de noviembre. Tales resultados incluirán un Plan de acción para prevenir deficiencias similares en el futuro”.

El Pleno del Consejo ha estudiado la solicitud del titular y la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear y, **ACUERDA**, por unanimidad, informar favorablemente la solicitud de puesta en marcha de la modificación de diseño de la purga y aporte del primario y de la correspondiente propuesta de modificación de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento y del Estudio de Seguridad, de la central nuclear de Trillo, una vez han sido incorporadas a la Propuesta las observaciones hechas por el Consejo.

2. INFORME SOBRE INSTALACIONES RADIATIVAS DE TRÁMITE NORMAL.

La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo las propuestas de informe favorable a las autorizaciones evaluadas por la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) y por el Servicio de Coordinación de Instalaciones Radiactivas de la Generalitat de Cataluña (SCAR), siguientes:

Por parte de la DPR:

- CAPIO VILLALBA S. A. (IRA-3209): Madrid.

Autorización de funcionamiento.

Por parte del SCAR:

- CORMEN SL (IRA-3139): Barcelona.

Autorización de funcionamiento.

- AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (IRA-3240): Barcelona.

Autorización de funcionamiento.

El Pleno del Consejo considera que las propuestas cumplen la normativa y las disposiciones aplicables, como se desprende del análisis y valoración de las evaluaciones realizadas, siguientes:

- CSN/IEV/PM/IRA-3209/13
- CSN-GC/IEV/PM/IRA-3139/13
- CSN-GC/IEV/PM-1/IRA-3240/13

El Pleno del Consejo, **ACUERDA**, por unanimidad, informar favorablemente las tres autorizaciones en los términos presentados.

Trámite simplificado

3. INFORME SOBRE INSTALACIONES RADIATIVAS DE TRÁMITE SIMPLIFICADO.

La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo las propuestas de informe favorable a las autorizaciones evaluadas por la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) y por el Servicio de Coordinación de Instalaciones Radiactivas de la Generalitat de Cataluña (SCAR), siguientes:

Por parte de la DPR:

- COMERCIAL CENTRO MÉDICO S.L. (IRA-3213): Zaragoza.
Autorización de funcionamiento.
- HORAINING S.A. (IRA-1635): Alboraya (Valencia).
Autorización de clausura.
- HOSPITAL MESA DEL CASTILLO (IRA-3244): Murcia.
Autorización de funcionamiento.
- FLOSERVE SPAIN S. L. (IRA- 3246): Coslada (Madrid).
Autorización de funcionamiento.
- ACCURACY SPAIN S.L.U. (IRA-2927): Madrid.
Autorización de modificación.
- TOMOTHERAPY SPAIN S. L. U. (IRA-3000): Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Autorización de clausura.

Por parte del SCAR:

- RECUPERACIÓN DE METALES ALAGÓN S. L. (IRA-3238): Terrassa (Barcelona).
Autorización de funcionamiento.
- FUNDICIÓN MONFORT S. L. (IRA-3247) Bellpuig- Urgel (Lérida).
Autorización de funcionamiento.
- GENERALITAT DE CATALUNYA-DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS (IRA-2690): Cerdanyola del Vallés (Barcelona).
Autorización de modificación.
- MAREL FOOD SYSTEMS, S.L. (OAR-0080): Rubí (Barcelona).
Autorización de empresa de comercialización y asistencia técnica.
- PARMACONTROLS SPAIN, S.L. (OAR-0079): Barcelona.
Autorización de empresa de comercialización y asistencia técnica.

El Pleno del Consejo considera que las propuestas cumplen la normativa y las disposiciones aplicables, como se desprende del análisis y valoración de las evaluaciones realizadas, siguientes:

- CSN/IEV /PM/IRA-3213/13
- CSN/IEV/CL/IRA-1635/13
- CSN/IEV /PM/IRA-3244/13
- CSN/IEV /PM/IRA-3246/13
- CSN/IEV /MO-1/IRA-2927/CL/IRA-3000/2013
- CSN-GC/IEV/PM-1/IRA-3238/13
- CSN-GC/IEV/PM-1/IRA-3247/13
- CSN-GC/IEV/MO-1/IRA-2690/13
- CSN-GC/IEV/AUT-1/OAR-0080/13
- CSN-GC/IEV/PM-1/OAR-0079/13

El Pleno del Consejo, **ACUERDA**, por unanimidad, informar favorablemente las diez autorizaciones en los términos presentados.

4. ASUNTOS VARIOS.

No se ha tratado ningún asunto en este punto del Orden del día

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

5. INFORMACIÓN SOBRE INCIDENCIAS EN CENTRALES NUCLEARES.

La Secretaría General presenta para información del Consejo la documentación aportada por las Direcciones Técnicas en relación con las incidencias más destacadas y las previsiones en las centrales nucleares, en el período del 10 al 24 de mayo de 2013.

El Consejo toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

6. SUCESOS NOTIFICADOS EN INSTALACIONES Y ACTIVIDADES REGULADAS.

La Secretaría General presenta para información del Consejo la documentación aportada por las Direcciones Técnicas en relación con los sucesos notificados en instalaciones nucleares y radiactivas y en actividades reguladas.

El Consejo toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

7. ENTRADA DE SOLICITUDES Y PREVISIONES PARA PRÓXIMOS PLENOS.

La Secretaría General presenta para información del Consejo, la documentación aportada por las Direcciones Técnicas en relación con la entrada de solicitudes en el CSN y las previsiones de asuntos a elevar al Pleno en las próximas fechas.

El Consejo toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

8. PROPUESTAS E INFORMES DEL PRESIDENTE, CONSEJEROS Y SECRETARIA GENERAL.

8.1 Sr. Marti Scharfhausen.

8.1.1 Análisis comparativo de una nueva versión de propuesta de revisión de Directiva EURATOM estableciendo el marco comunitario en relación con la seguridad de las instalaciones nucleares europeas.

8.1.2 Carta de la Diputación Foral de Álava solicitando información sobre la solicitud de renovación de la central nuclear de Santa María de Garoña.

8.2 Sra. Rodríguez López.

8.2.1 Acta firmada del Pleno nº 1271, correspondiente a la reunión celebrada el día 30 de abril de 2013.

9. COMISIONES DEL CONSEJO Y COMITÉS.

No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

10. CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS DEL CONSEJO.

No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

11. INFORME SOBRE DELEGACIONES DEL CONSEJO.

11.1 Delegaciones en el Presidente.

11.1.1 Informes sobre instalaciones radiactivas de trámite reducido.

- Resolución de 13/05/2013: Informe favorable a la clausura de la instalación radiactiva IRA-1212.

- Resolución de 13/05/2013: Informe favorable a la clausura de la instalación radiactiva IRA-2125.
- Resolución de 13/05/2013: Informe favorable a la modificación de la instalación radiactiva IRA-1462.
- Resolución de 13/05/2013: Informe favorable a la modificación de la instalación radiactiva IRA-0967.
- Resolución de 06/05/2013: Informe favorable a la clausura de la instalación radiactiva IRA-2849.
- Resolución de 06/05/2013: Informe favorable a la clausura de la instalación radiactiva IRA-2572.
- Resolución de 06/05/2013: Informe favorable a la clausura de la instalación radiactiva IRA-2659.
- Resolución de 06/05/2013: Informe favorable a la clausura de la instalación radiactiva IRA-2837.

11.1.2 Aceptación expresa de modificaciones en instalaciones radiactivas.

- Resolución de 24/04/2013: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IR-08.
- Resolución de 29/04/2013: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-2187.
- Resolución de 29/04/2013: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-0720.
- Resolución de 29/04/2012: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-1709.
- Resolución de 29/04/2013: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-2827.
- Resolución de 06/05/2013: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-1503.

- Resolución de 06/05/2013: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-1466.
- Resolución de 06/05/2013: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-0861.

11.1.3 Transferencia a ENRESA de material radiactivo.

- Resolución de 06/05/2013: Informe favorable a solicitud de VA-1140.
- Resolución de 13/05/2013: Informe favorable a solicitud de VA-1117.
- Resolución de 13/05/2013: Informe favorable a solicitud de VA-1146.

11.1.4 Licencias acreditaciones y homologación de cursos.

- Resolución de 10/05/2013: Concesión de acreditaciones para dirigir (10) y operar (28) instalaciones de rayos X.
- Resolución de 09/05/2013: Concesión de licencias de supervisor (4) y de operador (25) de instalaciones radiactivas.
- Resolución de 09/05/2013: Prórroga de licencias de supervisor (2) y de operador (18) de instalaciones radiactivas.
- Resolución de 13/05/2013: Concesión de la homologación de curso de "Protección Radiológica en Instalaciones de Radiodiagnóstico" impartido en el último año de los grados de Medicina, Veterinaria, Odontología y Podología, organizado por la Universidad Católica de Valencia.

11.2 Delegaciones en los Directores Técnicos.

11.2.1 Notificaciones de puesta en marcha de instalaciones radiactivas.

- Resolución de 08/05/2013: Notificación a IRA-3210.
- Resolución de 13/05/2013: Notificación a IRA-3024.

12. INFORME DE LOS DIRECTORES TÉCNICOS.

Los Directores Técnicos de Seguridad Nuclear y de Protección Radiológica exponen los asuntos más relevantes de sus respectivas áreas y responden a las cuestiones formuladas por el Pleno acerca de los sucesos notificados recientemente en centrales nucleares.



13. RUEGOS Y PREGUNTAS.

En esta reunión del Pleno no se ha efectuado ningún ruego ni pregunta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las catorce horas del día veintinueve de mayo de dos mil trece.

LA SECRETARIA GENERAL

VºBº

EL PRESIDENTE