

Madrid, 26 de junio de 2013

Asistentes:	Consejero	Sr. Gurguú i Ferrer
	Consejero	Sr. Castelló Boronat
	Consejera	Sra. Narbona Ruiz
	Secretaria:	Sra. Rodríguez López

Ausencias:	Presidente	Sr. Marti Scharfhausen (HERCA, Reykjavik)
	Vicepresidenta	Sra. Velasco García (HERCA, Reykjavik)

Estando ausentes el Presidente y la Vicepresidencia actúa como Presidente del Pleno en esta reunión el Consejero Antoni Gurguú i Ferrer, en virtud del 36.2 del Real Decreto 1440/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear.

Convocatoria: 20 de junio de 2013

ORDEN DEL DÍA:

I. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ANTERIOR DEL PLENO DEL CONSEJO.

II. ASUNTOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN.

Trámite normal

1. C.N.Cofrentes: Propuesta de revisión nº 28 de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento.
2. Fábrica de Elementos Combustibles de Juzbado: propuesta de revisión nº 18 del Manual de Protección Radiológica.

3. C.A. El Cabril: Propuesta de Revisión nº 7 del reglamento de funcionamiento.
4. Propuesta de Clausura de oficio del Servicio de Protección Radiológica del Hospital de la Esperanza (SPR/B-0004).
5. Propuesta de Autorización del Servicio de Protección Radiológica del Hospital de la Esperanza (Marc-Parc de Salut de Barcelona) (SPR/B-0004).
6. Toma de decisiones en materia de personal.
7. Contrataciones, Convenios y Acuerdos.
 - 7.1 Propuesta de inicio de contrato para la realización de obras de reforma de aseos del edificio sede del CSN.
8. Informe sobre instalaciones radiactivas de trámite simplificado.
9. Asuntos varios.

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

10. Información sobre incidencias en centrales nucleares.
11. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas.
12. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos.
13. Informaciones específicas.
 - 13.1 Informe de la visita a la NRC, 28-30 de mayo de 2013.
 - 13.2 Informe sobre el programa de refuerzo de la vigilancia de C.N. Santa María de Garoña.
14. Propuestas e informes del Presidente, Consejeros y Secretaria General.
 - 14.1 Presidente Sr. Marti Scharfhausen.
 - 14.2 Secretaria General Sra. Rodríguez López.
15. Comisiones del Consejo y comités.
16. Cumplimiento de encargos del Consejo.
17. Informe sobre delegaciones del Consejo.
 - 17.1 Delegaciones en el Presidente.
 - 17.2 Delegaciones en la Secretaria General.
 - 17.3 Delegaciones en los Directores Técnicos.
18. Informe de los Directores Técnicos.
19. Ruegos y preguntas.

I. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ANTERIOR DEL PLENO DEL CONSEJO.

El Pleno del Consejo, por unanimidad, **ACUERDA** aprobar el acta núm. 1.278 que contiene los acuerdos adoptados en la reunión celebrada el día 19 de junio de 2013, con las modificaciones acordadas en el transcurso de la reunión.

II. ASUNTOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN.

Trámite normal

1. C.N.COFRENTES: PROPUESTA DE REVISIÓN N° 28 DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FUNCIONAMIENTO.

La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la propuesta de informe favorable de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) relativa a la revisión 28 de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas (ETFM) de la central nuclear de Cofrentes. Tiene por objeto incluir la propuesta de modificación contemplada en PC-04-11 Rev. 0 "*Propuesta de modificación derivada del análisis de la purga de contención*" en ETFM e implica una revisión de la ETFM en su actual redacción para eliminar la incoherencia existente entre la citada CLO y las Bases de las ETFM asociadas a la misma, en relación con la purga de la contención primaria.

El informe de la DSN de referencia CSN/PDT/CNCOF/COF/1306/203 propone informar favorablemente la solicitud del titular.

El Pleno del Consejo ha estudiado la solicitud del titular y la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica y **ACUERDA**, por unanimidad, informar favorablemente, la revisión 28 de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas, de la central nuclear de Cofrentes, en los términos presentados

2. FÁBRICA DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES DE JUZBADO: PROPUESTA DE REVISIÓN N° 18 DEL MANUAL DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA.

La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) relativa a la apreciación favorable de la revisión del Manual de Protección Radiológica (MPR) de la Fábrica de Elementos Combustibles de Juzbado. Esta propuesta de revisión constituirá la revisión 18 del MPR. Los cambios a introducir en el MPR de acuerdo con la propuesta final de revisión 01JUZ/10 febrero 2013, son los siguientes:

- Adaptación de la organización del Servicio de Protección Radiológica de la instalación al cambio organizativo incluido en el Reglamento de Funcionamiento rev. 20.
- Cambios derivados de la modificación de diseño del Sistema de Protección Radiológica de Área.
- Adaptación de la estructura y contenido al MPR consensuado por el grupo Ad-Hoc CSN-UNESA de referencia I-Prr-011/00 "*Propuesta de Manual de Protección Radiológica Genérico para las CC.NN. españolas*" Ed.3 de noviembre de 2001.

La referencia del informe de la DSN es CSN/PDT/FCJUZ/JUZ/1305/85.

El Pleno del Consejo ha estudiado la solicitud del titular y la propuesta de apreciación favorable de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear y **ACUERDA**, por unanimidad, apreciar favorablemente la revisión del Manual de Protección Radiológica de la Fábrica de Elementos Combustibles de Juzbado, en los términos presentados.

3. C.A. EL CABRIL: PROPUESTA DE REVISIÓN Nº 7 DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO.

La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) de informe favorable a la revisión 7 del Reglamento de funcionamiento de la instalación de almacenamiento de residuos radiactivos sólidos de Sierra Albarrana (C. A. El Cabril) que tiene por objeto adaptar el vigente Reglamento de Funcionamiento a los cambios ocurridos en la organización de Enresa.

El informe de la DPR de referencia CSN/PDT/AICDI/CABRIL/1304/184 propone informar favorablemente la solicitud del titular.

El Pleno del Consejo ha estudiado la solicitud del titular y la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica y **ACUERDA**, por unanimidad, informar favorablemente la revisión 7 del Reglamento de funcionamiento de la instalación de almacenamiento de residuos radiactivos sólidos de Sierra Albarrana, en los términos presentados.

4. PROPUESTA DE CLAUSURA DE OFICIO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DEL HOSPITAL DE LA ESPERANZA (SPR/B-0004).

La Secretaria General presenta a consideración del Consejo la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) relativa a la clausura de oficio del Servicio de Protección Radiológica (SPR) del Hospital de la Esperanza

(SPR/B-0004), sito en Barcelona, dada la inactividad prolongada de la función autorizada.

El Pleno del Consejo ha estudiado los antecedentes del asunto y la propuesta de la DPR y **ACUERDA**, por unanimidad, la clausura del Servicio de Protección Radiológica del Hospital de la Esperanza de Barcelona.

5. PROPUESTA DE AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DEL HOSPITAL DE LA ESPERANZA (MARC-PARC DE SALUT DE BARCELONA) (SPR/B-0004).

La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) relativa a la autorización del Servicio de Protección Radiológica (SPR) del Hospital de la Esperanza de Barcelona para llevar a cabo las actividades correspondientes a la protección radiológica de las instalaciones radiactivas de 2ª y 3ª categoría e instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico, dando cobertura a todas las instalaciones radiactivas y de radiodiagnóstico del Consorcio Marc Parc de Salut de Barcelona, que incluye al Hospital de la Esperanza.

El Pleno del Consejo ha estudiado la solicitud del titular y la propuesta de la DPR y **ACUERDA** por unanimidad, conceder la autorización de funcionamiento al Servicio de Protección Radiológica del Hospital de la Esperanza (Marc-Parc de Salut de Barcelona), en los términos presentados.

6. TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE PERSONAL.

No se trató ningún asunto en este punto del orden del día.

7. CONTRATACIONES, CONVENIOS Y ACUERDOS.

- 7.1 Propuesta de inicio de contrato para la realización de obras de reforma de aseos del edificio sede del CSN.

La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo la propuesta de la Subdirección de Personal y Administración (SPA) relativa al inicio de trámites para la contratación de obras de reforma de aseos del edificio sede del CSN, correspondientes a las plantas 1,0 y -1, mediante procedimiento negociado y con promoción de concurrencia. El número de aseos afectados por las obras de reforma es de 12 y darán servicio a un número aproximado de 200 usuarios, más los posibles visitantes y asistentes al salón de actos.

La obra se realizará en un plazo máximo de cuatro meses con cargo al ejercicio presupuestario 2013.

El Pleno del Consejo por unanimidad, **ACUERDA** iniciar los trámites de las obras de reforma de los aseos de las plantas 1,0 y -1 de la sede del CSN, en los términos de la propuesta presentada.

8. INFORME SOBRE INSTALACIONES RADIATIVAS DE TRÁMITE SIMPLIFICADO.

La Secretaría General presenta a la consideración del Consejo las propuestas de informe favorable a las autorizaciones evaluadas por la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR), y por el Servicio de Coordinación de Actividades Radiactivas (SCAR) de la Generalitat de Cataluña (SCAR), siguientes:

Por parte de la DPR:

- LCC CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL S.A. (IRA-2217): Leganés (Madrid).
Autorización de modificación.
- MUSEO NACIONAL DE PRADO (IRA-0648): Madrid.
Autorización de modificación.
- APPLUS NORCONTROL S.L.U. (IRA-1108): Sada (Coruña).
Autorización de modificación.
- DE LA FONTE ARDENNAIS ESPAÑA S.L. (IRA-3251): Guillena (Sevilla).
Autorización de funcionamiento.
- FUNDICIONES Y SISTEMAS AVANZADOS S.L. (IRA-3252): Valverde de Majano (Segovia).
Autorización de funcionamiento.
- SECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA DE LA SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA, MANTENIMIENTO Y OBRAS DEL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE CANARIAS (ERX/0038): La Laguna (Tenerife).
Autorización de funcionamiento de empresa de venta y asistencia técnica.

Por parte del SCAR:

- IMOR S L (IRA-2302): Barcelona.
Autorización de modificación.

El Pleno del Consejo considera que las propuestas cumplen la normativa y las disposiciones aplicables, como se desprende del análisis y valoración de las evaluaciones realizadas, siguientes:

- CSN/IEV/MO-8/IRA-2217/13
- CSN/IEV/MO-8/IRA-0648/13
- CSN/IEV/MO-22/IRA-1108/13
- CSN/IEV/PM/IRA-3251/13
- CSN/IEV/PM/IRA-3252/13
- ERX/TF-0038
- CSN-GC/IEV/MO-12/IRA-2302/2013

El Pleno del Consejo, **ACUERDA**, por unanimidad, informar favorablemente las siete autorizaciones en los términos presentados.

9. ASUNTOS VARIOS.

No se ha tratado ningún asunto en este punto del Orden del Día.

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

10. INFORMACIÓN SOBRE INCIDENCIAS EN CENTRALES NUCLEARES.

La Secretaría General presenta para información del Consejo la documentación aportada por las Direcciones Técnicas en relación con las incidencias más destacadas y las previsiones en las centrales nucleares, en el período del 14 al 21 de junio de 2013.

El Consejo toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

11. SUCESOS NOTIFICADOS EN INSTALACIONES Y ACTIVIDADES REGULADAS.

La Secretaría General presenta para información del Consejo la documentación aportada por las Direcciones Técnicas en relación con los sucesos notificados en instalaciones nucleares y radiactivas y en actividades reguladas.

El Consejo toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

12. ENTRADA DE SOLICITUDES Y PREVISIONES PARA PRÓXIMOS PLENOS.

La Secretaría General presenta para información del Consejo, la documentación aportada por las Direcciones Técnicas en relación con la entrada de solicitudes en el CSN y las previsiones de asuntos a elevar al Pleno en las próximas fechas.

El Consejo toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

13. INFORMACIONES ESPECÍFICAS.

13.1 Informe de la visita a la NRC, 28-30 de mayo de 2013.

El Consejo toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

13.2 Informe sobre el programa de refuerzo de la vigilancia de C.N. Santa María de Garoña.

El Consejo toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

14. PROPUESTAS E INFORMES DEL PRESIDENTE, CONSEJEROS Y SECRETARIA GENERAL.

14.1 Presidente Sr. Marti Scharfhausen.

La Secretaria General en ausencia del Presidente hace entrega:

14.1.1 Informe del CSN al Congreso de los Diputados y al Senado 2012.

14.2 Secretaria General Sra. Rodríguez López.

14.2.1 Acta firmada del Pleno nº 1276, correspondiente a la reunión celebrada el día 03-06-2013.

14.2.2 Destino de fuentes radiactivas retiradas de instalaciones radiactivas de Cataluña.

15. COMISIONES DEL CONSEJO Y COMITÉS.

No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

16. CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS DEL CONSEJO.

No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

17. INFORME SOBRE DELEGACIONES DEL CONSEJO.

17.1 Delegaciones en el Presidente.

17.1.1 Informes sobre instalaciones radiactivas de trámite reducido.

- Resolución de 10/06/2013: Informe favorable a la modificación de la instalación radiactiva IRA- 3056.

17.1.2 Aceptación expresa de modificaciones en instalaciones radiactivas.

- Resolución de 27/05/2013: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-1335.
- Resolución de 27/05/2013: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-1600.

17.1.3 Licencias, acreditaciones y homologación de cursos.

- Resolución de 21/05/2013: Prórroga de licencias de supervisor (14) y de operador (38) de instalaciones radiactivas.
- Resolución de 21/05/2013: Concesión de licencias de supervisor (17) y de operador (38) de instalaciones radiactivas.

17.2 Delegaciones en la Secretaria General.

17.2.1 Aprobación de tipo de aparatos radiactivos y convalidación de certificados de aprobación de modelos de bulto.

- Resolución de 10/06/2013: Informe favorable a la aprobación de tipo de aparato radiactivo del equipo marca Mulsican Technologies para incorporar el modelo P a la serie Multiscan X10 H de referencia NHM X-269, de HM-0297.
- Resolución de 21/05/2013: Informe favorable a la modificación de la aprobación de tipo de aparato radiactivo de los generadores de rayos X de la marca Eagle, modelos PACK240, PACK240 Pro, PACK240 XE, PACK 320 Pro, PACK 430 Pro y PACK 720 Pro, de HM-0269.

17.3 Delegaciones en los Directores Técnicos.

17.3.1 DPR: Apercibimientos, medidas correctoras y multas coercitivas.

- Resolución de 11/06/2013: Apercibimiento a IRA-2135.
- Resolución de 31/05/2013: Apercibimiento a SDP-1015.

17.3.2 Notificaciones de puesta en marcha de instalaciones radiactivas.

- Resolución de 27/05/2013: Notificación a IRA-3053.
- Resolución de 27/05/2013: Notificación a IRA-2508.

18. INFORME DE LOS DIRECTORES TÉCNICOS.

Los Directores Técnicos se unen a la reunión y comentan al Pleno los aspectos más destacables de sus respectivas Direcciones desde la última reunión.

El Pleno ACUERDA encargar a la DPR que analice y remita informe sobre la situación de los Servicios de Protección Radiológica en el ámbito hospitalario desde el punto de vista del licenciamiento.

19. RUEGOS Y PREGUNTAS.

En esta reunión del Pleno no se ha efectuado ningún ruego ni pregunta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13 horas del día veintiséis de junio de dos mil trece.

LA SECRETARIA GENERAL

V°B°

CONSEJERO SR. GURGUÍ