

Trámite Simplificado  
10/6/15  
**INSTALACIONES RADIACTIVAS**

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
62	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: INVESTIGACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, SA (INCOSA)</p> <p>Localidad: BOECILLO (Valladolid)</p> <p>IRA-2725</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-2/IRA-2725/15</p> <p>Fecha Solicitud:17-04-15</p>	<p>Autorización de MODIFICACIÓN PARA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puesta en marcha de una delegación de la IRA en León.</li> </ul>	<p>La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la delegación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.</p>	<p>Esta empresa dispone de equipos para la medida de densidad y humedad de suelos.</p>
63	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: CODEXSA Ingeniería y Control SL</p> <p>Localidad: MARCHENA (Sevilla)</p> <p>IRA-2662</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-03/IRA-2662/15</p> <p>Fecha Solicitud:18-12-14</p>	<p>Autorización de modificación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dar de alta una nueva delegación en Calamonte (Badajoz)</li> <li>- Dar de baja la delegación ubicada en Alcalá de la Gazules (Cádiz)</li> </ul>	<p>N/A</p>	<p>La nueva delegación ubicada en Calamonte, es resultado de la absorción de la IRA/ 1553, que dispone de autorización otorgada por la autoridad competente de la Junta de Extremadura en 2009.</p>

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
64	CLAUSURA DE OFICIO	<p>Nombre: Control de Calidad TEDECON, SL</p> <p>Localidad: CHICLANA DE LA FRONTERA (Cádiz)</p> <p>IRA-2642</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/CL/OFFICIO/IRA-2642/15</p> <p>Fecha Solicitud: N/A</p>	<p>Se propone clausurar de oficio (sin solicitud del titular) la Instalación radiactiva que tenía autorizado su funcionamiento para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Para la posesión y uso de 4 equipos de medida de densidad y humedad de suelos</li> </ul>	N/A	<p>A pesar de tener autorizados cuatro equipos CPN, la IRA solo llegó a adquirir dos.</p> <p>El titular comunicó al CSN la cesión de la propiedad de un equipo a la empresa SERGEYCO, SL otro a LABORATORIOS COGESUR, SL</p> <p>Se propone la clausura de oficio en base a la no existencia de material radiactivo en la instalación y la imposibilidad de localización de su titular.</p>
65	CLAUSURA DE OFICIO	<p>Nombre: Hienergy Technologies, Inc</p> <p>Localidad: BARAJAS Y HOYO DE MANZANARES (Madrid)</p> <p>IRA-2703</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/CL-1/OFFICIO/IRA-2703/15</p> <p>Fecha Solicitud: N/A</p>	<p>Se propone clausurar de oficio (sin solicitud del titular) la Instalación radiactiva que tenía autorizado su funcionamiento para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La utilización de tres equipos generadores de neutrones de la firma HiEnergy Technologies, Inc., modelo MiniSensor, con la única finalidad de demostración de los equipos para detección de explosivos.</li> </ul>	N/A	<p>El 20-04-15, el CSN envió una carta al titular para requerirle que acredite la salida de España del material radiactivo autorizado y, tras varios contactos telefónicos, el 07-05-2015 éste aporta documentación acreditativa de que una vez finalizaron los trabajos en España, los equipos radiactivos fueron enviados a Abu Dhabi para efectuar otra demostración, retornando definitivamente a EE.UU.</p> <p>En base a lo expuesto se estima que puede informarse la clausura de oficio de la instalación radiactiva</p>

## EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
66	INSCRIPCIÓN EN REGISTRO	<p>Nombre: PRODUCTOS HERBITAS, SL</p> <p>Localidad: FOIOS (Valencia)</p> <p>ERX/V-0036</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-01/ERX/V-0036/15</p> <p>Fecha Solicitud: 16-12-13</p>	<p>Autorización de inscripción en el Registro de Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X de radiodiagnóstico médico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Venta del equipo Portable X-Ray Fluoroscopy Instrument BJI- 1 de la firma SHANGHAI BOJIN, utilizado para radiología general</li> </ul>	N/A	<p>La solicitud inicial era para distribuir aparatos de la empresa SURGIMEDICAL, SL, con la cual tenía suscrito un contrato.</p> <p>A lo largo de 2014 y tras un proceso de inspección y control, en el que se contó con la acción inspectora encomendada a las Comunidades del País Vasco y de Valencia, SURGIMEDICAL, SL, solicitó y obtuvo, el 17 de noviembre de 2014, la inscripción como empresa de venta y asistencia técnica, de lo que PRODUCTOS HERBITAS, SL informó en carta de 25/11/2014, en respuesta a las peticiones del CSN antes mencionadas.</p> <p>Posteriormente, hubo un replanteamiento de la gama de equipos a distribuir, lo que explica el tiempo transcurrido desde la solicitud inicial hasta la emisión de este informe.</p>
67	INSCRIPCIÓN EN REGISTRO	<p>Nombre: LÖSUNG DENTAL, SL</p> <p>Localidad: ATARFE (Granada)</p> <p>ERX/GR-0007</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-01/ERX/GR-0007/15</p> <p>Fecha Solicitud: 30-12-14</p>	<p>Autorización de inscripción en el Registro de Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X de radiodiagnóstico médico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Venta y asistencia técnica de equipos de rayos X de diagnóstico médico dental de la marca ACTEON MEDICO-DENTAL IBERICA.</li> </ul>	N/A	<p>LOSÜNG DENTAL, SL, dispone de autorización de distribución y de reconocimiento para la realización de instalación y reparaciones de la empresa ACTEON MEDICO DENTAL en relación con los equipos de su marca.</p>

68	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: SAFEDENT SUMINISTROS MÉDICOS SL</p> <p>Localidad: CÓRDOBA</p> <p>ERX/CO-0009</p> <p>Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-01/ERX/CO-0009/15</p> <p>Fecha Solicitud:28-02-14</p>	<p>Autorización de inscripción en el Registro de Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X de radiodiagnóstico médico.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizará actividades de venta y asistencia técnica de equipos para uso dental , suministrados por Carestream Dental y por Gendex-Kavo</li> </ul>		<p>Se aportan contratos firmados por Carestream Dental y por Gendex-Kavo, respectivamente, de venta y asistencia técnica de los equipos descritos.</p>
----	------------------------------	--	--	--	--

### OTRAS ACTIVIDADES REGULADAS, RINR TITULO VII

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
69	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: EXCEM GRUPO 1971, SA Localidad: MADRID OAR/0062 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-4/OAR-0062/15 Fecha Solicitud: 16/04/2015	Solicita autorización para añadir la comercialización de un nuevo equipo: - Marca Nuctech, modelo CX6040D, que incorpora dos generadores de rayos X.	N/A	Este modelo cuenta con la aprobación de tipo como aparato radiactivo referencia NHM-X316

Trámite Simplificado

10/06/15

**INSTALACIONES RADIATIVAS**

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: Repsol Química SA de Tarragona  Localidad: Tarragona  IRA-0783  Referencia informe técnico: CSN-GC-/IIEV/MO 7-/IRA-/0783/2015  Fecha de solicitud: 18.12.2014	Autorización de modificación para:  <ul style="list-style-type: none"><li>- Seis equipos que contienen cada uno un cabeza con fuente radiactiva de Cs-137</li></ul>	N/A	Los equipos se utilizan para control de procesos
AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: Denso Barcelona SA  Localidad: Tarragona  IRA-2192  Referencia informe técnico: CSN-GC/MO-5/IRA-2192/15  Fecha de solicitud: 6.11.2014	Autorización de modificación para:  <ul style="list-style-type: none"><li>- Dar de baja un equipo de rayos X</li><li>- Incluir poder revisar los equipos de rayos X con aprobación de tipo</li></ul>	N/A	En la instalación se autoriza la actividad de la radiografía industrial y la revisión de los equipos radiactivos propios

**Trámite Simplificado**  
**10 /06/15**  
**INSTALACIONES RADIATIVAS**

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: PIRELLI NEUMÁTICOS SA Localidad: MANRESA (Barcelona)  IRA-3297  Referencia informe técnico: CSN-GC/IIEV/PM1/IRA-3297/2015  Fecha de solicitud: 29-09-2014	Instalación industrial dedicada a control de la producción mediante la radiografía industrial  Solicitan autorización para una cabina de rayos X Collmann, tipo 2801/4 con 3 generadores de rayos X de la firma YXLON o PHILIPS, modelo MGG42		El equipo ya estuvo autorizado en la IR-0375 (de Pirelli Neumáticos SA) en la misma ubicación; el equipo se dio de baja en 1994 por su traslado a una fábrica del mismo grupo en Italia.  El mantenimiento del equipo será realizado por Werfen España SAU.

**Trámite Simplificado**  
**10 /06/15**  
**INSTALACIONES RADIATIVAS**

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: INYECTAMETAL, SA. Localidad: ABADIÑO (Bizkaia) IRA-1019 Referencia informe técnico: CSN-PV/IEV/MO-03/IRA-1019/15 Fecha de Solicitud: 01-04-2015	Instalación industrial destinada a radiografiado de piezas por rayos X.  Solicitan autorización de modificación por:  Reducción del tamaño de la puerta de entrada al búnker de radiografiado, que aloja un equipo de rayos X, marca YXLON, modelo MGG-42.		<ul style="list-style-type: none"><li>- Existe una deficiencia por resolver, la cual ha motivado la presente solicitud de modificación de la instalación.</li> <li>- Por tratarse de una modificación en el tamaño de la puerta del búnker, que ya se encuentra realizada y comprobada en la inspección de control anual, no es necesaria inspección previa para la puesta en marcha.</li> <li>- Se actualizan las ETF para adaptarlas a lo indicado en la IS-28, y para recoger los cambios de la presente modificación.</li></ul>