

Trámite Simplificado
23/09/15
INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
99	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: Toniolo Ibérica, SL Localidad: ARROYOMOLINOS (Madrid) IRA-0623 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-9/IRA-0623/15 Fecha Solicitud: 31-07-2014	Autorización de modificación para: - Comercialización y asistencia técnica de equipos marca ti-systems, modelo Smartcontrol V13 para control de procesos	N/A	El nuevo equipo modelo Smartcontrol V13 será también fabricado por Toniolo. El Pleno del Consejo informó favorablemente la solicitud de fabricación en su reunión del día 27/07/15
100	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: Lácteos Goshua, SL Localidad: IRAIZOTZ (Navarra) IRA-3324 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM-1/IRA-3324/15 Fecha Solicitud: 1-06-2015	Autorización de funcionamiento de una nueva instalación radiactiva de 3ª categoría que dispondrá de: - Un equipo de control de procesos con rayos X marca Sapphire, modelo G20	La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha	El equipo será utilizado para de control de procesos con rayos X de productos lácteos.
101	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: SAURECYCLING, SL Localidad: MECO (Madrid) IRA-3248 Referencia informe técnico: CSN/IEV/MO-1/IRA-3248 /15 Fecha Solicitud: 10-07-2015	Autorización de modificación para: - Un equipo de control de procesos con rayos X de la marca Yxlon, modelo MG165 que incorpora un generador modelo MGG42,	La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha	El equipo de rayos X se utilizará para control de procesos, por técnica de análisis cualitativo en continuo de materiales metálicos. Mediante esta solicitud se solicita añadir un equipo idéntico al otro de que disponen. Se mantiene la especificación 12ª porque si bien la IRA ya fue autorizada por el ejecutivo navarro, sigue pendiente de solicitar la inspección de Puesta en Marcha.

EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
102	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: SUIZA&BERNAL DISTRIBUIDORES ODONTOLÓGICOS, SL Localidad: SEVILLA ERX/SE-0018 Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-01/ERX/SE-0018/15 Fecha Solicitud: 14/05/2015	Autorización de inscripción en el Registro de Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X de radiodiagnóstico médico. Realizará actividades de venta de equipos de radiodiagnóstico para clínicas dentistas		Se aporta documento firmado por los representantes de ACTEON MEDICO DENTAL IBERICA, SAU (ERX/B-0007) en que les autoriza a comercializar sus equipos. SUIZA&BERNAL DISTRIBUIDORES ODONTOLÓGICOS, SL realizará únicamente una labor comercial. La labor de instalación de los equipos y asistencia técnica la realizará por la entidad autorizada ACTEON MÉDICO-DENTAL SLU (ERX/B-0007).
103	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: KERCUS CIENTIFIC, SL Localidad: NIGRÁN (Pontevedra) ERX/PO-0014 Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-01/ERX/PO-0014/15 Fecha Solicitud: 23-04-2015	Autorización de inscripción en el Registro de Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X de radiodiagnóstico médico. Realizará actividades de venta y asistencia técnica de equipos de radiodiagnóstico, tanto para uso médico como veterinario.		Se aporta documento firmado por los representantes de las marcas SEDECAL (ERX/M-0036) y RADIOLOGIA (ERX/M-0010), esta última absorbida por SEDECAL, para comercializar y prestar asistencia técnica a los modelos de radiodiagnóstico SHF, SPL-HF, SM, Millennium, SP-HF VET y equipos veterinarios S1, S2 y Premium.

EXENCIÓN DE CONSIDERACIÓN COMO INSTALACIÓN RADIATIVA

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
104	EXENCIÓN	Nombre: ALPIQ ENERGÍA ESPAÑA, SAU Localidad: BARCELONA IRA: N/A Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-1/EXE-0031/15 Fecha Solicitud: 22-07-2015	Se solicita autorización de exención para posesión y uso de las fuentes radiactivas utilizadas en la Central Térmica de Ciclo Combinada de la Plana del Vent (Tarragona):		El titular dispone de las unidades de Ciclo Combinada de la Plana del Vent. Los sistemas de encendido de las turbinas y el sistema de control de gases disponen de fuentes radiactivas cuyas actividades superan el límite de exención recogido en la Tabla A del Anexo I del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, por lo que el uso de estas fuentes constituiría una instalación radiactiva de 3ª categoría. Según lo establecido en el apartado 1.g) del Anexo I del RINR, esta exención puede concederse cuando: 1. La dosis efectiva esperable para cualquier miembro del público a causa de la práctica exenta sea del orden de 10 µSv al año o inferior, y 2. La dosis colectiva efectiva comprometida por cada año de la ejecución de la práctica no sea superior a 1 Sv persona, o bien una evaluación de la optimización de la protección radiológica muestre que la exención es la condición óptima De acuerdo al estudio de seguridad presentado se cumplen estas condiciones por lo que se estima que puede informarse favorablemente esta exención. NOTA.: Esta solicitud se presenta en respuesta a circulares de la DPR de octubre de 2014 y febrero de 2015 en que se pedía a las plantas de ciclo combinado averiguar si disponían de fuentes radiactivas no exentas y, en tal caso, regularizar su situación.

AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN EN EL MERCADO ESPAÑOL DE PRODUCTOS DE CONSUMO

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
105	AUTORIZACIÓN DE INTRODUCCIÓN	Nombre: CARL ZEISS MEDITEC IBERIA, SAU Localidad: Tres Cantos (Madrid) OAR-0100 Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-1/OAR-0100/15 Fecha Solicitud: 5/06/2015	Autorización para la introducción en el mercado español de: - Lámparas HID de arco de Xenón, modelo XBO R 180W, y modelo XBO R 300W, ambos de la marca OSRAM, así como la marca EXCELITAS, modelo Y190E Ambos modelos incorporan material radiactivo		Lámparas HID de arco de Xenón, se usan en los microscopios ópticos quirúrgicos de la marca ZEISS. Hacen que se reduzca la emisión de electrones en el electrodo negativo y contribuya al encendido de la lámpara, reduce la temperatura del electrodo negativo y previene de la abrasión del electrodo negativo, previene del ennegrecimiento del vidrio y prolonga la vida de la lámpara, mejora la resistencia mecánica y estabiliza la emisión de luz Las cantidades de material radiactivo son exentas (están por debajo del nivel de exención) y se autorizan según lo previsto en Título VII (Artículo 74) del RINR.

Trámite Simplificado
23/09/15
INSTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: KYMOS PHARMA SERVICES SL Localidad: Cerdanyola del Valles (Barcelona) IRA-3307 Referencia informe técnico: CSN-GC/PM-1/IRA-3307/2015 Fecha de la solicitud: 16-12-2014	Instalación destinada a Laboratorio con fuentes no encapsuladas		- Es preceptiva la inspección previa a la puesta en marcha de la modificación. - Dispondrán de personal con licencia de supervisor y operador.

Trámite Simplificado
23/09/15
INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
24	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: Cronimet Hispania, SA Localidad: Santurtzi (Bizkaia) IRA-3174 Referencia informe técnico: CSN-PV/IEV/MO-1/IRA-3174/15 Fecha Solicitud: 30-07-2015	Autorización de modificación por: - Cambio de emplazamiento de la instalación radiactiva, desde la ubicación actual en las naves 6, 7 y 8 del muelle Reina Victoria, en el término municipal de Santurtzi, hasta el muelle AZ2 del dique de Zierbena, parcelas nº 2 y 4 en Zierbena, ambos en el territorio de Bizkaia.	En la ETF nº. 10 se establece inspección previa a la puesta en marcha de la modificación	Se efectuarán las correspondientes comprobaciones sobre la presente modificación en la inspección de puesta en marcha de la modificación.

Trámite Simplificado
23/09/15
INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
26	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: PETRÓLEOS DEL NORTE, SA – PETRONOR. Localidad: MÚSKIZ (Bizkaia) IRA-1939 Referencia informe técnico: CSN-PV/IIEV/MO-4/IRA-1939/15 Fecha Solicitud: 16-02-2015	Autorización de modificación por: - Cambio de los vallados delimitadores de las zonas controladas en la estructura de las cámaras de cocke. - Baja de dos equipos marca Texas Nuclear Technologies, Inc., modelo PNF, - Adquisición de un espectrómetro de fluorescencia de rayos X portátil, marca Thermo Scientific Niton, modelo XL3t	Las dos fuentes radiactivas a dar de baja, estarán autorizadas hasta su retirada de la instalación por empresa acreditada.	Ha sido necesario solicitar información adicional a la solicitud presentada. No existen deficiencias graves por resolver en esta instalación No es preciso realizar inspección previa a la puesta en marcha de la modificación. Se efectuarán las correspondientes comprobaciones sobre la presente modificación en la próxima inspección de control.

Trámite Simplificado
23/09/15
INSTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre:IDCSALUD, S.L. Localidad:SANT CUGAT DEL VALLÉS (Barcelona) IRA-1417 Referencia informe técnico: CSN-GC/IIEV/MO-8/IRA-1417/15 Fecha de solicitud: 15-01-2015	Instalación destinada al tratamiento médico mediante radioterapia externa y braquiterapia oftálmica. Solicitan: - El cambio de titular de Capió Sanidad S.L.U a IDCSALUD, S.L. - Alta de un sistema de imagen, por tomografía de haz cónico, de la firma Sedecal, acoplado al acelerador lineal Synergy de la firma Elekta, - Baja un equipo de telecobaltoterapia de la firma Atomic Energy of Canada Limited, modelo Theratron Phoenix. Retirado por ENRESA en fecha 28.07.2014. - Baja de la sala que albergaba dicho equipo de telecobaltoterapia.	No perceptiva la inspección previa a la puesta en marcha de la modificación. Quedan exceptuados de la obligación de disponer de la licencia citada los estudiantes en prácticas en las que se utilice eventualmente el material y los equipos radiactivos, siempre y cuando tales prácticas se lleven a cabo bajo la dirección de un operador o supervisor y hayan recibido la correspondiente formación en materia de protección radiológica. Todo ello se efectuará de acuerdo con el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes (RPSRI) aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio.	El hospital cuenta con el soporte de una Unidad de Protección Radiológica. En fecha 28.07.2014 personal de ENRESA retiró la fuente del equipo de cobaltoterapia que se da de baja en esta modificación. Se incluye la condición por la que los estudiantes en prácticas quedan exceptuados de

Trámite Simplificado
23/09/15
INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: Gerdau Aceros Especiales Europa, SL Localidad: BASAURI (Bizkaia) IRA-1299 Referencia informe técnico: CSN-PV/IIEV/MO-14/IRA-1299/15 Fecha Solicitud: 10-08-2015	Autorización de modificación de la instalación radiactiva por adquisición de: - Dos equipos analizadores de materiales mediante espectrometría por fluorescencia de rayos X, marca Olympus, modelo FOX-IQ, a instalar en líneas 80 y 125 del área de calibrado. - Tres equipos analizadores de materiales mediante espectrometría por fluorescencia de rayos X, marca Spectro, modelo xSORT, a instalar en líneas 1, 2 y 3 del área de acabados.		La instalación no presenta deficiencias por resolver. Se efectuarán las correspondientes comprobaciones sobre la presente modificación en la próxima inspección de control de la instalación modificada.

Trámite Simplificado
23/09/15
INSTALACIONES RADIATIVAS

INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ESPECIALES	OBSERVACIONES
AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre;INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT (ICS). Emplazamiento: Hospital Universitari Vall d'Hebron. BARCELONA IRA-434 Referencia informe técnico: CSN-GC/IIEV/MO-07/IRA-0434/2015 Fecha de solicitud: 13-03-2015	Instalación de laboratorios clínicos.. Solicitan traslado a una nueva ubicación y baja de una fuente.	Plazo para el traslado: 4 meses.	Las funciones de protección radiológica de la instalación las efectúa el SPR del hospital. El nuevo emplazamiento reúne características adecuadas para trabajar con fuentes no encapsuladas.