

ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED] Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó el día tres de marzo de dos mil once en **OMYA CLARIANA S.L.**, sita [REDACTED], en Belchite (Zaragoza).

Que la visita tuvo por objeto efectuar una inspección de control de una instalación radiactiva destinada a las medidas de nivel en tanques con fines de control de procesos, cuya última autorización (MO-04) fue concedida por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en fecha 17 de julio de 2007, y con sede ubicada en el lugar citado.

Que la Inspección fue recibida por D. [REDACTED] Supervisor de la instalación, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que el representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- Disponen de dos equipos de la firma [REDACTED] conteniendo cada uno una fuente de Cs-137 de 5 mCi y números de serie 23161-H y 23160-H, y un equipo de la firma [REDACTED] con una fuente de Cs-137 de 10 mCi y número de serie 1889-08-98 _____
- La inspección ha visitado los emplazamientos accesibles de las fuentes, encontrándose todas éstas señalizadas como Zona Vigilada con riesgo de irradiación. _____
- Disponen de una Licencia de Supervisor caducada. _____

- Disponen de un dosímetro personal asignado al supervisor de la instalación, procesado por [REDACTED] S.L., con último registro enero de 2011 y con lecturas de fondo. _____
- Realizan anualmente el reconocimiento médico en la [REDACTED] _____
- Con fecha 12.04.10 se habían realizado mediciones de niveles radiactivos y las pruebas de hermeticidad a las tres fuentes radiactivas, por [REDACTED] S.A., con resultado satisfactorio. _____
- Disponen de registros de la vigilancia radiológica anual realizada por el supervisor con fecha de 14.10.10. _____
- Tienen un monitor de radiación portátil de la firma [REDACTED] modelo [REDACTED] n/s: 38745, calibrado por [REDACTED] en fecha 22 de abril de 2010 y verificado por [REDACTED] S.A., en fecha 15 de abril de 2008. _____
- Disponen de un programa de calibración y verificación de los sistemas de detección y medida de la radiación. La calibración se realizará cada cuatro años y verificación cada dos años. _____
- Tienen un Diario de Operación, ref. 189.01.93, actualizado, firmado por el supervisor donde anotan la dosimetría, las pruebas de hermeticidad, medidas de los niveles de radiación y la verificación/calibración de los monitores. No hay anotadas incidencias. _____
- Según se manifiesta, no se ha requerido asistencia técnica en los equipos desde la última Inspección. _____
- Disponen de contrato con [REDACTED] para la devolución de fuentes fuera de uso. _____
- Han incorporado la IS-18 en el Plan de Emergencia. _____

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007), de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes; y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid, y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a siete de marzo de dos mil once.

TRÁMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de [REDACTED] S.L." para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Nada de lo contenido en este acta debe de ser considerado como confidencial y por lo tanto puede ser tratado como tal.

Doy mi conformidad en Belchite 22 de Marzo 2011

[REDACTED]

Fdo [REDACTED]

Supervisor de la Instalación