

ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO– Nº 1760

Madrid 26 de noviembre de 2025

Asistentes:

Presidente	Sr. Lentijo Lentijo
Vicepresidenta	Sra. Lucio Carrasco
Consejero	Sr. Dies Llovera
Consejero	Sr. Castejón Magaña
Consejera.....	Sra. Calzón Fernández
Secretario General.....	Sr. Martín González

Convocatoria: 20 de noviembre de 2025

El presidente, la vicepresidenta, los consejeros, la consejera y el secretario general asisten presencialmente.

- I. **APROBACIÓN**, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1759 del Pleno del Consejo de 19 de noviembre de 2025

II. **ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN**

Trámite normal

1. ENRESA. Propuesta dictamen técnico sobre solicitud para autorización del sistema HI-STORM FW para almacenamiento de combustible nuclear gastado
2. UTPR SIEVERT RADIOPROTECCIÓN SL. Propuesta de modificación de la autorización por cambio de domicilio
3. UTPR TUV-AUSTRIA IBERIA INSPECTION AND CERTIFICATION SERVICES. Propuesta de modificación de la autorización por cambio de titularidad y domicilio social
4. SPR DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA LUZ. Propuesta de modificación de la autorización para realizar pruebas de hermeticidad de fuentes
5. Propuesta de informe favorable sobre proyecto de Plan Especial de Protección Civil frente a emergencias radiológicas de Castilla y León (RADIOCyL)
6. Propuesta de informe del proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Plan Estatal de preparación y respuesta frente a amenazas graves para la salud
7. Contrataciones, Convenios y Acuerdos
 - 7.1. Acuerdo entre el CSN y la NEA-OECD para la participación del CSN en el proyecto internacional Advanced Thermal-Hydraulic Test Loop for Accident Simulation (ATLAS) - FASE 4

Trámite simplificado

8. Informe sobre instalaciones radiactivas
9. Asuntos varios

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

1. Incidencias en instalaciones
2. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas
3. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos
4. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general
 - 4.1. Secretaría General
 - 4.1.1. Solicitud de convalidación de la revisión 3 del certificado de bulto GB/3516C/AF, de la autoridad competente del Reino Unido
 - 4.1.2. Resolución de libre designación para provisión de puestos de trabajo
 - 4.1.3. Acta del Pleno del Consejo nº 1758 de 12 de noviembre de 2025
5. Comisiones del Consejo y Comités
6. Cumplimiento de encargos del Consejo
7. Informe sobre delegaciones del Consejo
8. Informes de las Direcciones Técnicas
9. Ruegos y preguntas

- I. **APROBACIÓN**, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1759 del Pleno del Consejo del 19 de noviembre de 2025.

El Pleno **ACUERDA**, la aprobación del acta nº 1759 correspondiente a la reunión celebrada el día 19 de noviembre de 2025, con las consideraciones realizadas en el transcurso de la reunión.

II. **ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN**

Trámite normal

1. **ENRESA. Propuesta dictamen técnico sobre solicitud para autorización del sistema HI-STORM FW para almacenamiento de combustible nuclear gastado**

La Secretaría General (SG) presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) (Ref: CSN/PDT/ARAA/FWA/2511/02) sobre la solicitud de Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. S.M.E. (Enresa) de autorización del sistema HI-STORM FW versión G para almacenamiento de combustible nuclear gastado, con base en la revisión 1 del Estudio de Seguridad y la revisión 17 del Plan de Garantía de Calidad del Proyecto de Contenedores.

El objeto de la solicitud es la concesión de la autorización del citado sistema de almacenamiento de combustible nuclear gastado, como paso previo a su uso en las instalaciones de almacenamiento temporal individualizado (ATI) de las CC.NN. Almaraz, Ascó, Cofrentes y Vandellós II.

El diseño del sistema HI-STORM FW fue apreciado favorable por el Pleno del Consejo, en su reunión del 23 de julio de 2025, de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes (RINR) aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre.

De acuerdo con las evaluaciones realizadas, la DSN propone informar favorablemente la solicitud con límites y condiciones.

El Pleno, analizada la documentación y la propuesta de la DSN, **ACUERDA** informarla favorablemente en los términos propuestos.

2. **UTPR SIEVERT RADIOPROTECCIÓN SL. Propuesta de modificación de la autorización por cambio de domicilio**

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) (Ref.: CSN/PDT/MO-01/UTPR/MA-0002/2025) relativa a la solicitud de modificación de autorización de la Unidad Técnica de Protección Radiológica (UTPR) Sievert Radioprotección SL.

Con fecha 4 de abril de 2024, el titular de esta UTPR solicitó una modificación de la autorización por cambio de domicilio social.

De acuerdo con las conclusiones de la evaluación realizada, la DPR propone informar favorablemente la solicitud con condiciones.

El Pleno, analizada la documentación y la propuesta de la DPR, **ACUERDA** estimar la solicitud de modificación de la autorización en los términos propuestos.

3. UTPR TUV-AUSTRIA IBERIA INSPECTION AND CERTIFICATION SERVICES. Propuesta de modificación de la autorización por cambio de titularidad y domicilio social

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) (Ref.: CSN/PDT/MO-03/UTPR/MA-0020/2025) relativa a la solicitud de modificación de autorización de la Unidad Técnica de Protección Radiológica (UTPR) AD Qualitis SA.

Con fecha 23 de abril de 2024, el titular de esta UTPR solicitó una modificación de la autorización, por cambio de titularidad y de domicilio social, a favor de la entidad TUV Austria Iberia Inspection and Certification Services SL.

De acuerdo con las conclusiones de la evaluación realizada, la DPR propone informar favorablemente la solicitud con condiciones.

El Pleno, analizada la documentación y la propuesta de la DPR, **ACUERDA** estimar la solicitud de modificación de la autorización en los términos propuestos.

4. SPR DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA LUZ. Propuesta de modificación de la autorización para realizar pruebas de hermeticidad de fuentes

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) (Ref.: CSN/PDT/MO-01/AUT-01/SPR/M-0017/2025) relativa a la solicitud de modificación de autorización del Servicio de Protección Radiológica (SPR) del Hospital Universitario La Luz.

Con fecha 23 de octubre de 2023, el titular de este SPR solicitó una modificación de la autorización para realizar el control de hermeticidad de las fuentes radiactivas encapsuladas dentro de su ámbito de actuación, así como modificar la razón social y el domicilio social.

De acuerdo con las conclusiones de la evaluación realizada, la DPR propone informar favorablemente la solicitud.

El Pleno, analizada la documentación y la propuesta de la DPR, **ACUERDA** estimar la solicitud de modificación de la autorización en los términos propuestos.

5. Propuesta de informe favorable sobre proyecto de Plan Especial de Protección Civil frente a emergencias radiológicas de Castilla y León (RADIOCyL)

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) referente al informe sobre el proyecto de Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo radiológico de Castilla y León (RADIOCyL).

De acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del Título IV de la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo Radiológico, los planes autonómicos frente a emergencias radiológicas serán aprobados por el órgano competente de la Comunidad Autónoma y serán homologados por el Consejo Nacional de Protección Civil, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear.

La DPR propone informar favorablemente la propuesta, remitida por el Ministerio del Interior al CSN.

El Pleno ha estudiado la solicitud y la propuesta de la DPR y **ACUERDA** emitir, en cumplimiento del artículo 2.m) de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, el informe propuesto.

6. Propuesta de informe del proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Plan Estatal de preparación y respuesta frente a amenazas graves para la salud

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Secretaría General relativa a la solicitud de informe sobre el proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Plan Estatal de preparación y respuesta frente a amenazas graves para la salud.

Con fecha 11 de septiembre de 2025, procedente de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad, se recibió en el Consejo de Seguridad Nuclear la solicitud de informe sobre el referido proyecto de real decreto.

El Pleno, analizada la documentación y la propuesta de la SG, **ACUERDA** emitir, en cumplimiento del artículo 2.m) de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, el informe propuesto.

7. Contrataciones, Convenios y Acuerdos

7.1 Acuerdo entre el CSN y la NEA-OECD para la participación del CSN en el proyecto internacional Advanced Thermal-Hydraulic Test Loop for Accident Simulation (ATLAS) - FASE 4

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de acuerdo entre el CSN y la NEA-OECD para la participación en el proyecto internacional Advanced Thermal-Hydraulic Test Loop for Accident Simulation (ATLAS) - FASE 4 para continuar con la resolución de cuestiones relacionadas con la seguridad nuclear y asociadas al comportamiento termohidráulico (TH) de reactores de agua ligera, mediante la realización de experimentos en la instalación ATLAS, situada en Daejeon (Corea del Sur).

La duración del Acuerdo comprenderá desde su firma hasta 31 de diciembre de 2028, y podrá prorrogarse por un periodo adicional de hasta un año. La contribución del CSN al coste total del proyecto de 136.340 € que suponen un 2,9 % del coste total. La distribución de pagos será de 25.000 € en el año 2025; 37.340 € en el año 2026; 37.000 € en el año 2027; y 37.000 € en el año 2028.

El Pleno analizada la documentación y la propuesta **ACUERDA** autorizar la celebración del Acuerdo en los términos propuestos.

Trámite simplificado

8. Informe sobre instalaciones radiactivas

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno las propuestas de informes favorables realizadas por la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) y por el Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives (SCAR) relativas a las instalaciones:

Por la DPR:

- Consenur Sanitarios S.L., IRA-1520, Madrid
- SP Integra Servicios y Equipamientos SLU, ERX/TF-0040, Santa Cruz de Tenerife

Por el SCAR:

- Mercurius Health SLU, IRA-3593, Tarragona

El Pleno considera que las propuestas cumplen con la normativa y las disposiciones aplicables, como se desprende del análisis y evaluaciones siguientes:

- CSN/IEV/MO-12/IRA/1510/2025
- CSN/IEV/MO-01/ERX/TF-0040/25
- CSN-GC/IEV/MO-01/IRA-3593/25

El Pleno **ACUERDA** informar favorablemente las citadas evaluaciones en los términos propuestos.

9. Asuntos varios

No se incluye ningún asunto en este punto del orden del día.

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

1. Incidencias en instalaciones

El Pleno toma nota de la información aportada.

2. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas

El Pleno toma nota de la información aportada.

3. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

4. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general

4.1 Secretaría General

4.1.1 Solicitud de convalidación de la revisión 3 del certificado de bulto GB/3516C/AF, de la autoridad competente del Reino Unido

El Pleno toma nota de la información suministrada por el secretario general.

4.1.2 Resolución de libre designación para provisión de puestos de trabajo

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

4.1.3 Acta del Pleno del Consejo Nº 1758, de fecha 12 de noviembre de 2025

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

5. Comisiones del Consejo y Comités

No se trató ningún asunto en este punto del orden del día.

6. Cumplimiento de encargos del Consejo

No se trató ningún asunto en este punto del orden del día.

7. Informe sobre delegaciones del Consejo

Delegaciones en Presidencia

- **Aceptación expresa de modificaciones en instalaciones radiactivas. Acuerdo 26/03/08 (BOE 07/04/08):**
 - Resolución de 12/11/2025: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-2193.
- **Licencias, acreditaciones y homologación de cursos. Acuerdo 18/03/98 (BOE 14/05/98):**
 - Resolución de 12/11/2025: Concesión de acreditaciones para dirigir (1) y operar (84) de instalaciones de rayos X.
 - Resolución de 17/11/2025: Concesión de un diploma de jefe de Servicio de Protección Radiológica.

Delegaciones en Secretaría General

- **Aprobación de tipo de aparatos radiactivos y convalidación de certificados de aprobación de modelos de bulto. Acuerdo 02/11/00 (BOE 12/12/00):**
 - Resolución de 18/11/2025: Informe favorable a la convalidación de la revisión 3 del certificado de bulto GB/3516C/AF, a solicitud de Enusa Industrias Avanzadas, S.A., S.M.E.

Delegaciones en Direcciones Técnicas

- **Notificaciones de puesta en marcha de instalaciones radiactivas. Acuerdo 26/03/08 (BOE 07/04/08):**
 - Resolución de 17/11/2025: Notificación a IRA-3562

8. Informes de las Direcciones Técnicas

Las directoras técnicas de seguridad nuclear y de protección radiológica no comparecieron durante la reunión.

9. Ruegos y preguntas

En esta reunión del Pleno no se ha efectuado ningún ruego ni pregunta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:27 horas del día 26 de noviembre de dos mil veinticinco.

*Firmado electrónicamente por el secretario general
Pablo Martín González*

Vº Bº

*Firmado electrónicamente por el presidente
Juan Carlos Lentijo Lentijo*