ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO – Nº 1793

Madrid 7 de octubre de 2026

Asistentes:	Presidente	Sr. Lentijo Lentijo
	Vicepresidenta	Sra. Lucio Carrasco
	Consejero	Sr. Dies Llovera
	Consejero	Sr. Castejón Magaña
	Consejera	Sra. Calzón Fernández
	Secretario general	Sr. Martín González

Convocatoria: 30 de septiembre de 2026

El presidente, la vicepresidenta, el consejero S. Castejón Magaña, la consejera y el secretario general asisten presencialmente. El consejero Sr. Dies Llovera asiste telemáticamente.

I. APROBACIÓN, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1792 del Pleno del Consejo de 25 de septiembre de 2026

II. ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN

Trámite normal

1. Propuesta de informe preceptivo sobre posibles afecciones a la central nuclear Santa María de Garoña, en fase 1 de desmantelamiento, de proyectos de almacenamiento por baterías
2. Bases de la convocatoria del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del CSN
3. Toma de decisiones en materia de personal
   - 3.1. Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo
4. Contrataciones, Convenios y Acuerdos
   - 4.1. Propuesta de contratación centralizada del suministro de energía eléctrica en el edificio sede del CSN y en las oficinas de la Avenida de Pablo Iglesias 35 para el año 2027
   - 4.2. Propuesta de prórroga, por 15 meses, del contrato de prestación del «Servicio de un Centro de Contingencia»
   - 4.3. Propuesta de contratación, mediante procedimiento SDA26/2021 de Contratación Centralizada, del "Servicio de Soporte al Mantenimiento y Adaptación del Portal Web institucional del CSN"
5. Expedientes sancionadores y otras actuaciones
   - 5.1. Propuesta de apercibimiento y requerimiento de medidas correctoras al titular de la central nuclear Cofrentes por incumplimiento del apartado 8.6 del artículo tercero de la Instrucción del Consejo IS-32

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 15/10/2026 16:04:34 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=16C37-12686-13314-61626

6. Instrucciones y Guías de Seguridad del CSN

   6.1. Guía de Seguridad GS-10.14 sobre "Calidad de la documentación en el marco de las solicitudes para obtener las autorizaciones que requieren de un informe preceptivo del CSN y de las apreciaciones favorables o exenciones concedidas por el CSN relacionadas con las instalaciones nucleares y radiactivas del ciclo y con los contenedores de almacenamiento de combustible gastado"

Trámite simplificado

7. Informe sobre instalaciones radiactivas
8. Asuntos varios

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

1. Incidencias en instalaciones
2. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas
3. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos
4. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general

   4.1. Secretario General

      4.1.1. Solicitud de convalidación parcial de la revisión Fq del certificado de aprobación F/381/AF-96, correspondiente al bulto TNF-XI

      4.1.3. Acta del Pleno del Consejo nº 1791 de 9 de septiembre de 2026

5. Comisiones del Consejo y Comités
6. Cumplimiento de encargos del Consejo
7. Informe sobre delegaciones del Consejo
8. Informes de las Direcciones Técnicas
9. Ruegos y preguntas

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 15/10/2026 16:04:34 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=16C37-12686-13314-61626

I. APROBACIÓN, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1792 del Pleno del Consejo de 25 de septiembre de 2026

El Pleno **ACUERDA**, la aprobación del acta nº 1792 correspondiente a la reunión celebrada el día 25 de septiembre de 2026.

II. ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN

Trámite normal

1. Propuesta de informe preceptivo sobre posibles afecciones a la central nuclear Santa María de Garoña, en fase 1 de desmantelamiento, de proyectos de almacenamiento por baterías

La Secretaría General (SG) presenta a la consideración del Pleno la propuesta de dictamen técnico de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) (Referencia CSN/PDT/DSG/DSG/26/05) relativa a la solicitud de informe preceptivo sobre posibles afecciones a la central nuclear Santa María de Garoña, en fase 1 de desmantelamiento, de proyectos de almacenamiento por baterías pertenecientes a SOLARIA Promoción y Desarrollo Fotovoltaico, S.L.U.

El objetivo de los proyectos de almacenamiento es su hibridación con las instalaciones fotovoltaicas existentes, dotándolas de un sistema de almacenamiento que permita una gestión óptima de la energía producida.

De acuerdo con las conclusiones de la evaluación realizada por la DPR, esta propone informar favorablemente las solicitudes mencionadas, ya que dichas instalaciones no supondrán ningún impacto negativo sobre la central nuclear, desde el punto de vista de la seguridad nuclear y la protección radiológica.

El Pleno, analizada la documentación y la propuesta de la DPR, **ACUERDA** informar favorablemente la solicitud con las consideraciones realizadas en el transcurso de la reunión.

2. Bases de la convocatoria del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica del CSN

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno las bases para la convocatoria del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por promoción interna, en la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real decreto 387/2026, de 6 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2026, se propone convocar proceso selectivo para ingreso en la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica, Código A1300, para cubrir 17 plazas por el sistema general de acceso libre y 3 por promoción interna.

El Pleno, estudiada la documentación y la propuesta, **ACUERDA** aprobar las bases de convocatoria con las consideraciones realizadas en el transcurso de la reunión.

3. Toma de decisiones en materia de personal

3.1. Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo

Este punto se aplaza para la toma de decisión en un próximo pleno.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 15/10/2026 16:04:34 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=16C37-12686-13314-61626

4. Contrataciones, Convenios y Acuerdos

4.1. Propuesta de contratación centralizada del suministro de energía eléctrica en el edificio sede del CSN y en las oficinas de la Avenida de Pablo Iglesias 35 para el año 2027

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de contratación, basado en el Acuerdo Marco 23/2024, suscrito por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC), con título del contrato "Suministro de energía eléctrica en el edificio sede del CSN y en las oficinas de la avenida de Pablo Iglesias 35 para el año 2027."

El precio máximo del contrato asciende a 279.815,63€ (IVA incluido), distribuido en los ejercicios presupuestarios de 2027 (256.497,66€) y de 2028 (23.317,97€). El plazo de ejecución del contrato será de 1 año, a iniciar el 1 de enero de 2027.

El Pleno, estudiada la documentación y la propuesta, **ACUERDA,** en virtud del artículo 24.2.m) del Estatuto del CSN, autorizar la celebración del contrato en los términos propuestos.

4.2. Propuesta de prórroga, por 15 meses, del contrato de prestación del «Servicio de un Centro de Contingencia»

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de contratación de la prórroga correspondiente al contrato de prestación del «Servicio de un Centro de Contingencia»

El precio máximo del contrato asciende a 165.128,70 €, distribuido en los ejercicios presupuestarios de 2027 (129.617,16 €) y 2028 (35.511,54 €). La prórroga tendrá una duración de 15 meses, a partir del 8 de octubre de 2026.

El Pleno, estudiada la documentación y la propuesta, **ACUERDA**, en virtud del artículo 24.2.m) del Estatuto del CSN, autorizar la propuesta prórroga en los términos propuestos.

4.3. Propuesta de contratación mediante procedimiento SDA 26/2021 de contratación centralizada, del "Servicio de Soporte al Mantenimiento y Adaptación del Portal Web institucional del CSN"

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de contratación, al amparo del sistema dinámico de adquisición (SDA 26/2022) de servicios dirigidos al desarrollo de la administración electrónica del sistema estatal de contratación centralizada, para la adquisición del "Servicio de Soporte al Mantenimiento y Adaptación del Portal Web institucional del CSN".

El plazo de ejecución y vigencia es de 380 días, desde el 13 de noviembre de 2026. No se prevén prórrogas para el contrato y sí se prevé una posible modificación del mismo.

El precio máximo del contrato asciende 119.947,61 €, con cargo a una única anualidad en 2027.

El Pleno, estudiada la documentación y la propuesta, **ACUERDA,** en virtud del artículo 24.2.m) del Estatuto del CSN, autorizar la celebración del contrato en los términos propuestos.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 15/10/2026 16:04:34 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=16C37-12686-13314-61626

4.4. Propuesta de Adenda de modificación del Acuerdo de Encomienda de Funciones del Consejo de Seguridad Nuclear a la Xunta de Galicia, del 15 de noviembre de 1990

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de presidencia relativa a la adenda del Acuerdo de Encomienda de Funciones entre el Consejo de Seguridad Nuclear y la Xunta de Galicia.

El objeto de esta nueva adenda al Acuerdo es suspender temporalmente la ejecución por parte de la Xunta de las funciones previstas en el mismo y establecer que dichas funciones sean ejercidas directamente por el CSN, debido a la falta de medios personales idóneos en la Xunta.

El Pleno, analizada la documentación y la propuesta del GTP, **ACUERDA** en virtud del artículo 24.2.m) del Estatuto del CSN, autorizar la celebración del acuerdo en los términos propuestos.

5. Expedientes sancionadores y otras actuaciones

5.1. Propuesta de apercibimiento y requerimiento de medidas correctoras al titular de la central nuclear Cofrentes por incumplimiento del apartado 8.6 del artículo tercero de la Instrucción del Consejo IS-32

La Secretaría General (SG) presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) de apercibimiento y requerimiento de medidas correctoras a Iberdrola Generación Nuclear, S.A.U., titular de la central nuclear Cofrentes, por incumplimiento del apartado 8.6 del artículo tercero de la Instrucción del Consejo IS-32, sobre Especificaciones Técnicas de Funcionamiento de las centrales nucleares.

Los citados incumplimientos se califican como infracciones leves, de acuerdo con el artículo 86 c)1 por referencia al artículo 86 a)3 de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, puesto que no se ha derivado peligro para la seguridad o salud de las personas, o daño a las cosas o al medio ambiente, constituyendo incumplimientos que carecen de trascendencia para la seguridad nuclear o la protección radiológica.

El Pleno ha estudiado la documentación y la propuesta de la DPR y **ACUERDA** que se proceda a apercibir al titular de la central nuclear Cofrentes en los términos propuestos.

6. Instrucciones y Guías de Seguridad del CSN

6.1. Guía de Seguridad GS-10.14 sobre "Calidad de la documentación en el marco de las solicitudes para obtener las autorizaciones que requieren de un informe preceptivo del CSN y de las apreciaciones favorables o exenciones concedidas por el CSN relacionadas con las instalaciones nucleares y radiactivas del ciclo y con los contenedores de almacenamiento de combustible gastado"

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la Guía de Seguridad GS-10.14 sobre "Calidad de la documentación en el marco de las solicitudes para obtener las autorizaciones que requieren de un informe preceptivo del CSN y de las apreciaciones favorables o exenciones concedidas por el CSN relacionadas con las instalaciones nucleares y radiactivas del ciclo y con los contenedores de almacenamiento de combustible gastado".

El artículo 2. a) de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, recoge que este Organismo puede “elaborar y aprobar las Instrucciones, Circulares y Guías de carácter técnico relativas a las instalaciones nucleares y radiactivas”.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 15/10/2026 16:04:34 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=16C37-12686-13314-61626

El Pleno, estudiada la documentación y la propuesta, **ACUERDA** aprobar la citada guía del CSN en los términos presentados.

Trámite simplificado

7. Informe sobre instalaciones radiactivas

No se incluye ningún asunto en este punto del orden del día.

8. Asuntos varios

No se incluye ningún asunto en este punto del orden del día.

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

1. Incidencias en instalaciones

El Pleno toma nota de la información aportada.

2. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas

El Pleno toma nota de la información aportada.

3. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos

El Pleno toma nota de la información aportada.

4. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general

4.1. Secretaría General

4.1.1. Solicitud de convalidación parcial de la revisión Fq del certificado de aprobación F/381/AF - 96, correspondiente al bulto TNF-XI

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

4.1.2. Acta del Pleno del Consejo Nº 1791, de fecha 9 de septiembre de 2026

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

5. Comisiones del Consejo y Comités

No se trató ningún asunto en este punto del orden del día.

6. Cumplimiento de encargos del Consejo

No se trató ningún asunto en este punto del orden del día.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 15/10/2026 16:04:34 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=16C37-12686-13314-61626

7. Informe sobre delegaciones del Consejo

Delegaciones en Presidencia

- Informes sobre instalaciones radiactivas de trámite reducido. Acuerdo 25/04/07 (BOE 23/07/07):
  - Resolución de 22/09/2026: Informe favorable a la clausura de la instalación radiactiva IRA-1301.
  - Resolución de 22/09/2026: Informe favorable a la modificación de la instalación radiactiva IRA-0885.

- Aceptación expresa de modificaciones en instalaciones radiactivas. Acuerdo 26/03/08 (BOE 07/04/08)
  - Resolución de 17/09/2026: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-1296.
  - Resolución de 17/09/2026: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-3075.
  - Resolución de 22/09/2026: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-2520.

- Transferencia a ENRESA de material radiactivo, Acuerdo 23/02/00 (BOE 29/03/00)
  - Resolución de 17/09/2026: Informe favorable a solicitud de EMFESA.
  - Resolución de 22/09/2026: Informe favorable a solicitud de Productos Citrosol, SA.
  - Resolución de 22/09/2026: Informe favorable a solicitud de Michelín España y Portugal, SA.

- Licencias, acreditaciones y homologación de cursos. Acuerdo 18/03/98 (BOE 14/05/98)
  - Resolución de 17/09/2026: Concesión de acreditaciones para dirigir (1) y operar (103) de instalaciones de rayos X.
  - Resolución de 22/09/2026: Concesión de acreditaciones para dirigir (7) y operar (146) de instalaciones de rayos X.
  - Resolución de 24/09/2026: Concesión de licencias de supervisor (4) y operador (16) de instalaciones radiactivas.
  - Resolución de 24/09/2026: Concesión de licencias de supervisor (14) y operador (90) de instalaciones radiactivas.
  - Resolución de denegación de 17/09/2026: Modificación de la homologación de cursos de acreditación para dirigir y para operar instalaciones de radiodiagnóstico general, organizado por Veterhouse Clínica Veterinaria.
  - Resolución de 22/09/2026 por la que se corrigen errores de la Resolución de 02/09/2026: Concesión de la homologación de curso de formación de operadores de

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 15/10/2026 16:04:34 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=16C37-12686-13314-61626

instalaciones radiactivas en los campos de aplicación de Radioterapia y Medicina nuclear, organizado por Centro Médico de Técnicas Diagnósticas Dr. Arduán.

- Resolución de 17/09/2026: Modificación de la homologación de curso de asignatura Protección radiológica del Grado de Odontología, organizado por Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de Huesca.
- Resolución de 18/09/2026: Modificación de la homologación de cursos de formación de operadores de instalaciones radiactivas en los campos de aplicación de Medicina nuclear y Radioterapia, organizado por HM Hospitales 1989 SA.

Delegaciones en Secretaría General

- **Aprobación de tipo de aparatos radiactivos y convalidación de certificados de aprobación de modelos de bulto. Acuerdo 02/11/00 (BOE 12/12/00)**
  - Resolución de 17/09/2026: Informe favorable a la aprobación de tipo de aparato radiactivo del equipo marca Tomra Sorting, para incorporar el modelo COM XRT, serie 1200/B 2.0, de HM-0448.
  - Resolución de 17/09/2026: Informe favorable a la aprobación de tipo de aparato radiactivo del equipo marca Tomra Sorting, para incorporar el modelo COM XRT, serie 1200/B 2.0, de HM-0322.
  - Resolución de 17/09/2026: Informe favorable a la convalidación parcial de la revisión Fq del certificado de aprobación F/381/AF-96, correspondiente al bulto TNF-XI, a solicitud de Orano NPS.

Delegaciones en Direcciones Técnicas

- **Notificaciones de puesta en marcha de instalaciones radiactivas. Acuerdo 26/03/08 (BOE 07/04/08):**
  - Resolución de 21/09/2026: Notificación a IRA-0003.
  - Resolución de 25/09/2026: Notificación a IRA-3623.
  - Resolución de 21/09/2026: Notificación a IRA-3619.

8. Informe de las Direcciones Técnicas

Las directoras técnicas de seguridad nuclear y de protección radiológica no comparecieron durante la reunión.

9. Ruegos y preguntas

En esta reunión del Pleno no se ha efectuado ningún ruego ni pregunta.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 15/10/2026 16:04:34 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=16C37-12686-13314-61626

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17:35 horas del día 7 de octubre de dos mil veintiséis.

Firmado electrónicamente por el secretario general
Pablo Martín González

Vº Bº

Firmado electrónicamente por el presidente
Juan Carlos Lentijo Lentijo

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 15/10/2026 16:04:34 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=16C37-12686-13314-61626