ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO– Nº 1790

Madrid 29 de julio 2026

Asistentes:	Presidente	Sr. Lentijo Lentijo
	Vicepresidenta	Sra. Lucio Carrasco
	Consejero	Sr. Dies Llovera
	Consejero	Sr. Castejón Magaña
	Consejera.....	Sra. Calzón Fernández
	Secretario general.....	Sr. Martín González

Convocatoria: 23 de julio de 2026

El presidente, la vicepresidenta, los consejeros, la consejera y el secretario general asisten presencialmente.

I. APROBACIÓN, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1789 del Pleno del Consejo de 23 de julio de 2026

II. ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN

Trámite normal

1. Propuesta de informe del CSN relativo a la propuesta de Plan Especial de Protección Civil ante riesgo radiológico en Galicia (PERRGAL)
2. Informe sobre instalaciones radiactivas
   - 2.1 Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines, IRA-3637, Paterna (Valencia)
   - 2.2 SCI Servicios de Control e Inspección SAU, IRA-1262. Ajalvir (Madrid)
3. Contrataciones, Convenios y Acuerdos
   - 3.1 Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental Independiente (PVRAIN) y su presupuesto. Pago correspondiente al año 2026 a la Generalitat Valenciana
   - 3.2 Propuesta de Convenio entre el departamento de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra y el CSN sobre planificación, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia radiológica
   - 3.3 Propuesta de contrato del servicio de consultoría y asistencia técnica para la información BIM en el proyecto y obra de reestructuración total de la sede del Consejo de Seguridad Nuclear: implantación, supervisión, formación e integración de datos en el sistema de gestión de activos

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 10/09/2026 18:00:16 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=73452-23616-57D27-49726

Trámite simplificado

4. Informe sobre instalaciones radiactivas
5. Asuntos varios

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

1. Incidencias en instalaciones
2. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas
3. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos
4. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general
   - 4.1 Presidencia del CSN
     - 4.1.1. Pregunta parlamentaria Nº 119673 dirigida al Gobierno y presentada a la mesa del Congreso por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, sobre la avería de la turbobomba en la CN Cofrentes
   - 4.2 Secretaría General
     - 4.2.1. Informe favorable sobre la solicitud de convalidación de la revisión 6 del certificado de bulto GB/3516A/AF, de la autoridad competente del Reino Unido
     - 4.2.2. Informe de asistencia al taller de la NEA "15 años desde el accidente de Fukushima"
     - 4.2.3. Resolución de provisión de puestos por el sistema de libre designación
     - 4.2.4. Acta del Pleno del Consejo nº 1788 de 16 de julio de 2026
5. Comisiones del Consejo y Comités
6. Cumplimiento de encargos del Consejo
7. Informe sobre delegaciones del Consejo
8. Informes de las Direcciones Técnicas
9. Ruegos y preguntas

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 10/09/2026 18:00:16 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=73452-23616-57D27-49726

I. APROBACIÓN, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1789 del Pleno del Consejo de 23 de julio de 2026.

El Pleno **ACUERDA**, la aprobación del acta nº 1789 correspondiente a la reunión celebrada el día 23 de julio de 2026.

II. ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN

Trámite normal

1. Propuesta de informe del CSN relativo a la propuesta de Plan Especial de Protección Civil ante riesgo radiológico en Galicia (PERRGAL)

La Secretaría General (SG) presenta a la consideración del Pleno la propuesta de informe relativo a la propuesta de Plan Especial de Protección Civil ante riesgo radiológico en Galicia (PERRGAL).

El PERRGAL es un plan especial autonómico, aprobado en el ejercicio de las competencias de la comunidad autónoma de Galicia en materia de protección civil, integrado en el Plan Territorial de Galicia (PLATERGA) y, a través de este, en el Sistema Nacional de Protección Civil, que constituye el instrumento jurídico-operativo principal para la gestión de emergencias radiológicas en el territorio gallego. Su finalidad es coordinar a los distintos organismos que, dentro de su ámbito de competencias, tienen que desarrollar acciones ante una emergencia radiológica.

Tras la evaluación realizada por la Dirección Técnica de Protección Radiológica y la Subdirección de Asesoría Jurídica. la SG propone que se informe favorablemente, sin perjuicio de las observaciones realizadas que van dirigidas a una mejor alineación con el marco normativo y competencial vigente, desde la perspectiva de las competencias del CSN y de la coherencia con el sistema de protección radiológica.

El Pleno ha estudiado la documentación y la propuesta y **ACUERDA,** aprobar el informe en los términos propuestos.

2. Informe sobre instalaciones radiactivas

2.1 Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines; IRA-3637, Paterna (Valencia)

La Secretaría General (SG) presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) (ref.: CSN/PDT/PM/IRA-3637/2026) relativa a la solicitud de autorización de funcionamiento de la instalación radiactiva de tercera categoría Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines (AIDIMME) en Paterna (Valencia).

La solicitud consiste en la autorización del uso de equipos generadores de radiaciones ionizantes en su proceso productivo y en la asistencia técnica a sus equipos.

El Pleno, estudiada la documentación y la propuesta presentada por la DPR, **ACUERDA** informar favorablemente la solicitud en los términos presentados.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 10/09/2026 18:00:16 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=73452-23616-57D27-49726

2.2 SCI Servicios de Control e Inspección SAU, IRA-1262, Ajalvir (Madrid)

La Secretaría General (SG) presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) (ref.: CSN/PDT/MO-72/IRA-12627/26) relativa a la solicitud de modificación de la autorización de funcionamiento de la instalación radiactiva de Servicios de Control e Inspección (SCI) en Ajalvir (Madrid).

La solicitud de modificación de la instalación radiactiva consistente en incluir como actividad autorizada la comercialización y asistencia técnica de los nuevos equipos fabricados por QSA Global, modelo 1100, para fuentes de iridio-192 y selenio-75 hasta 5,55 TBq; modelo Sentry 110, para fuentes de cobalto-60 hasta 4 TBq y modelo Sentry 330, para fuentes de cobalto-60 hasta 12 TBq.

El Pleno, estudiada la documentación y la propuesta presentada por la DPR, **ACUERDA** informar favorablemente la solicitud en los términos presentados.

3. Contrataciones, Convenios y Acuerdos

3.1. Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental Independiente (PVRAIN) y su presupuesto. Pago correspondiente al año 2026 a la Generalitat Valenciana

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta relativa a la aprobación del Programa de vigilancia radiológica ambiental independiente (PVRAIN) de la Generalitat Valenciana (GV) y su presupuesto para el año 2026.

La cuantía global del presupuesto presentado asciende a treinta y ocho mil setecientos veinte euros y cincuenta y cinco céntimos (38.720,55 €).

El Pleno ha estudiado la documentación y la propuesta y **ACUERDA** aprobarla en los términos propuestos.

3.2. Propuesta de Convenio entre el departamento de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra y el CSN sobre planificación, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia radiológica

La Secretaría General (SG) presenta a la consideración del Pleno la propuesta de convenio entre el Departamento de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra y el Consejo de Seguridad Nuclear sobre planificación, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia radiológica.

Con la firma de este convenio, que tiene por objetivo fomentar el intercambio de información, experiencia, conocimientos y la colaboración en las actuaciones para el desempeño de sus respectivas funciones y competencias relativas a la planificación, preparación y respuesta ante situaciones de emergencia radiológica, se da continuidad al convenio firmado por las partes el 11 de noviembre de 2021.

El convenio tendrá una vigencia de 4 años, que podrá ser prorrogado como máximo por 4 años adicionales y no supone ninguna contraprestación económica u honoraria para las partes firmantes.

El Pleno ha estudiado la documentación y la propuesta y **ACUERDA,** en virtud del artículo 24.2.m) del Estatuto del CSN, autorizar la celebración del convenio en los términos propuestos.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 10/09/2026 18:00:16 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=73452-23616-57D27-49726

3.3. Propuesta de contrato del servicio de consultoría y asistencia técnica para la información BIM en el proyecto y obra de reestructuración total de la sede del Consejo de Seguridad Nuclear: implantación, supervisión, formación e integración de datos en el sistema de gestión de activos

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de contratación, a través del procedimiento abierto, del "Servicio de consultoría y asistencia técnica para la gestión de la información BIM (Building Information Modelling) en el proyecto y obra de reestructuración total de la sede del CSN: implantación, supervisión, formación e integración de datos en el sistema de gestión de activos".

El objeto del contrato es la prestación de un servicio de asistencia técnica especializada en el control, verificación y validación de la información digital generada en los contratos de redacción de proyecto y ejecución de obra que utilizan la metodología BIM.

El plazo de ejecución estimado se establece en un total de 60 meses.

El importe total del contrato asciende a 577.065,89 € (IVA incluido), distribuido en los ejercicios presupuestarios 2026 (22.360,80 €), 2027 (109.045,20 €), 2028 (98.184,19 €), 2029 (138.932,32 €), 2030 (138.932,32 €) y 2031 (69.611,06 €).

El contrato no es prorrogable ni admite modificaciones.

El Pleno, estudiada la documentación y la propuesta, **ACUERDA,** en virtud del artículo 24.2.m) del Estatuto del CSN, autorizar la celebración del contrato en los términos propuestos.

Trámite simplificado

4. Informe sobre instalaciones radiactivas

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno las propuestas de informe favorable realizadas por la Dirección de Técnica de Protección Radiológica (DPR) relativas a las instalaciones:

- Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, IRA-1462, Badajoz
- Radioterapia de Protones SL, IRA-3391, Pozuelo de Alarcón (Madrid)
- AB Electronic Devices, SL, OAR-0018, Madrid
- Araguaney Dental SL, ERX/B-0097, Esplugues de Llobregat (Barcelona)

El Pleno considera que las propuestas cumplen con la normativa y las disposiciones aplicables, como se desprende del análisis y evaluaciones siguientes:

- CSN/IEV/MO-14/IRA- 1462/2026
- CSN/IEV/MO-1/IRA-3391/2026
- CSN/IEV/MO-8/OAR- 0018/2026
- CSN/IEV/MO-02/MO-03/MO-04/ERX/B-0097/26

El Pleno **ACUERDA** informar favorablemente la citada evaluación en los términos propuestos.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 10/09/2026 18:00:16 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=73452-23616-57D27-49726

5. Asuntos varios

No se incluye ningún asunto en este punto del orden del día.

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

1. Incidencias en instalaciones

El Pleno toma nota de la información aportada.

2. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas

El Pleno toma nota de la información aportada.

3. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

4. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general

4.1 Presidencia del CSN

4.1.1 Pregunta parlamentaria Nº 119673 dirigida al Gobierno y presentada a la mesa del Congreso por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, sobre la avería de la turbobomba en la CN Cofrentes

El Pleno toma nota de la información aportada por el presidente.

4.2 Secretaría General

4.2.1 Informe favorable sobre la solicitud de convalidación de la revisión 6 del certificado de bulto GB/3516A/AF, de la autoridad competente del Reino Unido

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

4.2.2 Informe de asistencia al taller de la NEA "15 años desde el accidente de Fukushima"

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

4.2.3 Resolución de provisión de puestos por el sistema de libre designación

Este punto se retira del orden del día enviado con la convocatoria.

4.2.4 Acta del Pleno del Consejo Nº 1788, de fecha 16 de julio de 2026

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

5. Comisiones del Consejo y Comités

No se trató ningún asunto en este punto del orden del día.

6. Cumplimiento de encargos del Consejo

No se trató ningún asunto en este punto del orden del día.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 10/09/2026 18:00:16 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=73452-23616-57D27-49726

7. Informe sobre delegaciones del Consejo

Delegaciones en Presidencia

- **Aceptación expresa de modificaciones en instalaciones radiactivas. Acuerdo 26/03/08 (BOE 07/04/08):**
  - Resolución de 14/07/2026: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-0172B.
  - Resolución de 14/07/2026: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-3395.
  - Resolución de 14/07/2026: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-1867.
  - Resolución de 14/07/2026: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-2039.
- **Transferencia a ENRESA de material radiactivo. Acuerdo 23/02/00 (BOE 29/03/00):**
  - Resolución de 14/07/2026: Informe favorable a solicitud de Base Naval de Rota. Jefatura de Mantenimiento del arsenal de Cádiz (Jemandiz) VA-1512.
  - Resolución de 16/07/2026: Informe favorable a solicitud de ENAGAS Transporte, S.A.U.
  - Resolución de 14/07/2026: Informe favorable a solicitud de Hospital Universitario 12 de Octubre, IRA/3560.
- **Licencias, acreditaciones y homologación de cursos. Acuerdo 18/03/98 (BOE 14/05/98):**
  - Resolución de 13/07/2026: Concesión de acreditaciones para dirigir (3) y operar (171) de instalaciones de rayos X.
  - Resolución de 17/07/2026: Concesión de acreditaciones para dirigir (1) y operar (116) de instalaciones de rayos X.
  - Resolución de 14/07/2026: Prórroga de cuatro licencias de supervisor de instalación nuclear CN Ascó.
  - Resolución de 21/07/2026: Concesión de una licencia de operador de la instalación nuclear de CN Cofrentes.
  - Resolución de 21/07/2026: Concesión de una licencia de operador de instalaciones radiactivas.
  - Resolución de 13/07/2026: Concesión de licencias de supervisor (6) y operador (46) de instalaciones radiactivas.
  - Resolución de 17/07/2026: Concesión de la homologación de curso de formación de operadores y supervisores de instalaciones radiactivas de la parte específica del campo de aplicación de "Protonterapia" organizado por Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid y del Centro de Protonterapia, IDCQ Hospitales y Sanidad S.L.

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 10/09/2026 18:00:16 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=73452-23616-57D27-49726

Delegaciones en Secretaría General

- **Aprobación de tipo de aparatos radiactivos y convalidación de certificados de aprobación de modelos de bulto. Acuerdo 02/11/00 (BOE 12/12/00):**
  - Resolución de 17/07/2026: Informe favorable a la aprobación de tipo de aparato radiactivo del equipo generador de rayos X NHM-X374 marca Raytec para incluir el modelo Raycore, de Procesos Cano, SL.
  - Resolución de 10/07/2026: Informe favorable a la revisión 6 del certificado de bulto GB/3516A/AF, a solicitud de la autoridad competente del Reino Unido.

8. Informes de las Direcciones Técnicas

Las directoras técnicas de seguridad nuclear y de protección radiológica no comparecieron durante la reunión.

9. Ruegos y preguntas

En esta reunión del Pleno no se ha efectuado ningún ruego ni pregunta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:42 horas del día 29 de julio de dos mil veintiséis.

Firmado electrónicamente por el secretario general
Pablo Martín González

Vº Bº

Firmado electrónicamente por el presidente
Juan Carlos Lentijo Lentijo

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE - 10/09/2026 18:00:16 CET - copia obtenida del original
Firmado por: Pablo Martin Gonzalez, Juan Carlos Lentijo Lentijo
La autenticidad del documento puede ser comprobada en: https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv=73452-23616-57D27-49726