

## INSTALACIONES RADIATIVAS

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
90	AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	Nombre: PROSELEC SEGURIDAD, SAU Localidad: MADRID IRA-3493 Referencia informe técnico: CSN/IEV/PM-1/IRA/3493/2021 Fecha Solicitud: 9-04-2021	Autorización de funcionamiento de una nueva instalación radiactiva de 3ª categoría para: <ul style="list-style-type: none"><li>- Comercialización y asistencia técnica de equipos marca Rapiscan, que disponen de aprobación de tipo como aparato radiactivo de referencia NHM-D200</li><li>- Almacenar un máximo de tres equipos en su instalación.</li></ul>	Estos equipos son unidades detectoras de trazas para detección de explosivos y drogas.  La especificación 12ª requiere la comunicación al CSN, cuando la instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento, para que pueda realizarse la inspección previa a la Notificación de Puesta en Marcha.
91	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	Nombre: INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT Localidad: BARCELONA IRA-0081 Referencia informe técnico: CSN-GC/IEV/MO-20/IRA-0081/2021 Fecha Solicitud: 26-04-2021	Autorización de modificación para: <ul style="list-style-type: none"><li>- Modificar los procedimientos de recepción, dispensación y administración de radiofármacos PET.</li></ul>	La instalación utiliza las fuentes radiactivas para el diagnóstico y la terapia de pacientes en el ámbito de la medicina nuclear, así como estudios de investigación en animales de pequeño tamaño.  Los procedimientos cambian porque el titular ha adquirido un equipo de dispensación automática para el fraccionamiento de los medicamentos radiactivos y reorganiza el trabajo en general.  De acuerdo con la especificación 12ª, no podrá iniciarse el funcionamiento de la modificación de la instalación hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada una visita de inspección.  Evaluada por SCAR de Cataluña.

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
92	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SLU</p> <p>Localidad: BARCELONA</p> <p>IRA-1759</p> <p>Referencia informe técnico:</p> <p>CSN-GC/IEV/MO-13/IRA-1759/2021</p> <p>Fecha Solicitud: 14-01-2021</p>	<p>Autorización de modificación para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cambiar la titularidad, que pasa de Health Diagnostic SLU a IDCQ Hospitales y Sanidad SLU</li> <li>- Autorizar una sala satélite de cuidados intensivos en el Hospital Sant Joan de Déu (HSJD) para realizar tratamientos oncológicos pediátricos ambulatorios</li> <li>- Incorporar un nuevo radioisótopo no encapsulado y dar de baja otro.</li> </ul>	<p>La instalación utiliza las fuentes radiactivas para diagnóstico médico, terapia metabólica en régimen ambulatorio y braquiterapia</p> <p>De acuerdo con la especificación 17ª, durante el primer año de funcionamiento de la modificación, el titular comunicará al SCAR, al menos con 48 horas de anticipación, los tratamientos que se vayan a realizar en la sala UCI del Hospital Sant Joan de Déu.</p> <p>Evaluada por SCAR de Cataluña.</p>
93	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN	<p>Nombre: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA</p> <p>Localidad: SALAMANCA</p> <p>IRA-3436</p> <p>Referencia informe técnico:</p> <p>CSN/IEV/MO-2-3/IRA-3436/2021</p> <p>Fecha Solicitud: 3-12-2020 y 26-02-2021</p>	<p>Autorización de modificación para incorporar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un equipo de braquiterapia por carga diferida de la marca Elekta, modelo Microselectron HDR Digital.</li> <li>- Un equipo de braquiterapia electrónica, modelo AXXENT eBx de la firma XOFT iCAD Inc, con tubo de rayos X, para radioterapia intraoperatoria y superficial</li> </ul>	<p>La instalación utiliza estos equipos para radioterapia.</p> <p>La modificación consiste en el traslado, que se está haciendo progresivamente, de equipos autorizados en el actual Hospital Universitario de Salamanca(IRA-0396), que se muda a un nuevo edificio más moderno. No obstante, ha habido que evaluar los blindajes y los sistemas de seguridad de las salas en que se van a alojar.</p> <p>El titular remitió dos solicitudes que se agrupan en un expediente.</p> <p>De acuerdo con la especificación 12ª, no podrá iniciarse el funcionamiento de la modificación de la instalación hasta que el titular disponga de la preceptiva Notificación de Puesta en Marcha, emitida por el CSN, una vez efectuada una visita de inspección.</p>

## EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO

Nº	INFORME	SOLICITANTE O TITULAR	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
94	AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN	Nombre: OSYRE IBÉRICA SL Localidad: SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña) ERX/C-0019 Referencia informe técnico: CSN/IEV/AUT-01/ERX/C-0019/21 Fecha Solicitud: 11-08-2018	Autorización de inscripción en el Registro de Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X de radiodiagnóstico médico para: - Venta de equipos de rayos X con fines de diagnóstico médico general de la firma EOS IMAGING SA.	EOS IMAGING SA, fabricante de estos equipos, ha firmado una declaración en la que confirma a OSYRE IBÉRICA SL como distribuidor exclusivo de sus productos en España. El titular presenta acuerdo de asistencia técnica con ELECTROMEDICAL S L (ERX/V-0001) por el que ésta instalará y realizará las pruebas de aceptación de los equipos de EOS IMAGING vendidos por OSYRE IBÉRICA SL.