

Madrid, 26 de enero 2022

Asistentes: Presidente Sr. Serena i Sender
 Consejero Sr. Dies Llovera
 Consejero Sr. Castejón Magaña
 Consejera Sra. Romera Gutiérrez
 Consejera..... Sra. Lucio Carrasco
 Secretario General..... Sr. Rodríguez Martí


Convocatoria: 19 de enero de 2022

El Presidente, la consejera Sra. Lucio y el Secretario General asisten presencialmente, los consejeros Sr. Dies y Sr. Castejón y la consejera Sra. Romera asisten telemáticamente.

I. **APROBACIÓN**, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1609 del Pleno del Consejo

II. **ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN**

Trámite normal

- 
1. Generalitat Valenciana. Consulta en relación con la tramitación de la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de una planta solar fotovoltaica de 2 MW dentro del emplazamiento de la central nuclear Cofrentes.
 2. CN Trillo. Propuesta de informe favorable sobre la solicitud de aprobación de la propuesta de cambio PME-04-20/02 REV. 1 a las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento, reasignación de áreas de fuego en el edificio auxiliar
 3. Contrataciones, Convenios y Acuerdos
 - 3.1. Distribución de competencias en el CSN en materia de contratación

Trámite simplificado

- 4. Informe sobre instalaciones radiactivas
 - 4.1. Instalaciones radiactivas simplificadas
 - 4.2. Notificaciones de puesta en marcha

- 5. Asuntos varios

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

- 6. Incidencias en instalaciones
- 7. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas
- 8. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos
- 9. Informaciones específicas
 - 9.1. Instalaciones españolas a incluir en el alcance de la segunda revisión entre pares temática (TPR) de la Comisión Europea sobre protección contra incendios en instalaciones nucleares.
 - 9.2. Respuesta a la Resolución periódica primera del informe anual de 2002.
 - 9.3. Respuesta a la Resolución periódica decimoquinta del informe anual de 2007
- 10. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general
 - 10.1. Presidente Josep Maria Serena i Sender
 - 10.1.1. Propuesta de Resolución por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
 - 10.2. Consejero Javier Dies Llovera
 - 10.2.1. Nota informativa sobre la reunión "50th Meeting of Commission on Safety Standards" (CSS), celebrada en Viena del 16 al 18 de noviembre de 2021

M. J.

10.3. Consejera Elvira Romera Gutiérrez

- 10.3.1. Propuesta de miembros del grupo de trabajo para la actualización del modelo de gestión del conocimiento del CSN

10.4. Secretario General Manuel Rodríguez Martí

- 10.4.1. Acta del Pleno del Consejo Nº 1609, de fecha 12 de enero de 2022
- 10.4.2. Evaluación de resultados del Sistema Integrado de supervisión de centrales (SISC) correspondiente al tercer trimestre de 2021
- 10.4.3. Resultados del Sistema Integrado de Supervisión de Centrales en el tercer trimestre 2021: Área estratégica de Seguridad Física

11. Comisiones del Consejo y Comités

12. Cumplimiento de encargos del Consejo

- 12.1. Respuesta al acuerdo del pleno nº 1587 de fecha 14 de julio de 2021: "Respecto al contenedor cargado ENUN A1-02 de la CN Almaraz, analizar si la no consideración de la incertidumbre en la determinación del grado de quemado de los elementos de combustibles cargados en el contenedor ENUN A1-02 constituye incumplimiento de algún requisito regulador y, en caso afirmativo, inicie las actuaciones que correspondan"

- 12.2. Respuesta a la pregunta planteada en el pleno del 15 de diciembre de 2021 sobre diferencia entre ETF para agentes de prueba en unidades de filtración

13. Informe sobre delegaciones del Consejo

14. Informe de los directores técnicos

15. Ruegos y preguntas

IV. APROBACIÓN, si procede, del Acta correspondiente a la presente reunión del Pleno del Consejo

I. **APROBACIÓN**, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1610 del Pleno del Consejo

El Pleno **ACUERDA**, la aprobación del acta nº 1610 correspondiente a la reunión celebrada el día 19 de enero de 2022.

II. **ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN**

Trámite normal

1. GENERALITAT VALENCIANA. CONSULTA EN RELACIÓN CON LA TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 2 MW DENTRO DEL EMPLAZAMIENTO DE LA CENTRAL NUCLEAR COFRENTES

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) (Ref: CSN/PDT/CNCOF/COF/2112/287) referente a la solicitud de informe preceptivo, realizada en fecha 24 de noviembre de 2021 por el Servicio territorial de industria, energía y minas de la Generalitat Valenciana relativa a la tramitación de la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de una planta solar fotovoltaica de 2 MW dentro del emplazamiento de la central nuclear Cofrentes.

Dicha solicitud de informe preceptivo ha sido remitida al CSN en cumplimiento de lo previsto en el artículo 3 bis del Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR)

La evaluación de la DSN considera que las actuaciones asociadas a este proyecto no producirán impactos negativos en las estructuras, sistemas y componentes de la central desde el punto de vista de la seguridad nuclear y radiológica.

Por consiguiente, la DSN propone informar favorablemente la solicitud relativa a la autorización administrativa previa y de construcción de una planta solar fotovoltaica dentro del emplazamiento de la central nuclear de Cofrentes.

El Pleno analizada la documentación y la propuesta de la DSN y **ACUERDA** informarla favorablemente con las consideraciones realizadas durante la reunión.

SEGUIMIENTO: NO

2. CN TRILLO. PROPUESTA DE INFORME FAVORABLE SOBRE LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE CAMBIO PME-04-20/02 REV. 1 A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FUNCIONAMIENTO, REASIGNACIÓN DE ÁREAS DE FUEGO EN EL EDIFICIO AUXILIAR

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) (Ref: CSN/PDT/CNTRI/TRI/2201/293) sobre la solicitud de aprobación de la propuesta de cambio PME-04-20/02 Rev. 1 a las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) de CN Trillo.


Con fecha 9 de junio de 2021, (nº registro de entrada 45554), procedente de la Dirección General de Política Energética y Minas (DGPEM) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd), se recibió en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) solicitud de informe preceptivo sobre la solicitud de aprobación de la propuesta de cambio PME-4-20/02 Rev. 1 a las ETF de CN Trillo.

La solicitud tiene por objeto incorporar en las ETF los cambios derivados de la modificación de diseño de ref. 4-MDR-03815-00/01, sobre reasignación de áreas de fuego del edificio auxiliar de CN Trillo.

La DSN propone informar favorablemente la solicitud de aprobación de la propuesta de cambio PME-4-20/02 Rev. 1, con condiciones.

El Pleno ha analizado la documentación presentada y la propuesta de la DSN y **ACUERDA** informarla favorablemente en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

-  3. CONTRATACIONES, CONVENIOS Y ACUERDOS

3.1. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN EL CSN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Subdirección de Personal y Administración (SPA) referente a los nuevos criterios de aplicación para realizar una distribución de competencias en materia de contratación en el CSN.

La SPA propone la distribución de las competencias en materia de contratación por importe o cuantía, de conformidad con la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, de 8 de noviembre (LCSP).

El Pleno ha estudiado la propuesta de la SPA y **ACUERDA** su aprobación en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

Trámite simplificado

4. INFORME SOBRE INSTALACIONES RADIATIVAS

4.1. INSTALACIONES RADIATIVAS SIMPLIFICADAS

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno las propuestas de informe favorable a las autorizaciones evaluadas por la Dirección Técnica de Protección Radiológica y por el Servei Coordinació d'activitats Radioactives (SCAR) siguientes:

Evaluadas por la DPR:

- Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, IRA-0569 (Madrid)
- Laboratorio Hergolab, SL, IRA-3334 (Jaen)

Evaluadas por el SCAR:

- Cetir Clínica Girona S.A., IRA-2547 (GIRONA)
- Universitat Autònoma de Barcelona, IRA-1729 (Cerdanyola del Valles-Barcelona)

El Pleno considera que las propuestas cumplen con la normativa y las disposiciones aplicables, como se desprende del análisis y la evaluación siguientes:

- CSN/IEV/MO-10/PPF/IRA- 0569/2021 R2
- CSN-GC/IEV/MO-04/IRA-2547/2021
- CSN/IEV/MO-2/IRA-3334/2022
- CSN-GC/IEV/MO-15/IRA729/21

El Pleno ACUERDA informar favorablemente las citadas autorizaciones en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

4.2. NOTIFICACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA

4.2.1. HOSPITAL POVISA SA, IRA-0022

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de notificación de puesta en marcha de la modificación de la instalación radiactiva siguiente:

- Hospital Povisa S.A.

El Pleno considera que la propuesta cumple la normativa y las disposiciones aplicables, como se desprende del análisis y las evaluaciones realizadas siguientes:

- CSN-XG/AIN-53/IRA-0022/2021

El Pleno **ACUERDA** notificar la puesta en marcha de la citada modificación de la autorización en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

5. ASUNTOS VARIOS

No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

6. INCIDENCIAS EN INSTALACIONES

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

7. SUCESOS NOTIFICADOS EN INSTALACIONES Y ACTIVIDADES REGULADAS

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

8. ENTRADA DE SOLICITUDES Y PREVISIONES PARA PRÓXIMOS PLENOS

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

9. INFORMACIONES ESPECÍFICAS

- 9.1. INSTALACIONES ESPAÑOLAS A INCLUIR EN EL ALCANCE DE LA SEGUNDA REVISIÓN ENTRE PARES TEMÁTICA (TPR) DE LA COMISIÓN EUROPEA SOBRE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN INSTALACIONES NUCLEARES.

La Secretaría General presenta para información del Pleno el informe elaborado por la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear para dar respuesta a la solicitud efectuada por la Asociación WENRA a todos los países participantes en el próximo *topical peer review* (TPR) organizado dentro del marco de las obligaciones que emanan

de la Directiva 2014/87/Euratom del Consejo, de 8 de julio de 2014, por la que se establece un marco comunitario para la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares.

Dicho informe identifica las instalaciones nucleares españolas que serán candidatas a participar en dicho TPR y que han sido identificadas en base a los criterios establecidos por la Asociación WENRA y los comentarios efectuados por los titulares de las instalaciones nucleares nacionales.

El Pleno toma nota de la información suministrada por la Secretaría General y **ACUERDA** que se proceda a su comunicación a WENRA.

SEGUIMIENTO: NO

9.2. RESPUESTA A LA RESOLUCIÓN PERIÓDICA PRIMERA DEL INFORME ANUAL DE 2002.

La Secretaría General presenta para información del Consejo el Informe de respuesta a la Resolución primera aprobada por la Comisión de Industria, Turismo y Comercio de Congreso de los Diputados, en su sesión de 17 de diciembre de 2003, al informe anual del CSN correspondiente al año 2002.

Dicha Resolución insta al CSN a presentar con periodicidad trimestral un informe al Congreso de los Diputados en el que se especificaran las exenciones de cumplimiento de especificaciones técnicas concedidas en ese trimestre.

El informe da cuenta de que en el cuarto trimestre de 2021 no se ha concedido exención alguna al cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de las centrales nucleares españolas.

El Pleno toma nota de la información suministrada por la Secretaría General.

SEGUIMIENTO: NO

9.3. RESPUESTA A LA RESOLUCIÓN PERIÓDICA DECIMOQUINTA DEL INFORME ANUAL DE 2007

La Secretaría General presenta para información del Consejo el informe de respuesta a la Resolución periódica decimoquinta aprobada por la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados en su sesión de 16 de diciembre de 2007, al informe anual del CSN del año 2007.

Dicha Resolución insta al CSN a remitir con carácter semestral un catálogo de aquellos informes más representativos sobre el funcionamiento de las centrales nucleares.

El informe da cuenta del listado de los informes examinados por el CSN en el periodo de julio a diciembre de 2021.

El Pleno toma nota de la información suministrada por la Secretaría General.

SEGUIMIENTO: NO

10. PROPUESTAS E INFORMES DEL PRESIDENTE, CONSEJEROS Y SECRETARIO GENERAL

10.1. PRESIDENTE JOSEP MARIA SERENA I SENDER

10.1.1. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN POR LA QUE SE CONVOCA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO POR EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN.

El Pleno toma nota de la información aportada por el presidente.

10.2. CONSEJERO JAVIER DIES LLOVERA

10.2.1. NOTA INFORMATIVA SOBRE LA REUNIÓN "50TH MEETING OF COMMISSION ON SAFETY STANDARDS" (CSS), CELEBRADA EN VIENA DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2021

El Pleno toma nota de la información aportada por el Consejero Dies.

10.3. CONSEJERA ELVIRA ROMERA GUTIÉRREZ

10.3.1. PROPUESTA DE MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL CSN

El Pleno toma nota de la información aportada por la consejera Romera.

10.4. SECRETARIO GENERAL MANUEL RODRÍGUEZ MARTÍ

10.4.1. ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO Nº 1609, DE FECHA 12 DE ENERO DE 2022

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

10.4.2. EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE SUPERVISIÓN DE CENTRALES (SISC) CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2021

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

10.4.3. RESULTADOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE SUPERVISIÓN DE CENTRALES EN EL TERCER TRIMESTRE 2021: ÁREA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD FÍSICA


El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

11. COMISIONES DEL CONSEJO Y COMITÉS

No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

12. CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS DEL CONSEJO

12.1. RESPUESTA AL ACUERDO DEL PLENO Nº 1587 DE FECHA 14 DE JULIO DE 2021: "RESPECTO AL CONTENEDOR CARGADO ENUN A1-02 DE LA CN ALMARAZ, ANALIZAR SI LA NO CONSIDERACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE EN LA DETERMINACIÓN DEL GRADO DE QUEMADO DE LOS ELEMENTOS DE COMBUSTIBLES CARGADOS EN EL CONTENEDOR ENUN A1-02 CONSTITUYE INCUMPLIMIENTO DE ALGÚN REQUISITO REGULADOR Y, EN CASO AFIRMATIVO, INICIE LAS ACTUACIONES QUE CORRESPONDAN"

 La Secretaría General presenta el documento elaborado por la Subdirección de Tecnologías de la Información en respuesta al acuerdo del pleno nº 1587, celebrado el 14 de julio de 2021, relativo a *que respecto al contenedor cargado ENUN A1-02 de la CN Almaraz, analizar si a no consideración de la incertidumbre en la determinación del grado de quemado de los elementos combustibles cargados en el contenedor ENUN A1-02 constituye incumplimiento de algún requisito regulador y, en caso afirmativo, inicie las actuaciones que correspondan.*

El Pleno toma nota de la información aportada por el secretario general y **ACUERDA** que la Dirección Técnica de Seguridad elabore un informe analizando la necesidad de incorporar en las bases de licencia de las instalaciones requisitos relativos a la consideración de incertidumbres en los análisis de aspectos relacionados con seguridad nuclear o protección radiológica.

SEGUIMIENTO: SI

12.2. RESPUESTA A LA PREGUNTA PLANTEADA EN EL PLENO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021 SOBRE DIFERENCIA ENTRE ETF PARA AGENTES DE PRUEBA EN UNIDADES DE FILTRACIÓN

La Secretaría General presenta al Consejo el documento elaborado por la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear en respuesta en respuesta al acuerdo del pleno nº 1607, celebrado el 15 de diciembre de 2021, relativo a que la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear remitiera información sobre la diferencia de contenido de la ETF relativa a prueba de filtros en sistemas de ventilación entre las distintas centrales, y si dicha diferencia puede constituir una discriminación en el trato del CSN hacia las centrales nucleares.

El Pleno toma nota de la información suministrada.

SEGUIMIENTO: NO

13. INFORME SOBRE DELEGACIONES DEL CONSEJO

13.1 DELEGACIONES EN PRESIDENCIA

13.1.1. INFORMES SOBRE INSTALACIONES RADIATIVAS DE TRÁMITE REDUCIDO. ACUERDO 25/04/07 (BOE 23/07/07)

- Resolución de 13/01/2022: Informe favorable a la Clausura de la instalación radiactiva IRA-1761.
- Resolución de 13/01/2022: Informe favorable a la Clausura de la instalación radiactiva IRA-1393.
- Resolución de 13/01/2022: Informe favorable a la Modificación de la instalación radiactiva IRA-2771.

13.1.2. ACEPTACIÓN EXPRESA DE MODIFICACIONES EN INSTALACIONES RADIATIVAS. ACUERDO 26/03/08 (BOE 07/04/08)

- Resolución de 13/01/2022: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-3357.
- Resolución de 13/01/2022: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-2267.
- Resolución de 13/01/2022: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-0172A.

13.1.3. TRANSFERENCIA A ENRESA DE MATERIAL RADIOACTIVO. ACUERDO 23/02/00 (BOE 29/03/00)

- Resolución de 11/01/2022: Informe Favorable a solicitud de Enagas Transporte SAU.

13.1.4. LICENCIAS, ACREDITACIONES Y HOMOLOGACIÓN DE CURSOS. ACUERDO 18/03/98 (BOE 14/05/98)

- Resolución de 13/01/2022: Concesión de acreditaciones para dirigir (4) y operar (68) de instalaciones de rayos X.
- Resolución de 13/01/2022: Concesión de licencias de supervisor (0) y de operador (1) de instalación nuclear CN Ascó.
- Resolución de 11/01/2022: Concesión de licencias de supervisor (20) y operador (41) de instalaciones radiactivas.
- Resolución de 11/01/2022: Concesión de licencias de supervisor (18) y operador (74) de instalaciones radiactivas.
- Resolución de 13/01/2022: Prórroga de licencias de supervisor (4) y operador (23) de instalaciones radiactivas.
- Resolución de 13/01/2022: Concesión de licencias de supervisor (0) y operador (7) de instalaciones radiactivas.
- Resolución de 13/01/2022: Concesión de la homologación de curso de formación de supervisores y operadores de instalaciones radiactivas en el campo de aplicación: Laboratorio con fuentes no encapsuladas, Medicina Nuclear, Control de procesos y técnicas analíticas y Radioterapia, organizado por Vicerrectorado de coordinación universitaria de la Universidad de Málaga.

14. INFORME DE LOS DIRECTORES TÉCNICOS

El director técnico de Seguridad Nuclear y el director técnico de protección radiológica Acctal. (Resolución Secretaria General 17-11-2021) no comparecieron durante la reunión.

15. RUEGOS Y PREGUNTAS

En esta reunión del Pleno no se ha efectuado ningún ruego ni pregunta.

IV. **APROBACIÓN**, si procede, del Acta correspondiente a la presente reunión del Pleno del Consejo

El Pleno **ACUERDA** posponer la aprobación del acta nº 1611 a una reunión posterior.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:30 horas del día 26 de enero de dos mil veintidós.

EL SECRETARIO GENERAL

Manuel Rodríguez Martí

Vº Bº

EL PRESIDENTE

