


Madrid, 9 de febrero de 2022

Asistentes: Presidente Sr. Serena i Sender
 Consejero Sr. Dies Llovera
 Consejero Sr. Castejón Magaña
 Consejera Sra. Romera Gutiérrez
 Consejera..... Sra. Lucio Carrasco
 Secretario General..... Sr. Rodríguez Martí

Convocatoria: 2 de febrero de 2022

 El presidente y los consejeros Sr. Dies, Sr. Castejón junto con la consejera Sra. Romera y el Secretario General asisten presencialmente, y la consejera Sra. Lucio asiste telemáticamente.

Al comienzo de la sesión los miembros del Pleno **ACUERDAN** por unanimidad modificar el orden del día remitido con la convocatoria para incluir el punto 9.1.2 *Escrito remitido por el Director General de la NEA a la Representación Permanente de España ante la OCDE*. Esta modificación no afecta a la numeración del resto de puntos.

I. **APROBACIÓN**, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1612 del Pleno del Consejo

II. **ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN**

Trámite normal

1. Modificación de la composición del Tribunal de Licencias de instalaciones nucleares
2. Informe sobre instalaciones radiactivas
 - 2.1. IDCQ Hospitales y Sanidad SLU, IRA-3506, Málaga
 - 2.2. Hospital General de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete (GAI), IRA-2593, Albacete.

3. Instrucciones y Guías de Seguridad del CSN

- 3.1. Borrador 1 del Proyecto de Guía del Consejo de Seguridad Nuclear GS-01.03 Revisión 2 sobre "Planificación de la gestión de emergencias de instalaciones nucleares y su respuesta"(NOR/11-019)

Trámite simplificado

4. Informe sobre instalaciones radiactivas

- 4.1. Instalaciones Radiactivas Simplificadas
4.2. Notificaciones para la puesta en marcha

5. Asuntos varios

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

6. Incidencias en instalaciones

7. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas

8. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos

9. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretario general

9.1. Presidente Josep Maria Serena i Sender

- 9.1.1. Preguntas parlamentarias dirigidas al Gobierno y presentadas a la Mesa del Senado por el Grupo Parlamentario Nacionalista, sobre el accidente laboral ocurrido en la Central Nuclear Ascó I, el pasado 24 de noviembre de 2021

- 9.1.2 Escrito remitido por el Director General de la NEA a la Representación Permanente de España ante la OCDE.

9.2 Secretario General Manuel Rodríguez Martí

- 9.2.1. Acta del Pleno del Consejo Nº 1611, de fecha 26 de enero de 2022

10. Comisiones del Consejo y Comités
 11. Cumplimiento de encargos del Consejo
 12. Informe sobre delegaciones del Consejo
 13. Informe de los directores técnicos
 14. Ruegos y preguntas
- IV. APROBACIÓN, si procede, del Acta correspondiente a la presente reunión del Pleno del Consejo**

M. J.

I. **APROBACIÓN**, si procede, del Acta correspondiente a la reunión 1612 del Pleno del Consejo

El Pleno **ACUERDA**, la aprobación del acta nº 1612 correspondiente a la reunión celebrada el día 2 de febrero de 2022, con las consideraciones realizadas en el transcurso de la reunión.

II. **ASUNTOS PARA TOMA DE DECISIÓN**

Trámite normal

1. MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL DE LICENCIAS DE INSTALACIONES NUCLEARES

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) (DSN/22/16) relativa al cambio de la composición del tribunal de licencias de la Fábrica de Combustible de Juzbado.

El Pleno ha estudiado la propuesta de la DSN y **ACUERDA** aprobarla en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

2. INFORME SOBRE INSTALACIONES RADIATIVAS

2.1. IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SLU, IRA-3506, MÁLAGA

2.2. HOSPITAL GENERAL DE LA GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRADA DE ALBACETE (GAI), IRA-2593, ALBACETE.

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno las propuestas de informe favorable a las autorizaciones evaluadas por la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR) siguientes:

- IDCQ Hospitales y Sanidad SLU, IRA-3506, Málaga
- Hospital General de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete (GAI), IRA-2593, Albacete

El Pleno considera que las propuestas cumplen con la normativa y las disposiciones aplicables, como se desprende del análisis y la evaluación siguientes:

- CSN/IEV/PM/IRA-3506/22

- CSN/IEV/MO-6/IRA-2593/2022

El Pleno **ACUERDA** informar favorablemente las citadas autorizaciones en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

3. INSTRUCCIONES Y GUÍAS DE SEGURIDAD DEL CSN

3.1. BORRADOR 1 DEL PROYECTO DE GUÍA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR GS-01.03 REVISIÓN 2 SOBRE "PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS DE INSTALACIONES NUCLEARES Y SU RESPUESTA"(NOR/11-019)

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Subdirección de Asesoría Jurídica (SAJ) de borrador 1 del proyecto de guía del Consejo de Seguridad Nuclear GS-01-03, revisión 2, sobre Planificación de la gestión de emergencias de instalaciones nucleares y su respuesta.

El propósito de esta guía es establecer una serie de criterios y recomendaciones que el CSN considera adecuados para dar cumplimiento a la Instrucción del CSN IS-44 en cuanto a la planificación de la gestión de emergencias y su respuesta en instalaciones nucleares, incluyendo las instalaciones del ciclo del combustible.

Los titulares de las instalaciones nucleares podrán tener en cuenta estos criterios y recomendaciones, o aplicar otros alternativos debidamente justificados, para dar cumplimiento a los requisitos de la Instrucción IS-44 que deberán ser aceptados por el CSN.

Esta Guía no contempla la preparación y mantenimiento de la gestión de emergencias en instalaciones, aspectos sobre los que versa la Guía del CSN GS-01.09 sobre preparación ante emergencias en instalaciones nucleares y documentación de su sistema de gestión.

El borrador 0 de este proyecto de Guía ha sido sometido a comentarios internos y tras la elaboración del borrador 1, se propone su envío a audiencia e información pública.

El Pleno ha estudiado la documentación y la propuesta de SAJ y **ACUERDA** la remisión a audiencia e información pública del borrador 1 del proyecto de guía del Consejo de Seguridad Nuclear, GS-01.03 Revisión 2 sobre "Planificación de la gestión de emergencias de instalaciones nucleares y su respuesta"(NOR/11-019), con las consideraciones realizadas en el transcurso de la reunión.

SEGUIMIENTO: NO

Trámite simplificado

4. INFORME SOBRE INSTALACIONES RADIATIVAS

4.1. INSTALACIONES RADIATIVAS SIMPLIFICADAS

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno las propuestas de informe favorable a las autorizaciones evaluadas por la Dirección Técnica de Protección Radiológica (DPR), por el Servei de Coordinació d'activitats Radioactives (SCAR) y por el Gobierno Vasco siguientes:

Evaluada por la DPR:

- Diego Rodríguez Gayo, ERX/O-0010, Oviedo

Evaluada por el SCAR:

- Hospital Clinic de Barcelona, IRA-0870, Barcelona

Evaluada por el Gobierno Vasco:

- Fibertecnic SAU, IRA-1966, Vitoria-Gasteiz

El Pleno considera que las propuestas cumplen con la normativa y las disposiciones aplicables, como se desprende del análisis y la evaluación siguientes:

- CSN/IEV/MO-02/ERX/O-0010/21
- CSN-GC/IEV/MO-18/IRA- 0870/2022
- CSN-PV/IEV/MO-5/IRA-1966/22

El Pleno **ACUERDA** informar favorablemente las citadas autorizaciones en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

4.2. NOTIFICACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de notificación de puesta en marcha de la instalación radiactiva siguiente:

- Instituto de Soldadura e Qualidade, SA (ISQ), IRA-3486

El Pleno considera que la propuesta cumple la normativa y las disposiciones aplicables, como se desprende de la inspección realizada con referencia:

- CSN/AIN/01/IRA-3486/2021

El Pleno **ACUERDA** notificar la puesta en marcha de la citada instalación radiactiva en los términos propuestos.

SEGUIMIENTO: NO

5. ASUNTOS VARIOS

No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

6. INCIDENCIAS EN INSTALACIONES

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

7. SUCESOS NOTIFICADOS EN INSTALACIONES Y ACTIVIDADES REGULADAS

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

8. ENTRADA DE SOLICITUDES Y PREVISIONES PARA PRÓXIMOS PLENOS

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

9. PROPUESTAS E INFORMES DEL PRESIDENTE, CONSEJEROS Y SECRETARIO GENERAL

9.1. PRESIDENTE JOSEP MARIA SERENA I SENDER

- 9.1.1. PREGUNTAS PARLAMENTARIAS DIRIGIDAS AL GOBIERNO Y PRESENTADAS A LA MESA DEL SENADO POR EL GRUPO PARLAMENTARIO NACIONALISTA, SOBRE EL ACCIDENTE LABORAL OCURRIDO EN LA CENTRAL NUCLEAR ASCÓ I, EL PASADO 24 DE NOVIEMBRE DE 2021

El Pleno toma nota de la información aportada por el presidente.

- 9.1.2 ESCRITO REMITIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA NEA A LA REPRESENTACIÓN PERMANENTE DE ESPAÑA ANTE LA OCDE

El Pleno toma nota de la información aportada por el presidente.

- 9.2. SECRETARIO GENERAL MANUEL RODRÍGUEZ MARTÍ

- 9.2.1. ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO Nº 1611, DE FECHA 26 DE ENERO DE 2022

El pleno toma nota de la información aportada por el secretario general.

10. COMISIONES DEL CONSEJO Y COMITÉS

No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

11. CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS DEL CONSEJO

No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

12. INFORME SOBRE DELEGACIONES DEL CONSEJO

- 12.1. DELEGACIONES EN PRESIDENCIA

- 12.1.1 INFORMES SOBRE INSTALACIONES RADIATIVAS DE TRÁMITE REDUCIDO. ACUERDO 25/04/07 (BOE 23/07/07)

- Resolución de 27/01/2022: Informe favorable a la Modificación de la instalación radiactiva IRA/2408.
- Resolución de 27/01/2022: Informe favorable a la Modificación de la instalación radiactiva IRA/0674.
- Resolución de 27/01/2022: Informe favorable a la Clausura de la instalación radiactiva IRA/2240.

12.1.2 ACEPTACIÓN EXPRESA DE MODIFICACIONES EN INSTALACIONES RADIATIVAS. ACUERDO 26/03/08 (BOE 07/04/08)

- Resolución de 27/01/2022: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA/0116.
- Resolución de 27/01/2022: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA/0993.

12.1.3 TRANSFERENCIA A ENRESA DE MATERIAL RADIATIVO. ACUERDO 23/02/00 (BOE 29/03/00)

- Resolución de 26/01/2022: Informe Favorable a solicitud de Cuerpo Nacional de Policía.

12.1.4 LICENCIAS, ACREDITACIONES Y HOMOLOGACIÓN DE CURSOS. ACUERDO 18/03/98 (BOE 14/05/98)

- Resolución de 27/01/2022: Concesión de acreditaciones para dirigir (2) y operar (77) de instalaciones de rayos X.
- Resolución de 25/01/2022: Concesión de licencias de supervisor (1) y de operador (0) de instalaciones radiactivas del CIEMAT.
- Resolución de 31/01/2022: Concesión de licencias de supervisor (5) y operador (18) de instalaciones radiactivas.
- Resolución de 31/01/2022: Prórroga de licencias de supervisor (14) y operador (19) de instalaciones radiactivas.

13. INFORME DE LOS DIRECTORES TÉCNICOS

El director técnico de seguridad nuclear y el director técnico de protección radiológica Acctal. (Resolución Secretaria General 17-11-2021) no comparecieron durante la reunión.

14. RUEGOS Y PREGUNTAS

En esta reunión del Pleno no se ha efectuado ningún ruego ni pregunta.

IV. **APROBACIÓN**, si procede, del Acta correspondiente a la presente reunión del Pleno del Consejo

El Pleno **ACUERDA** posponer la aprobación del acta nº 1613 a una reunión posterior.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14:15 horas del día 9 de febrero de dos mil veintidós.

EL SECRETARIO GENERAL



Manuel Rodríguez Martí

Vº Bº

EL PRESIDENTE