

*Madrid, 29 de abril de 2015*

Asistentes:	Presidente	Sr. Marti Scharfhausen
	Vicepresidenta	Sra. Velasco García
	Consejero	Gurguí i Ferrer
	Consejero	Sr. Castelló Boronat
	Consejera	Sra. Narbona Ruiz
	Secretaria	Sra. Rodríguez López

Convocatoria: 24 de abril de 2015

I. APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ANTERIOR DEL PLENO DEL CONSEJO

II. ASUNTOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN

*Trámite normal*

1. CN Ascó I y II: Revisión del Plan de Emergencia Interior (PC-15)
2. Informe sobre instalaciones radiactivas
3. Toma de decisiones en materia de personal
4. Contrataciones, Convenios y Acuerdos
  - 4.1 Propuesta de inicio de contratación del desarrollo de evolutivos de aplicaciones de DSN y DPR

*Trámite simplificado*

5. Informe sobre instalaciones radiactivas
6. Asuntos varios

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

7. Incidencias en centrales nucleares
8. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas



9. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos
10. Informaciones específicas
  - 10.1 Informes de las auditorías AI/2014/01 Desarrollo de normativa, y AI/2014/05 Encomienda País Vasco
11. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretaria general
12. Comisiones del Consejo y Comités
13. Cumplimiento de encargos del Consejo
14. Informe sobre delegaciones del Consejo
15. Informe de los directores técnicos
16. Ruegos y preguntas

I. APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ANTERIOR DEL PLENO DEL CONSEJO

El Pleno **ACUERDA**, por unanimidad, aprobar el acta núm. 1345 de la reunión celebrada el día 22 de abril de 2015.

II. ASUNTOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN

*Trámite normal*

1. CN ASCÓ I Y II: REVISIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR (PC-15)

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de informe favorable de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (Ref. CSN/PDT/CNASC/AS0/1503/238) a la solicitud de CN Ascó I y II de propuesta de cambio PC-15, al Plan de Emergencia Interior (PEI).

La propuesta de revisión del Plan de Emergencia Interior (PC-15) tiene por objeto cumplir la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de 13 de febrero de 2014, que requería que, en el plazo de seis meses el titular presentase una propuesta de revisión del PEI en cuanto a medios humanos, materiales y organizativos asignados a la Organización de Respuesta a Emergencia, o la presentación de soluciones alternativas debidamente documentadas y justificadas. Asimismo, tiene por objeto recoger los criterios relativos al formato de notificación de emergencias establecidos por el CSN, sobre la implantación del código Rascal 4.2 y adecuar la definición de algunos sucesos iniciadores como resultado de análisis realizados conjuntamente por el CSN y UNESA.

El Pleno ha examinado la solicitud del titular y la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear y **ACUERDA**, por unanimidad, aprobarla en los términos propuestos.

2. INFORME SOBRE INSTALACIONES RADIATIVAS

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de informe favorable a la autorización evaluada por la Dirección Técnica de Protección Radiológica, siguiente:

- Hospital Universitario Gregorio Marañón (IRA-0213 A): Madrid  
Autorización de modificación

El Pleno considera que la propuesta cumple la normativa y las disposiciones aplicables, como se desprende del análisis y valoración de la evaluación realizada, siguiente:

- CSN/IEV/MO-13/IRA-0213 A/2015

El Pleno **ACUERDA**, por unanimidad, informar favorablemente la citada autorización en los términos presentados.

3. TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE PERSONAL

No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

4. CONTRATACIONES, CONVENIOS Y ACUERDOS

4.1 Propuesta de inicio de contratación del desarrollo de evolutivos de aplicaciones de DSN y DPR

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Subdirección de Tecnologías de la Información, relativa a la aprobación del inicio de trámites para la contratación del desarrollo de evolutivos de aplicaciones de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear y de la Dirección Técnica de Protección Radiológica.

El objeto de la contratación es el desarrollo adicional de las aplicaciones informáticas de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear: PROA (Sistema de Planificación y Gestión de Actividades) y de las de la Dirección Técnica de Protección Radiológica: KEEPER (Base de datos de Vigilancia Radiológica Ambiental), KPRGISWEB (Visualización de datos georeferenciados de los Programas de Vigilancia Radiológica Ambiental) y ELGA (Base de datos de efluentes radiactivos líquidos y gaseosos), en el entorno Intranet - Internet.

La contratación se realizará mediante petición de bienes de adquisición centralizada de la Subdirección General de Compras de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.

El importe máximo de licitación es de 158.994 € (IVA incluido), con un plazo de ejecución de doce meses.

El Pleno ha estudiado la propuesta de la Subdirección de Tecnologías de la Información y **ACUERDA**, por unanimidad, aprobarla en los términos presentados.

### *Trámite simplificado*

#### 5. INFORME SOBRE INSTALACIONES RADIATIVAS

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno las propuestas de informe favorable a las autorizaciones evaluadas por la Dirección Técnica de Protección Radiológica, siguientes:

- Hospital Universitario San Juan de Alicante (IRA-1940, IRA-1960): San Juan de Alicante, Alicante  
Autorización de modificación
- Thermo Fisher Scientific, SLU (IRA-2168): Alcobendas, Madrid  
Autorización de modificación
- Universidad de Huelva, Departamento de Física Aplicada (IRA-2351): Huelva  
Autorización de modificación

El Pleno considera que las propuestas cumplen la normativa y las disposiciones aplicables, como se desprende del análisis y valoración de las evaluaciones realizadas, siguientes:

- CSN/IEV/MO-6, MO-7/IRA-1960/MO-6/IRA-1940/15
- CSN/IEV/MO-6/IRA-2168/15
- CSN/IEV/MO-3/IRA-2351/15

El Pleno **ACUERDA**, por unanimidad, informar favorablemente las tres autorizaciones en los términos presentados.

#### 6. ASUNTOS VARIOS

No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

### III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

#### 7. INCIDENCIAS EN CENTRALES NUCLEARES

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

#### 8. SUCESOS NOTIFICADOS EN INSTALACIONES Y ACTIVIDADES REGULADAS

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

9. ENTRADA DE SOLICITUDES Y PREVISIONES PARA PRÓXIMOS PLENOS

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

10. INFORMACIONES ESPECÍFICAS

10.1 Informes de las auditorías AI/2014/01 Desarrollo de normativa, y AI/2014/05 Encomienda País Vasco.

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

11. PROPUESTAS E INFORMES DEL PRESIDENTE, CONSEJEROS Y SECRETARIA GENERAL

11.1 Presidente Sr. Marti Scharfhausen

11.1.1 Décimo quinta reunión anual del Comité de Información de la CN de Almaraz, 21 de abril de 2015.

11.1.2 Moción del Ayuntamiento de Erriberagoitia/Ribera Alta, sobre la adhesión a la moción de las Juntas Generales de Álava contra la reapertura de Garoña.

11.1.3 Publicaciones:

- Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental 2013.

11.2 Vicepresidenta Sra. Velasco García

11.2.1 Propuesta de organización por el CSN en colaboración con ENRESA, ENSA y ENUSA de la 3ª y última reunión técnica del Proyecto coordinado de investigación del OIEA (CRP) de demostración del comportamiento del combustible gastado y de sistemas asociados al almacenamiento del mismo en condiciones de almacenamiento a largo plazo "Demonstrating performance of spent fuel and related storage system components during long term storage".

11.3 Consejero Gurgú i Ferrer

11.3.1 Nota informativa sobre la trigésima séptima reunión de la Comisión de Normas de Seguridad de la Organización Internacional de la Energía Atómica, celebrada en Viena los días 20 a 22 de abril de 2015.

#### 11.4 Consejero Sr. Castelló Boronat

11.4.1 Nota informativa en relación con el "Foro Iberoamericano de Organismos Reguladores radiológicos y nucleares".

11.4.2 Informe de Actividades en el entorno del X Congreso Regional IRPA. Argentina, Paraguay y Brasil, 10 al 17 de abril de 2015.

#### 11.5 Secretaria general Sra. Rodríguez López

11.5.1 Acta firmada del Pleno nº 1344, correspondiente a la reunión celebrada el día 08-04-2015.

11.5.2 Borrador de Informe del Consejo de Seguridad Nuclear al Congreso de los Diputados y al Senado. Año 2014 y borrador resumen.

#### 12. COMISIONES DEL CONSEJO Y COMITÉS

No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

#### 13. CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS DEL CONSEJO

No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

#### 14. INFORME SOBRE DELEGACIONES DEL CONSEJO

##### 14.1 Delegaciones en el presidente

##### 14.1.1 Informes sobre instalaciones radiactivas de trámite reducido

- Resolución de 13/04/2015: Informe favorable a la clausura de la instalación radiactiva IRA-1810.
- Resolución de 30/03/2015: Informe favorable a la modificación de la instalación radiactiva IRA-0400.
- Resolución de 30/03/2015: Informe favorable a la modificación de la instalación radiactiva IRA-1574.
- Resolución de 13/04/2015: Informe favorable a la modificación de la instalación radiactiva IRA-0116.
- Resolución de 13/04/2015: Informe favorable a la modificación de la instalación radiactiva IRA-0213C.
- Resolución de 13/04/2015: Informe favorable a la modificación de la instalación radiactiva IRA-1845.

#### 14.1.2 Aceptación expresa de modificaciones en instalaciones radiactivas

- Resolución de 30/03/2015: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-3198.
- Resolución de 30/03/2015: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-2122.
- Resolución de 13/04/2015: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-0075.
- Resolución de 30/03/2015: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-1783.
- Resolución de 06/04/2015: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-1433.
- Resolución de 06/04/2015: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-2783.
- Resolución de 06/04/2015: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-2667.
- Resolución de 06/04/2015: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-0241.

#### 14.1.3 Transferencia a ENRESA de material radiactivo

- Resolución de 13/04/2015: Informe favorable a solicitud de la Agencia de Salud Pública de la Generalitat de Catalunya.
- Resolución de 13/04/2015: Informe favorable a solicitud de Servicios Integrales Sanitarios Madrid SL.

#### 14.1.4 Licencias, acreditaciones y homologación de cursos

- Resolución de 08/04/2015: Prórroga de licencias de supervisor (2) de CN Almaraz.
- Resolución de 07/04/2015: Concesión de licencias de supervisor (11) y de operador (33) de instalaciones radiactivas.
- Resolución de 07/04/2015: Prórroga de licencias de supervisor (24) y de operador (49) de instalaciones radiactivas.
- Resolución de 16/04/2015: Prórroga de licencias de supervisor (10) y de operador (31) de instalaciones radiactivas.
- Resolución de 16/04/2015: Concesión de licencias de supervisor (1) y de operador (6) de instalaciones radiactivas.

- Resolución de 30/03/2015: Concesión de la homologación de curso de formación para operadores de instalaciones radiactivas en "Medicina Nuclear", organizado por Formación Sanitaria del Principado.
- Resolución de 13/04/2015: Renovación de la homologación de curso de acreditación de directores y operadores de instalaciones de rayos X con fines de radiodiagnóstico general, organizado por la Clínica Universidad de Navarra.
- Resolución de 13/04/2015: Concesión de la homologación de la asignatura "Radioprotección" impartida en la Licenciatura de Odontología, organizado por Universidad Europea de Madrid durante los cursos 2010-2011 y 2011-2012.

#### 14.1 Delegaciones en la secretaria general

##### 14.1.1 Aprobación de tipo de aparatos radiactivos y convalidación de certificados de aprobación de modelos de bulto.

- Resolución de 06/04/2015: Informe favorable a la modificación de la aprobación de tipo de aparato radiactivo del equipo: Difractometría de Rayos X de la marca BRUKER, NHM-X160, para incluir los modelos D8 QUEST Mo y D8 QUEST ECO, de BRUKER ESPAÑOLA SA.

#### 15. INFORME DE LOS DIRECTORES TÉCNICOS

El director técnico de Seguridad Nuclear y la directora técnica de Protección Radiológica comparecieron al inicio de la reunión y contestaron a las preguntas formuladas por los miembros del Pleno sobre cuestiones relativas a sus respectivas áreas.



16. RUEGOS Y PREGUNTAS

En esta reunión del Pleno no se ha efectuado ningún ruego ni pregunta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14 horas del día veintinueve de abril de dos mil quince.

LA SECRETARIA GENERAL

Vº Bº

EL PRESIDENTE