

Madrid, 24 de junio de 2015

Asistentes:	Presidente	Sr. Marti Scharfhausen
	Vicepresidenta	Sra. Velasco García
	Consejero	Sr. Gurgú i Ferrer
	Consejera	Sra. Narbona Ruiz
	Secretaria	Sra. Rodríguez López

Convocatoria: 19 de junio de 2015

I. APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ANTERIOR DEL PLENO DEL CONSEJO

II. ASUNTOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN

Trámite normal

1. CN Vandellós II: Revisión de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (PC-296), relativo al sistema de ventilación de emergencia de la sala de control
2. Proyecto para la ejecución de los trabajos de rehabilitación de los suelos de la parcela denominada El Hondón en Cartagena
3. Toma de decisiones en materia de personal
4. Contratos, Convenios y Acuerdos.
 - 4.1 Prórroga del contrato de servicio a bases de datos Oracle
5. Instrucciones y Guías de Seguridad del CSN
 - 5.1 Revisión 1 de la Instrucción del Consejo IS-15, sobre requisitos para la vigilancia de la eficacia del mantenimiento en centrales nucleares (NOR/14-003). Borrador 1
 - 5.2 Revisión 1 de la Guía de Seguridad GS-01-18 sobre medida de la eficacia del mantenimiento en centrales nucleares (NOR/14-008). Borrador 1
6. Anteproyecto Presupuestos 2016



7. Examen de las cuentas anuales del CSN correspondientes al ejercicio 2014, una vez auditadas por la Intervención General de la Administración del Estado

Trámite simplificado

8. Asuntos varios

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

9. Incidencias en centrales nucleares
10. Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas
11. Entrada de solicitudes y previsiones para próximos Plenos
12. Informaciones específicas
 - 12.1 Información previa sobre el Acuerdo de colaboración con la Agencia para la Energía Nuclear de la OCDE (NEA), para la participación en el "OECD-NEA Benchmark Study of the Accident at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station (BSAF) Project Phase 2"
13. Propuestas e informes del presidente, consejeros y secretaria general
14. Comisiones del Consejo y Comités
15. Cumplimiento de encargos del Consejo
16. Informe sobre delegaciones del Consejo
17. Informe de los directores técnicos
18. Ruegos y preguntas

El consejero Sr. Castelló no asiste a esta reunión del Pleno por participar en el Congreso conjunto de la Sociedad Española de Física Médica (SEFM) y de la Sociedad Española de Protección Radiológica (SEPR) en Valencia.

I. APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN ANTERIOR DEL PLENO DEL CONSEJO

El Pleno **ACUERDA**, por unanimidad, aprobar el acta núm. 1351 de la reunión celebrada el día 17 de junio de 2015.

II. ASUNTOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN

Trámite normal

1. CN VANDELLÓS II: REVISIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FUNCIONAMIENTO (PC-296), RELATIVO AL SISTEMA DE VENTILACIÓN DE EMERGENCIA DE LA SALA DE CONTROL

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de informe favorable de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear (CSN/PDT/CNVA2/VA2/1506/305 Rev.0) a la solicitud del titular de revisión de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (PC-296) relativa al sistema de ventilación de emergencia de la sala de control.

El objeto de la propuesta es subsanar una inconsistencia detectada entre las acciones que deben realizarse para la puesta en servicio de la ventilación de emergencia de sala de control cuando existe simultaneidad en la inoperabilidad del sistema de vigilancia de la radiación y del sistema de detección de gases tóxicos. Consecuentemente se introducen cambios en la especificación 3/4.3.3.1 "*Instrumentación de vigilancia de la radiación*".

El Pleno ha examinado la solicitud del titular y la propuesta de la Dirección Técnica de Seguridad Nuclear y **ACUERDA**, por unanimidad, aprobarla en los términos propuestos.

2. PROYECTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LOS SUELOS DE LA PARCELA DENOMINADA EL HONDÓN EN CARTAGENA

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de informe favorable, con condiciones, de la Dirección Técnica de Protección Radiológica (Ref. CSN/PDT/AICD3/HONDON/1502/01) sobre el proyecto para la ejecución de los trabajos de rehabilitación de los suelos de la parcela denominada *El Hondón* en Cartagena. Este informe ha sido solicitado por la Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia.

El proyecto presentado por la empresa PODECASA contempla la rehabilitación de los suelos de la parcela de *El Hondón* afectada con materiales residuales con radiactividad de origen natural para obtener la *Declaración Administrativa* de suelo no contaminado y hacerlo compatible con dos usos previstos en el planeamiento urbanístico de la zona: residencial y ocio, por lo que gran parte de los materiales residuales resultantes de dicha rehabilitación se depositarán en el vertedero de residuos no peligrosos de *Cruz Chiquita*. El resto de materiales residuales se quedarán en el propio emplazamiento, acondicionados de forma que no supongan riesgo inaceptable para la población y el medio ambiente.

El Pleno analiza la solicitud y la propuesta de la Dirección Técnica de Protección Radiológica y **ACUERDA**, con los votos favorables del Presidente y los Consejeros Velasco y Gurguú y la abstención de la Consejera Narbona, aprobar la propuesta, con las consideraciones realizadas en el transcurso de la reunión.

3. TOMA DE DECISIONES EN MATERIA DE PERSONAL

No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

4. CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS.

4.1 Prórroga del contrato de servicio a bases de datos Oracle

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Subdirección de Tecnologías de la Información, remitida por la Subdirección de Personal y Administración, de aprobación de inicio de los trámites para la prórroga del servicio de soporte a bases de datos Oracle y a servidores de aplicaciones *web* y de gestión documental.

El objeto de la propuesta es la prórroga por un año del contrato vigente con la compañía Alten Soluciones, Productos, Auditoría e Ingeniería SAU (ALTEN) por el importe de 61.409,92 € (IVA incluido) para prestar servicios de mantenimientos: correctivo, adaptativo y perfectivo, evolutivo y de respuesta frente a incidencias.

El Pleno del Consejo ha estudiado la propuesta de la Subdirección de Tecnologías de la Información y, **ACUERDA**, por unanimidad, aprobarla en los términos presentados.

5. INSTRUCCIONES Y GUÍAS DE SEGURIDAD DEL CSN

5.1 Revisión 1 de la Instrucción del Consejo IS-15, sobre requisitos para la vigilancia de la eficacia del mantenimiento en centrales nucleares (NOR/14-003). Borrador 1

La Secretaría General presenta, a la consideración del Pleno, el Borrador 1 de la Instrucción del Consejo IS-15 sobre "*Requisitos para la vigilancia de la eficacia del mantenimiento en centrales nucleares*" remitida por la Subdirección de Asesoría Jurídica, previo a su envío a comentarios externos y trámite de audiencia pública, en cumplimiento de las previsiones del artículo 2.a) de la Ley de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, Ley 15/1980, de 22 de abril.

El Pleno de Consejo **ACUERDA**, por unanimidad, dar el visto bueno al Borrador 1 de la citada Instrucción del Consejo, previo a su distribución para comentarios externos y trámite de audiencia pública.

5.2 Revisión 1 de la Guía de Seguridad GS-01-18 sobre medida de la eficacia del mantenimiento en centrales nucleares (NOR/14-008). Borrador 1

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno, el borrador 1 de la Guía de Seguridad GS-01-18 Rev. 1 sobre "*Medida de la eficacia del mantenimiento en centrales nucleares*", remitido por la Subdirección de Asesoría Jurídica, previo a su envío a comentarios externos.

El objeto de la Guía es establecer una metodología aceptable para el cumplimiento con la revisión 1 de la Instrucción del Consejo IS-15, asunto tratado en el punto anterior, sobre los "*Requisitos para la vigilancia de la eficacia del mantenimiento en las centrales nucleares*".

El Pleno del Consejo **ACUERDA**, por unanimidad, remitir a comentarios externos la citada Guía de Seguridad del CSN, en los términos propuestos.

6. ANTEPROYECTO PRESUPUESTOS 2016

La Secretaría General presenta a la consideración del Pleno la propuesta de la Subdirección de Personal y Administración de Anteproyecto de presupuesto del CSN para el año 2016.

El Pleno del Consejo ha estudiado la propuesta de SPA y **ACUERDA**, por unanimidad, aplazar la toma de decisión a una próxima reunión.

7. EXAMEN DE LAS CUENTAS ANUALES DEL CSN CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014, UNA VEZ AUDITADAS POR LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

De acuerdo con el Artículo 24.2, e) del RD 1440/2010, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Seguridad Nuclear, la Secretaría General presenta a la consideración del Pleno las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014, una vez auditadas por la Intervención General de la Administración del Estado.

El Informe de auditoría de las cuentas anuales Ejercicio 2014, realizado por la Intervención Delegada en el Consejo de Seguridad Nuclear manifiesta: *“En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Consejo de Seguridad Nuclear a 31 de diciembre de 2014, así como de sus resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo”*.

El Pleno del Consejo tras examinar las cuentas anuales del Ejercicio 2014 y el Informe de auditoría emitido por la Intervención Delegada en el CSN, **ACUERDA**, por unanimidad dar su conformidad.

Las cuentas examinadas se remitirán al Presidente para su aprobación y rendición.

Trámite simplificado

8. ASUNTOS VARIOS

No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

III. ASUNTOS PARA INFORMACIÓN

9. INCIDENCIAS EN CENTRALES NUCLEARES

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

10. SUCESOS NOTIFICADOS EN INSTALACIONES Y ACTIVIDADES REGULADAS

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

11. ENTRADA DE SOLICITUDES Y PREVISIONES PARA PRÓXIMOS PLENOS

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General.

12. INFORMACIONES ESPECÍFICAS

12.1 Información previa sobre el Acuerdo de colaboración con la Agencia para la Energía Nuclear de la OCDE (NEA), para la participación en el "OECD-NEA Benchmark Study of the Accident at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station (BSAF) Project Phase 2"

El Pleno toma nota de la información aportada por la Secretaría General y manifiesta su acuerdo a que el proyecto pase a las siguientes fases de tramitación.

13. PROPUESTAS E INFORMES DEL PRESIDENTE, CONSEJEROS Y SECRETARIA GENERAL

13.1 Presidente Sr. Marti Scharfhausen

13.1.1 Folleto divulgativo del 4º seminario Asia-Europe Meeting, ASEM, *Seminar on Nuclear Safety Knowledge Management to Enhance Nuclear Safety* (Madrid, octubre 2015).

13.1.2 Nota sobre la nueva *Web* institucional.

13.1.3 Estudio para identificar las expectativas de los grupos de interés relacionados con la independencia, transparencia e información en las actividades del CSN.

13.1.4 Décimo quinta reunión del Comité de Información de la CN Cofrentes, 17 de junio de 2015.

13.1.5 Carta informativa sobre la tercera Adenda al Convenio de Colaboración entre la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura y el CSN para la operación, gestión y acceso de los datos de las Estaciones Automáticas de Vigilancia Radiológica Ambiental.

13.1.6 Información sobre el uso del logo institucional del CSN.

13.1.7 Agenda preliminar de la visita a España del director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Excmo. Sr. Yukiya Amano.

13.1.8 Publicaciones:

- Folleto SALEM. Sala de Emergencias

- CD sobre "Implantación de sistemas para la eliminación del contenido radiactivo natural en las aguas de consumo humano"

13.2 Secretaria general Sra. Rodríguez López

13.2.1 Acta firmada del Pleno nº 1350, correspondiente a la reunión celebrada el día 10-06-2015

13.2.2 Evaluación del funcionamiento de la Fábrica de combustible de Juzbado durante los años 2013-2014

13.2.3 9ª Reunión del Comité Asesor para la información y la participación pública, 25-06-2015

14. COMISIONES DEL CONSEJO Y COMITÉS

No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

15. CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS DEL CONSEJO

No se trató ningún asunto en este punto del Orden del día.

16. INFORME SOBRE DELEGACIONES DEL CONSEJO

16.1 Delegaciones en el presidente

16.1.1 Informes sobre instalaciones radiactivas de trámite reducido

- Resolución de 01/06/2015: Informe favorable a la modificación de la instalación radiactiva IRA- 2853. Comunidad de Madrid.
- Resolución de 01/06/2015: Informe favorable a la clausura de la instalación radiactiva IRA-2917.
- Resolución de 01/06/2015: Informe favorable a la modificación de la instalación radiactiva IRA-2853. Gobierno de la Rioja.

16.1.2 Aceptación expresa de modificaciones en instalaciones radiactivas

- Resolución de 01/06/2015: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-1256.
- Resolución de 01/06/2015: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-1462.
- Resolución de 01/06/2015: Aceptación de modificación de la instalación radiactiva IRA-2768.

16.1.3 Transferencia a ENRESA de material radiactivo

- Resolución de 01/06/2015: Informe favorable a solicitud de VA-1233.
- Resolución de 01/06/2015: Informe favorable a solicitud de VA-0421.

16.1.4 Licencias, acreditaciones y homologación de cursos

- Resolución de 01/06/2015: Concesión de licencias de operador (9) de instalaciones radiactivas.
- Resolución de 01/06/2015: Prórroga de licencias de supervisor (20) y de operador (15) de instalaciones radiactivas.

16.2 Delegaciones en la secretaria general

16.2.1 Aprobación de tipo de aparatos radiactivos y convalidación de certificados de aprobación de modelos de bulto

- Resolución de 08/06/2015: Informe favorable a la modificación de la aprobación de tipo de aparato radiactivo del equipo NHM-X226 para incluir los equipos de la marca PANALYTICAL, serie ZETIUM, de PANALYTICAL BV.

17. INFORME DE LOS DIRECTORES TÉCNICOS

La directora técnica de Protección Radiológica compareció al inicio de la reunión y contestó a las preguntas formuladas por los miembros del Pleno sobre cuestiones relativas a los temas de su dirección.

18. RUEGOS Y PREGUNTAS

En esta reunión del Pleno no se ha efectuado ningún ruego ni pregunta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14:00 horas del día veinticuatro de junio de dos mil quince.

LA SECRETARIA GENERAL

Vº Bº

EL PRESIDENTE