

ACTA DE INSPECCIÓN

D. [REDACTED], Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se personó el día veintiuno de enero de dos mil catorce en **TEKA INDUSTRIAL, S.A.**, sita en [REDACTED], Zaragoza.

Que la visita tuvo por objeto efectuar la inspección previa a la puesta en marcha de una instalación radiactiva destinada a la espectrometría por fluorescencia de rayos X con fines de análisis instrumental con fines de control de procesos, cuya autorización de funcionamiento fue concedida por la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón en fecha 1 de marzo de 2012, y con sede ubicada en el lugar citado.

Que la Inspección fue recibida por D^a. [REDACTED] Supervisora de la instalación radiactiva, en representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica.

Que el representante del titular de la instalación fue advertido previamente al inicio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y suministrada, resulta que:

- Disponen de uno equipo autorizado [REDACTED], mod. [REDACTED] n/s 500752, con tubo de rayos-X n/s 49384-02769 de 40 kV y 200 mA y 4W. ____
- Durante el año 2014 el equipo no ha sido utilizado. _____
- El equipo tenía una placa identificativa con los datos del mismo y estaba señalizado con el distintivo básico recogido en la Norma UNE 73302. _____
- El equipo se encontraba almacenado en su maleta de transporte dentro de un armario dotado de cerradura. _____

- Disponen de una licencia de supervisor a nombre de D^a. _____.
- Las llaves se encuentran custodiadas por la Supervisora. _____
- Tienen un dosímetro personal de solapa y uno de anillo gestionados por _____
_____ Estaba disponible el informe dosimétrico de diciembre de 2014 sin valores significativos. _____
- Disponen de un monitor de radiación _____ con calibración en el _____ en fecha 06/09/12 y verificado trimestralmente. _____
- Tienen un programa de calibración de los sistemas de detección y medida de la radiación. _____


Se comprobó que el equipo está protegido por una clave de acceso para su puesta en marcha. El equipo y la estación de disparo disponen de indicador luminoso. _____

Durante la inspección se midieron tasas de dosis de 2,5 $\mu\text{Sv/h}$ junto al equipo en funcionamiento y fuera de la estación fija de trabajo. _____

El equipo se usa habitualmente en una estación de disparo donde se incorpora el equipo para analizar la muestra. Tiene una puerta para evitar la radiación dispersa y acción de corte en caso de apertura de la misma. _____

- Las tasas de dosis medidas al realizar varios disparos dentro de la estación de disparo fueron fondo. _____
- Disponen de Diario de Operación diligenciado. _____


Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones Ionizantes; y la referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Madrid, y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a tres de febrero de dos mil quince.



SN

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

TRÁMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a un representante autorizado de **"TEKA INDUSTRIAL, S.A."**, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.



CONFORME, con observaciones



Supervisor IR-3160

DILIGENCIA

En relación con el Acta de Inspección de referencia **CSN/AIN/03/IRA/3160/15** de fecha veintiuno de enero de dos mil quince, correspondiente a la inspección realizada en **TEKA INDUSTRIAL, S.A.**, sita en [REDACTED] Zaragoza.

D^a. [REDACTED], Supervisora de la instalación, adjunta un ANEXO DE COMENTARIOS al contenido de la misma,

El Inspector que la suscribe manifiesta que se aceptan los comentarios.

Madrid, 27 de febrero de 2015

[REDACTED]

Fdo.:

[REDACTED]
INSPECTOR DE INSTALACIONES RADIATIVAS